


هرسن

V			
9	ابتدائيه		
10	نظام توليد		
16	ماده توليد		
19	فلسفة شهوت وانتشار ومباشرت		
24	حواس وغذ رجنسي		
29	زندگی اور شباب		
38	يوشيده خاص مردانه امراض		
42	ئىر عت ِانزال		
55	. کاوت پیش		
56	معنف باه		
71	رائی علاج برائے ضعف باہ		
75	جريانِ منى		
95	جریان منی کے عارضہ میں یا بندی کریں		
95	جريانِ منى كاطب ہوميو پيتھى ميں علاج		
98	احتلام		
104	احتلام كاعلاج طب هوميو بيتهي مين		
106	نامردی		

$\overline{}$	
118	نامردی کاطبِ ہومیومیں علاج
118	امراض منی
125	امراض تُصيبه
131	امراض غدّه ه مذی
133	امراضِ حثفه
134	متفرق تناسلي امراض
138	ہم جبنس پرستی یاعلیۃ المشائخ لواطت
140	مشت زنی کے نقصانات
142	زريناف بال صاف كرنا
143	امراض خبیثه
146	طبِ ہومیو پیتھی میں سوزاک کاعلاج
148	آ تشک
150	طب ہومیو بیتھی میں آتشک کاعلاج
152	٣ سَيْدُ بِل زندگی
154	آ دابِمباشرت
157	جنسى حفظان صحت
158	غذائی معالجاتی اشارے



ابتدائيه

نَحُمَدُ وَنُصَلِى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

ربِ کریم کی کریمی کا محکر بجالانے کے بعد میں توفیق الیمی سے معالجاتی و نیا کے ایک فاص شُغیے مردانہ امراض پر قلم اٹھا کر اس دنیائے فانی میں شرم و ندامت سے سکتی تڑتی وکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کی اپنے تہی ایک کوشش کر رہا ہوں شاید کسی کے دل سے نگلی دعا میرے لئے مقبول ہوجائے۔

معالجاتی زندگی کے ساتھ میر اخاندانی ہیں منظر گذشتہ دوسوسال سے کڑی درکڑی جُواچلا آرہا ہے اس لئے جہاں مجھے اس خاص شُعیہ میں گذشتہ ۲۰ سال سے اپنے حاصل کر دہ علوم سے فائدہ جواوہاں سید برسید میرے خاندانی معالجاتی رازبھی میری معالجاتی زندگی کے لئے کامیا بی کاذر بعہ ہے۔ زیرِ نظر کتاب میں کوئی بھی معالجاتی نسخ کسی کتاب سے مستعار نہیں لیا گیا نہ ہی کسی نسخہ کے حصول کیلئے اس کے ساتھ کسی جوگی یا سادھوکی ایک کہانی ہے جسیا کہ عوما کتابوں میں نسخہ کی افاویت کو اُجاگر کرنے کے لئے تحریر کر دیا جاتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں تمام اُسخہ جات جمارے خاص خاندانی مجربات اور بیٹسن جبی فار ماکی جدید تحقیق کا ماحسل ہیں۔

زیرنظر کتاب کو جہاں آپ دُھی انسانیت کی خدمت کیلئے استعال کرنے کا حق رکھتے ہیں وہاں اگر آپ کو کسی نسخہ یاتح ریبیں منطقی جھول (نقص) نظر آئے تو مجھے ضرور آگاہ کریں نا کہاس کتاب کے اسکلے ایڈیشن میں مطلوبہ کوتا ہی کا از الہ کرلیا جائے۔ فیکر ہید۔

> ِ دُعا گو شنمراده ایم _ا _ _ بہٹ

نظام ٍتوليد

عضؤ خاص

نظام توليد كے اہم ركن عضوئ خاص كودرج ذيل تين حقوں ميں منقسم كيا جاسكتا ہے۔

(i) خفنہ

(ii) جسم يعني وهرم

? (iii)

حثفه

حثفہ بینی عضو خاص کا تاج بینی سرجوسب مقدم حصہ ہے جسے حرف عام میں سپاری کہتے ہیں۔اسکے سرے پراخرائج بول کاراستہ ہوتا ہے جس کے زیریں میں حصہ میں ایک گول حلقہ ہوتا ہے جسے تاج حثفہ کہتے ہیں ،اس حلقہ نما تاج حثفہ میں بے شار چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہوتی ہیں جن میں نا گوار قسم کی تراوش پیدا ہوتی ہے۔

حثفہ کے او پرشملہ ٹو پی نماا کیہ جلد ہوتی ہے جسے سلمان اور یہودی ختنہ کردیتے ہیں۔ میہ سُنت ابرا ہیم علیہالسلام ہے۔

حثفہ کے جسم کی بناوٹ اسٹنج نما ہے جس میں عردق شعربیا دراعصا بی نظام کی باریک ترین شاخیں جا بجا جال بچھائے ہوئے ہیں جن کی وجہ ہے بھی عضو خاص کے بقیہ جسم دھڑا درجڑ کی نسبت حثفہ کی حس بہت تیز ہوتی ہے جو کہ بوفت اختثار بہت زیادہ ہوجاتی ہے۔ حسہ

عفو خاص کاجسم یعنی دھڑیا تنا کہدلیں بیعضو خاص کا وہ حصہ ہے جوحشفہ اور جڑکے درمیان واقع ہے۔قدرت کاملہ نے اسے خاص تتم کے آغنج کی طرح مسام دار بنایا ہے تا کہ بیرآ سانی سے سکڑاؤ اور بھیلا وُ کے ممل سے گذر سکے۔بیرمسام دار خانے شریانوں وربیدوں اور انمول پیٹوں سے بھرے اور بھیلا وُ کے ممل سے گذر سکے۔بیرمسام دار خانے شریانوں وربیدوں اور انمول پیٹوں سے بھرے پڑے ہیں۔ جب عضو خاص حالتِ اغتشار میں ہوتا ہے تو خون پڑے ہیں۔ جب عضو خاص حالتِ اغتشار میں ہوتا ہے تو خون

کی زائد آمدے بیٹمام بھی منی رگیں پھول کرسیسہ پلائی دیوار کی طرح تن جاتی ہیں ،اسھجی خانے پُر ہوجاتے ہیں اورعضؤ خاص کاجسم اچھی طرح پھیل کر بنامڈی کے ہڈی نمائختی کا اظہار کرتا ہے۔ دھڑکی بالائی سطح پر دوخاص تسم کی جھلیاں پاتی جاتی ہیں۔

جو بیرونی جلد کے زیریں جھے اور بالائی جھے پر واقع ہیں۔ اوپر والی جھلی میں عضلاتی ریشوں کی بہتات ہے اور نیچے والی جھلی ملائم ریشم کی مانند خانہ دار ہے جو اپنے سے نیچے اجسام کی محافظ ہے۔ عضو خاص کے بھیلئے سے بیچھلیاں بھی ساتھ ساتھ پھیل جاتی ہیں۔ اوپر والی جھلی اپنے اعصالی نظام کی مدد سے جسم کو تینج کرمتوزان رکھتی ہے تا کہ عضو خاص کرنے نہیائے۔

جہم کے زیریں جھے یعنی سیون کی طرف بھی ایک عصب موجود ہے جوعضو کے دوسر ہے اعصاب کی نسبت زیادہ جہامت اور طاقت رکھتا ہے۔ حالتِ انتشار میں اس عرصب کی وجہ ہے جسم سیدھااور تناہوار ہتا ہے اور پیعضو تناسل کی شان وشوکت اور طاقت کا ہاعث ہے۔ احکیل ا

یے عفو خاص کے جسم کے درمیان ایک نالی دار راستہ ہے جس کے ذریعے بیٹاب اور
منی کا اخراج عمل میں آتا ہے، بیٹالی مثانہ سے شروع ہوکر جسم کے دہانہ یعنی تاج حشفہ تک آتی ہے
ماس میں بھی ایک جھلی ہوتی ہے جوشروع سے آخر تک تمام نالی کی دیواروں پر استرت ہوئے ہوتی
ہے، بیٹالی زندہ انسان میں تقریباً ساڑھے سات اپنچ کے لگ بھگ لمبائی میں ہوتی ہے۔ جس جھلی کا
اس پر استر ہوتا ہے وہ جھلی قنات دافقہ اور خزانہ و منی تک بھی پہنچتی ہے، اس استر میں اعصابی نظام کا
انہائی باریک جال ہوتا ہے جس کی وجہ سے اصلیل میں جوائر یا تحریک بیدا ہوتی ہے وہ خزانہ و منی تک
اسکا اثر بھنے جاتا ہے۔

اجهام إجوف

بیپھولنے والے دواجہام ہیں جو کہ ذکورہ بالا زیریں جھلی کے نیجے واقع ہیں پیڑو کی ہڈی کے ساتھ ساتھ شروع ہوکر کچھ سامنے اوراندر کی طرف بڑھنے کے بعد مل کراتھ بی جسم کی بالا لی سطح کو سطے کرکے حشفہ میں مقیم ہوتے ہیں۔عضو خاص کا زیادہ تر حصہ ان ہی اجسام اجوف پر مشمل ہے۔ سفنجی جسم استحبی جسم عفو خاص کا آخنج نماجہم خانہ دار ہوتا ہے اور بیداجهام اجوف کے بینچے واقع ہے اور عفو خاص کا آفنج نماجہم خانہ دار ہوتا ہے اور عضو خاص کی جڑ ساق سے شروع ہو کر خشفہ پر اختیام پذیر ہوتا ہے۔اس حصہ میں بھی شریانوں وریدں اور اعصابی نظام کا ایک پیچیدہ جال بچھا ہوتا ہے۔

یے عفو خاص کی بنیاد ہے ہے حصر ساقین کے ذریعے پیڑو کی ہڑی اور نشت گاہ کی ہٹری سے منسلک ہے، اس مقام پر عضو خاص کے دائیں بائیں دو تحصیلے ہیں جو حالت انتشار میں تن جاتے ہیں اور عضو خاص کو دوسری جانب جھکنے سے روکتے ہیں اور ایستادگی اور کامل انتشار میں معاول خابت ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں عضو خاص کی ساقوں یا پیڑو کو اپنی اپنی جانب سے دباتے ہیں اس علم کی وجہ سے شریا نمیں دل سے عضو کی طرف خون لاتی ہیں اور دریدیں اس استعال شدہ خون کو واپس لے جانب سے دریدیں اس استعال شدہ خون کو واپس لے جاتی ہیں۔ یہ دریدیں اس استعال شدہ خون کا واپس لے جاتے ہیں، ان پراگرجہم استخی اور عضلات عضو خاص کا دباؤ کی میں دریدیں ہیں اور خون کو واپس لے جانے سے دوک دیتی ہیں۔

نظام تولید بیس عفو خاص کے بعد نصبے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یقتر یباً 25 گرام وزنی بینوی شکل کی دوگلٹیاں ہیں ان میں تنی پیدا ہوتی ہے بیجل المنی (نصبے کی ڈوری جو کہ تنی کی اور اسکے متعلقہ عروق واعصاب ہے مرکب ہے) کے ذریعے فوطے کے قول میں آویزال ہوتی ہیں، یہ باریک ترین اور گنجان نالیوں کا مجموعہ ہوکہ ایک چھوٹی می جگہ میں سائی ہوتی ہیں۔ ان نالیوں میں ہرایک کا قطر تقریباً ایک بال کے برابر ہوتا ہے اور لمبائی تقریباً تین بالشت، اگران نالیوں کو ایک دوسرے ہو اور ایما بائی تقریباً تین بالشت، اگران نالیوں کو ایک دوسرے ہوا کے توان کی لمبائی تقریباً کی کو ایک دوسرے ہوئے ہیں۔ جب خون سے موادِ تمی جذب ہوتے ہیں میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ ان نالیوں کو انا ہیل منویہ کہتے ہیں۔ جب خون سے موادِ تمی جذب ہوتے ہیں تو وہ فصوں کی ان باریک گنجان نالیوں میں داخل ہو کر پنجنگی اور سفیدی حاصل کرتے ہیں اور تمی اس برنج

برنج تھے کے پچھلے مصے پرایک لیے چیے جسم کی نالی ہے، یہ نالی المبائی میں تقریباً 8 میٹر

ہوتی ہے، کین نے دار ہونے کی وجہ سے صرف دوائج جگہ گھرتی ہے۔ انا بیل منوبیہ نی تیار کر کے اس نالی میں منتقل کردیت ہے، ہرنج میں نئی کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مزید صالح اور پختہ ہوجاتی ہے۔ ہر نجھیے کی ساخت میں کم وہیش چار سولا بیولز LOBULES یعنی فص صغیر پائے جاتے ہیں، ان تمام فصوص صغیر میں باریک باریک نالیاں موجود ہوتی ہیں، جو ان فصوص کی چوٹیوں پر پہنچ ہیں، ان تمام فصوص کی چوٹیوں پر پہنچ کر باہم مل جاتی ہیں اور آخر کار 15 سے 20 ہڑی نالیاں بن کر تھیے کے بالائی حصہ میں پہنچ جاتی ہیں۔

تُصوں کی نصوص میں ان نالیوں کے اندر منی پیدا ہو کرنضج پاتی ہے اور برنج میں جمع ہو کر اور سے بعنی رقیق یا غطلت حاصل کرتی ہے۔ .

نو <u>طے</u>

تھیے جس تھیلی نماجسم میں جل المنی کے ذریعے آویزاں ہوتے ہیں اسے صفن یا فوطہ کہتے ہیں ، فوطے میں ایک پردہ ہوتا ہے جس سے تھیلی دوالگ الگ خانوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے اور ہر خانہ میں ایک تصیبہ آویزاں ہوتا ہے۔

فوطے اپنی مخصوص ساخت کی بناء پرسردی اور گرمی سے سکڑنے بھیلنے کی صلاحیت رکھتے

یں۔ حبل المنی

تھیے فوطول میں ای ڈوری کی مدد ہے آویز ال ہوتے ہیں۔ بیڈوری منی کی نالی (فنات ناقلمتذالمنی) اور متعلقہ شریانوں ،اعصاب اور عروق جاذبہ کے باہم ملنے ہے بنتی ہیں۔

حبل المنی بھی تعداد میں دو ہیں ، خاص بات سے کہ بائیں طرف کی ڈوری دائیں جانب کی ڈوری دائیں جانب کی ڈوری دائیں جانب کی ڈوری ہے کہ بائیں جانب کی ڈوری ہے لئے انکار ہتا ہے۔ کی ڈوری سے قدر سے بھی ہے جس کی وجہ سے بایاں تصید دائیں تصید کی نسبت قدرے بیجے انکار ہتا ہے۔

قنات نا قليه

یہ برنج کے اختنامی حصے بین تھیے کے دائیں اور بائیں حصہ سے شروع ہونے والی دو نالیاں ہیں جوعروق واعصاب تصیہ کے ساتھا کی غلاف میں ملفوف ہوکراو پر کی طرف جاتی ہیں ، اور شکم کے بیرونی سوراخ کی راہ چڈے کی نالی میں داخل ہوجاتی ہیں، پھر یہاں سے سفر کرتی ہوئی شکم کے بیرونی سوراخ سے جوف شکم میں داخل ہوجاتی ہے، یہاں آ کریدنالیاں اپنے دیگر ہمرائی عروق واعصاب سے جُدا ہوجاتی ہیں اور امعاء متنقیم اور مثانہ کے درمیان سے گذرتی ہوئی پھی تم کھا کر خزانہ ومنی تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ برنج سے منی کیکر خزانہ ومنی میں پہنچا کر خزانہ ومنی میں بہنچا

ریں۔ خزان*ۂ م*ننی

ېل

ید دو تصلیاں ہیں جن کی شکل مخروطی ہے۔ ید دو خاند دار عشائی تھیلیاں کہلاتی ہیں، ان کو کیے ہیں، یہ تھیلیوں کا جوڑا مثاند اور امعائے متنقیم کے دومیان اور غدہ قد امید کے بہت چھے واقع ہیں، ان کے ذمّہ کام من کا جمع کرنا ہے۔ سو قنات نا قلہ برنج ہے می کیکراس ٹر اند ہیں پہنچا دیتی ہے، جہاں منی اس وفت تک محفوظ پڑی رہتی ہے جب تک اس کے انزال کا کوئی سبب نظہور پذیر ہو، ان تھیلیوں کی بظاہر شکل اگر چہ مخروطی دکھائی ویتی ہے کیکن حقیقتا میدوو نالیاں ہیں جو بار بار پیچیدہ وخیدہ ہوکراس قسم کی گلٹیاں بن گئی ہیں اگر اس پڑی تھے نائی کو کھول کراس کی بیائش کی جائے تو یہ پیچیدہ وخیدہ ہوکراس قسم کی گلٹیاں بن گئی ہیں اگر اس پڑی تھے نائی کو کھول کراس کی بیائش کی جائے تو یہ پانچے سے چھائے کمی ہوگا ہے۔ بیچ دار ہونے کی جالت میں ہرایک تھیلی اڑھائی انچے کمی اور نصف انچے چوڑی ہوتی ہے، اس تھیلی کی بالائی سطح خاند دار جھلیوں کے ذریعہ مثانہ کے ساتھ خوب پیوست ہے، ان تھیلیوں کی دیواریں تین حصول پر مشتمل جھلیوں کے ذریعہ مثانہ کے ساتھ خوب پیوست ہے، ان تھیلیوں کی دیواریں تین حصول پر مشتمل

(i) بیرونی حصه شبکه دار جھلی کا ہے۔

(ii) اندرونی حصه غشاءمخاطیه کا ہے۔

(iii) درمیان حصر کمی ریشوں کا ہے۔

منی کی تھیلی دواُمورانجام دیتی ہے۔

بیرونی حصہ جو شکبہ دارجھلی کا ہے مینی کواپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔

اندُور نی حصہ جوعثا وناطیہ کا ہے بیا بی خاص رطوبت کے ذریعیمنی کی تعدیل واصلاح سر تی ہے، یہی وجہ ہے کہنی اگر چہنے کے اکثر وبیشتر مدارج طے کر کے یہاں آتی ہے لیکن پھر بھی

اس کی اصلاح و تعدیل یہاں ضرور ہوتی ہے۔ غده فتراميه

یہ ایک مخروطی شکل کی ایک چھوٹی می سخت گلٹی ہے۔جوخم مثانہ پر بیبٹاب کی نالی کے گرد موجودے،اس کی لمبائی ایک ای اور چوڑ ائی ڈیڑھائے ،موٹائی پون ای اوروزن تقریباً 10 گرام ہے۔ پیٹاب کی نالی اس کی بالائی سطے کے قریب اس کے درمیان سے ہوکر گرِزرتی ہے۔اس غدود میں 15 سے 20 تک باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں جو پیشاب کی نالی میں جا کر تھلتی ہیں ،اس میں ایک خاص قتم کی سفیدرطوبت پیدا ہوتی ہیں جس کا نام مذّی ہے،اس رطوبت کا فائدہ پیہے کہ بے بوقت انزال پیشاب کی نالی کوتر کردیتی ہے جس ہے نمی با آسانی خارج ہوجاتی ہے۔ شہوانی خیالات ہے اکثر بيرطوبت رسنے لکتی ہے، جب غدہ قداميہ کمزوراور ذکی انحس ہوجا تا ہے تو اس وقت بيرطوبت بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ اس عارضہ میں صبح کے وقت سوراخ بول پر اس رطوبت کی پیردی جی · ہوتی ہے۔مادۂ تولید کی مخصوص نو اس رطوبت کی دجہ سے ہوتی ہے،اوریہی رطوبت مادہ منوبیہ میں مل کر کر م منی کومتحرک رکھتی ہے۔ غدهودي

میمٹر کی شکل کے دوچھوٹے چھوٹے گول زردرنگ کی طرح کے غدہ ہوتے ہیں،اوراصلیل کے اسکلے عشائی حصے کے بیچے ایک جھلی میں لیٹے ہوئے پائے جاتے ہیں ، ان غدد کی دوبار یک نالیاں سامنے بردھ کراحلیل میں کھلتی ہیں اور ان غدد ہے جورطوبت مرتشح ہوتی ہے أے ودی کہتے ہیں یہ رطوبت شفاف لیس دار کھاری اورشیرہ کی طرح تھنی ہوتی ہے جس ہے مجریٰ بول کی تمام غشاء چکنی رہتی

قنات دافقه

قنات دافقہ فزاند منی سے نکلنے والی دونالیاں ہیں اور عضو خاص کی جڑ کے قریب غدہ قدامیہ سے پہلے آپس میں ال کرایک نالی بن جاتی ہے، پھر بینالی عضو خاص کی نالی میں واخل ہوجاتی ہاوراس قنات دافقہ کا کام صرف اتناہے کہ جب سی تحریک بناء پر منی خزاند منی سے نکلے توبیا ہے عفو خاص کی نالی میں اس سلیقے سے پہنچائے کہ انزال بغیرر کاوٹ کے ہوتومنی اُمچیل کر باہر آئے۔

ماده توليد

مادہ تولید لیعنی منی ایسامادہ ہے جواعضائے تناسل زنانہ میں پہنے کرعورت کے حاملہ ہونے کا سبب بنتا ہے، یہ ایک مرکب مادہ ہے اس میں نصفین برنج قنات نا قلہ غدہ قدامیہ غدہ ودی اور مجرئی بول وغیرہ کی رطوبات شامل ہوتی ہیں اس کا رنگ مختلف لوگوں میں مختلف برنگ سفید، پیلا، کریم ہوتا ہے اور قوام منی صحت کے لحاظ ہے گاڑھا، نیم گاڑھا، پتلایا پانی کی طرح ہوسکتا ہے اور یُو اسکی مخصوص ہوتی ہے اور اسکا کیمیاوی ریمل معتدل یا قدر سے کھاری ہوتا ہے۔

اگر مادہ تولید کا تجزیہ کیا جائے تو پہتہ چاتا ہے کہ اس میں سیرم، البیومن، البیومینیٹ، نیوکلین اسپی تھیں ، کولسٹرین اور روغنی اجزاء اور تقریباً 82 فیصد آبی اجزاء لائیکوارسیمن اور 2 فیصد نمکیات کے علاوہ حونیات منوبہ یائے جاتے ہیں۔

مادہ تولید ہوت ازال مرد کے عضو خاص ہے 200 ہے 600 تک افراج پاتا ہے۔
مادہ تولید میں سب ہے اہم جزوح ینات منی ہیں۔ جس کے بغیر نسل آ دم کی بقاءِ ممکن نہیں۔ اوراس مرکب مادہ میں دیگر تمام اجزاء کا کام صرف ان حوینات منی کی حفاظت و پرورش کرنا ہے، ایک دفعہ مادہ تولید کے افراج ہے لاکھوں کی تعداد میں حوینات منی افراج پاتے ہیں گین حمل قرار پانے کے لئے ان میں سے صرف ایک حونیم منی کام آتا ہے باتی ضائع ہوجاتے ہیں۔
قرار پانے کے ان میں سے مرف ایک حونیم منی کام آتا ہے باتی ضائع ہوجاتے ہیں۔
جہاں ایک سے زائد 2، 8 یا 5 حونیم منی کام آئیں گے وہاں آتی تعداد میں بچوں کا حمل قرار پائے گا، ایسا بھی کھار ہوتا ہے البتہ جس مرد کے حوینات منی بہت زیادہ متحرک ہوں اور جوڑوں کی صورت میں سفر کرتے ہوں وہاں عموماً جوڑے کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ایسا اکثر دیکھنے میں رطوب ہو منوبہ

یاس داراور پینی ہوتی ہے،اس رطوبت کا کچھ تھے۔ وینات منوبی کی غذابن جاتا ہےاور کچھ تھے۔ وینات منوبی غذابن جاتا ہےاور کچھ تھتین کی وریدوں کے ذریعے خون میں مل کر بدن کی پرورش میں مددگار ثابت ہوتا ہے،اس رطوبت کو ہارمون HARMON بھی کہا جاتا ہے، بیسار ہے جسم کوخصوصاً مردانہ عضو خاص کوطافت ور بنانے میں معاون ہوتے ہیں، مرد میں قوت باہ حقیقاً اسی رطوبت کی مرہونِ منت ہے۔اگر بیہ رطوبت مناسب مقدارا چھی حالت میں موجود ہوتو مردانہ کمزوری نہیں بیدا ہوسکتی۔

حوينات منوبه

حوینات منی اُن کیڑوں کو کہتے ہیں جو منی میں پائے جاتے ہیں صحت کی حالت میں اُن کاسرقدر کے گول اور چیٹا ہوتا ہے۔ سرکی لمبائی کرم منی کے کمل جسم کا 1110 حصہ ہوتی ہے، اس کرم منی میں سرایک اہم حصہ ہے اور جو ہر حیات اسی حصہ میں ہوتا ہے، یہ حصہ نیزے کی طرح نوکیلا ہوتا ہے، ان کا مشاہدہ بنا خور دبین کے نہیں کیا جاسکتا، اِن کے پورے جسم کی لمبائی تقریب ہوتی ہے۔ تریب ہوتی ہے۔

مادہ تولید کا مشاہرہ خورد بین کے ذریعے کیا جائے تواس میں حوینات منویہ نظر آئیں گے جن میں کچھ کمل متحرک ہونے اور کچھ نیم متحرک اور کچھ ساقط بعنی مردہ ہونے گے۔ حرکت کے دوران ان کی دُم بہت زیادہ متحرک ہوتی ہے بیتیز تحریک چپوکا کام دیتی ہے جس کی مددسے کرم منی کا جسم اور سرآ گے کو بڑھتا ہے۔ جوان مرد کے مادہ تولید میں ان کی حرکت تیز ہوتی ہے جبکہ بڑھا ہے گی آمد کے ساتھ ساتھ اس حرکت میں کمی آتی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے آگے بڑھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور اس سبب سے مردانہ بانچھ بن بھی بیدا ہوجا تا ہے۔

کٹرت جماع سے بھی حونیات منوبیہ کھی عرصہ کے لئے کم ہوسکتے ہیں۔ زندہ اجسام میں مادہ تولید درج ذیل ترتیب سے پیدا ہوتا ہے۔

غذاسب سے پہلے معدے میں جا کرہضم ہوتی ہے اور جزوبدن بننے سے پہلے خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر یہی خون اعضائے بدن میں دورہ کر کے بدن کی پردوش کرتا ہے، قانونِ فطرت کے تحت خون کام سرانجام دیتا ہے ایک توبید کہ خون سے اعضاء کی نشو ونما ہوتی ہے دوسرا بیا کہ اسی خون سے عضو کے ممل وفعل بھی انجام یا تا ہے، مثلاً تصمین خون سے پرورش یاتے ہیں اور پھر

خون ہی کواسینے خاص عمل کے ذریعے مادہ تو لیدگی شکل میں تبدیل کر لیتے ہیں، اس وجہ ہے جس جہم میں اُس تناسب سے مادہ تو لید بھی زیادہ بنتا ہے بخضریہ کہ میں خون کثر ت سے پیدا ہوتا ہے اُس جہم میں اُس تناسب سے مادہ تو لید بھی زیادہ بنتا ہے بخضریہ کہ تھے ہیں کے خون سے مادہ تو لید بنانے پرغور کیا جائے تو محض اس عمل کو پاریم تھیل تک پہنچانے کے لیے کئی اعضاء مصروف عمل ہوتے ہیں۔ مثلاً ۔ آئتوں، معدہ اور جگر کا تعل درست ہوتو خصتین اپنا فعل درست ہوتو خصتین اپنا فعل درست انجام دے رہے ہوں اور بیسب مرحلے متوازن ہوں تو صالح مادہ تو لید تیار ہوتا ہے یہ جو ہر جو کہ جو ہر حیات ہے بی قوت باہ یعنی مردانہ قوت کا مظہر ہے اس کی خرابی سے مردانہ قوت متاثر ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔

فلتفهشهوت وانتشار ومباشرت

عفو خاص میں شہوت وانتشار کو بچھنے کے لئے ہمیں سارے جسم خصوصاً اعضائے تناسل کر بخور وفکر کرنے سے پند چاتا ہے کہ قدرت کا ملہ نے زندہ اجسام میں سرسے پاؤں تک اعصاب کا ایک بیچیدہ جال بن دیا ہے۔ جن کی دواقسام ہیں۔

(i) مرکزخواه اعصاب

(ii) مرکزگریزاعصاب

مركزخواه اعصاب

یداییااعصابی نظام ہے جس کی دجہ ہے اطراف جسم سے حسی پیغامات کواہیے مرکز'' نخاع و دماغ'' کی طرف وصول ہوتے ہیں۔ مرکز گریز اعصاب

بیاعصابی نظام کا ایک ایسا جال ہے جومرکز سے اطراف کی جانب سفر کرتے ہیں ، مرکز خواہ اعضاب کی مدد سے د ماغ محسوسات کا ادراک کرتا ہے تو مرکز گریز اعصاب اسٹینے فرمان و ہرایت کواطراف جسم میں ارسال کرتا ہے اور یوں جسم مرکزی فیصلے کے مطابق اسپنے افعال سرانجام دیتے رہتے ہیں۔

قوائے حس کی قوتوں کے ذریعے مثلاً قوت باصرہ بقوت بشامہ بقوت لامیہ بقوت سامعہ وغیرہ سے جب دماغ میں ایک محصوص تحریک جنم لیتی ہے دماغ اس کی اطلاع متعلقہ اعصاب کوکر دیتا ہے، اوراعصاب اس کے احساس سے متاثر ہوکرا ہے افعال سرانجام دیتے رہتے ہیں۔

ویتا ہے، اوراعصاب اس کے احساس سے متاثر ہوکرا ہے افعال سرانجام دیتے رہتے ہیں۔

آپ کے تجربہ میں اکثر یہ بات آئی ہوگی کہ اگر آپ کے سامنے آپ کی مرغوب غدایا کوئی بھی کھٹی چہٹی غذا آ جائے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے اور معدہ کی رطوبت تیزی سے ظہور پذر

ہوتی ہیں بالکل ای طرح حواسِ خمسہ کے ذریعے شہوانی تح یکیں دماغ تک رسائی حاصل کرتی ہیں تب دخاقی مراکز میں طلب جماع پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پرآ پا پی خوبصورت اور دل پیند زوجہ کی دل ش آ واز سُنے ہیں یا اس کے بدن کا دیدار کرتے ہیں یا چھوتے ہیں تو آ پ کے دماغ میں تحریک پیدا ہوتی ہے جس کے دیگل میں عضو خاص کی جانب خون کا دوران زیادہ ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے البیتادگی روبہ کمل ہوتی ہے اور قنات نا قلہ منی ، برنج ، غدہ قدامیہ، غدہ ودی اور جرکی بول کی وجہ سے البیتادگی روبہ کمل ہوتی ہے اور قنات نا قلہ منی ، برنج ، غدہ قدامیہ، غدہ ودی اور جرکی بول کے دیگر غددا نی اپنی رطوبت کا الزال کرنے گئے ہیں جس کی وجہ ہے جبل المنی میں شنج نما کیفیت رونما ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جب کیکہ منی مادہ تو لیے خیر شرپیدا کرتا ہے اور شہوائی خیالات کی ابتداء دماغ کے تصوص حصوں میں شروع ہوجاتی ہو وجاتی ہے اور ان خیالات سے قلب اوراعضائے تناسل متاثر ہوتے ہیں اور عضو خاص میں دوران خون زیادہ ہوجاتا ہے جس سے شہوت اپنے عروج پر پہنچ کر اختشار کی کیفیت پیدا کردیتی ہے، پھر جب ہے خون زیادہ ہوجاتا ہے جس سے شہوت اپنی کی کی گئی ساخت میں ایک خاص لطف کی کہر پیدا کردیتا جب سے جس سے دماغ میں شہوائی خیالات کا جمجم ہے قابو ہونے لگتا ہے۔

د ماغ میں شہوانی گدگدی ہے عفو خاص کی جانب خون کی آ مدجلد جلد آ نا شروع ہو
جاتی ہے اور رگیس خون سے بحر کر بجول جاتی ہیں، آغجی خانے بچیل جاتے ہیں اور عضو خاص اس
عمل ہے مستفید ہو کر لمباہو جاتا ہے اور عضو خاص کے لمباہوتے ہی عضلات عفو خاص تن جاتے
ہیں اس تناو کی وجہ سے عفو خاص کی جڑ پر خاصہ دباؤ پڑتا ہے جس سے ور بیدول کے راستے منقطع ہو
جاتے ہیں اور خون کی والیسی میں رکاوٹ پڑجاتی ہے تب خون کے ساتھ ساتھ روح آ اور رہ کا کہی
کافی مقدار میں ذخیرہ ان رگوں میں جمع ہوجاتا ہے جس کی بدولت عضو خاص میں تندی و تحقی بیدا ہو
جاتی ہے ،عفو خاص کی او پر والی اعصابی جھی عضو کو اپنی طرف سیخی ہے اور ینچے والی اعصابی جھی اور خیر ش
طرف سیخی ہے اس طرح دونوں اطراف کی رسم شی کی وجہ سے عفو خاص گرنے نہیں یا تا اور خیر ش

، اعضائے تناسل مردانہ ہوں یا زمانہ ان کی ساخت میں انتہائی درجہ تک ذکی الحسی پائی جاتی ہے، اور توت لامیہ اسبابِ تحریک کی وجہ سے ان میں ذکاوت کا اوراک پیدا کرتی ہے، جس ے دماغی مراکز میں اُیک مخصوص فتم کاشہوت انگیز ، نشہ آ دراحساس گذرگدی پیدا ہوتا ہے ، جس کی بدولت بوفت مباشرت اعضائے تناسل کی جانب دوران خون مزید تیزی اور وافر مقدار میں جاتا ہے جس سے انتشار کامل اور قائم رہتا ہے۔

اگر مادہ تولید حسبِ ضرورت خزانہ منی میں موجود ہواور سب اعضاء اپنافعل درست انجام دے رہے ہوں تو خیزش کامل ہوتی ہا وراس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک مادہ تولید کا انجام دے رہے ہوں تو خیزش کامل ہوتی ہا وراس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک مادہ تولید کا انزال نہ ہو جائے یا دوسری صورت میں دماغ سے شہوانی خیالات سے کمل طور پر صاف نہ کر دیا جائے۔

مادہ تولید کا اخراج تب روبا کمل ہوتا ہے جب مباشرت کے کمل سے حشفہ اور احکیل کی جھل کے اعصاب کو دھکا لگتا ہے۔ جس کا اثر مراکز دماغ اور خزانہ ء ئی پر ہوتا ہے ، اگر خزانہ ء ئی میں منی وافر مقدار میں اور گرم ہے تو مراکز دماغ بہت جلد متاثر ہوکر کیسے منی میں تشخ نما کیفیت بیدا کر دیتا ہے جس سے انزال بہت جلد ہوجاتا ہے اور اس اخراج منی کے ساتھ ہی اعصاب میں ایک سکون بیدا ہوجاتا ہے وہ اس لئے کے کمل اخراج منی کے بعدا عصاب ابنا کام بند کردیتے ہیں جس سے جوش زائل اور خیزش ختم ہوجاتی ہے اور وہی عضو خاص جس کی انزال سے پہلے جو الانیاں عروج پر ہوتی ہیں بعداز انزال ایک ڈھیلاڈ ھالالو تھڑ این جاتا ہے۔

اگرخزانہ منی میں مادہ تولید کم مقدار میں ہے یا اس پر سردی کا غلبہ ہے اوراعصا بی نظام کے سارے اعضاء صحت مند ہیں تو بہی مباشرتی عمل دیر تک جاری رہنے کے بعد مراکز د ماغ متاثر ہوتے ہیں بینی اس صورت میں طویل امساک کا ذب ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے عفو خاص میں کوئی نقص یا کمزوری ہویا منی طبعی حالت میں نہ ہوتو خیزش نامکمل ہوتی ہے جس کی وجہ سے انتشار کا المنہیں ہو یا تا اور فعل مباشرت سے مکمل تسکیر نہیں ہوتی ہخضر بات میہ ہے کہ کا ال انتشار کے لئے جہال تمام اعضائے تناسلید کا متوازی ہونا ضروری ہے وہاں خزانہ منی میں مادہ تولید کا ہونا بھی بہت ضروری ہے وہاں خزانہ منی میں مادہ تولید کا ہونا بھی بہت ضروری ہے وہاں خزانہ منی میں مادہ تولید کا ہونا بھی بہت ضروری ہے ورنہ کمزوری کی حالت میں تھوڑی بہت انتشاری کیفیت پیدا ہوتی تو ہے لیکن اُس میں سوائے شرمندگی و ندامت کے سوا بچھ حاصل نہیں ہوتا۔

جوت بیداکرنے والی گذرگدی کی قوت کے ساتھ ساتھ دماغ میں ایک اور قوت بھی ہے جے قوت میں ایک اور قوت بھی ہے جے قوت میں ایک سرانجام دیتی ہے جے قوت میں ایک سرانجام دیتی ہے اور ساتھ ساتھ گرانی کا کام بھی سرانجام دیتی ہے، اگریہ قوت انسان میں موجود نہ ہوتو جیسے ہی شہوائی خیالات مراکز دماغ میں رسائی حاصل کرتے ہیں تو انسان بلاسو ہے سمجھے موقع محل دیکھے بین شہوائی خیالات مراکز دماغ میں رسائی حاصل کرتے ہیں تو انسان بلاسو ہے سمجھے موقع محل دیکھے بین جانوروں کی طرح فعل جماع کوسرانجام وینا شروع کردیتا ہے۔

عموماً تجربہ سے بیہ ہات سامنے آئی ہے کہ اگر عورت بدصورت ہو، یا اُسے حیض جاری ہو یا اُسکاجسم بد بودار ہوتو اِن صوررتوں میں بیقوت ممیز ہ اِس قدرمضبوط ہوجاتی ہے کہ شدیدترین شہوائی جوش کو محوں میں زائل کردیتی ہے اورانتشاریوں فر دہوجا تا ہے جیسے پیدائی نہیں ہوا تھا۔ امساک و انز ال

فعل مہاشرت میں حرکات جماع کا اثر مراکز دماغ، قنات دافقہ ادعیہ فی اورغدہ قدامیہ پر ہوتا ہے، اس لئے جب مراکز انزال نفسانی لطف سے درجہ کمال کو پینچتے ہیں تو ان ساختوں کے عضلات سکڑنے کیتے ہیں اورادعیہ میں شخصی کیفیت رُونما ہوتی ہے جس سے اِن کا منہ کھل جاتا ہے اور مادہ تولیدا کھل کرخارج ہوجا تا ہے۔

از ال منی سے دومقاصد پایئے کیل کوئی ہے ہیں ایک بقاء سل آ دم اور دوسر نے فریقین کے اعضا کے مخصوصہ میں بوقت مباشرت جواجتماع خون ہوتا ہے وہ انزال سے دفع ہوجا تا ہے جس سے طبعیت کوایک فرحت بخش سکون ملتا ہے۔

ان حالات میں اگر مردح طرات کے انزال کورو کئے کی کوشش کی جائے یا کسی عضوی تعقی کی بناء پرانز ال نہ ہونو رقیمل میں فریقین میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ حالت صحت میں عمل مباشرت کے درست انداز میں انجام دینے کے بعد انسانی جسم میں سنستی اورغنودگی کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے جس کی وجہ بیہ کہ اِس وقت خون کا دباؤ کم ہوجاتا ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فعل مباشرت ایک بہترین سکون آ ور ایجنگ ہے۔ اس فعل کے متوازن ہونے سے بہت سے اعصابی نقائص ختم ہوجاتے ہیں ، جتی کہ ڈپریشن جیسی موذی مرض سے نجات مل جاتی ہے اور انسان خود کو زندہ تصور کرتا ہے اور اپنی زندگی کو متحرک انداز میں گزارنے پر وسترس کھتا ہے۔

حواس و غدّد جنسی

گذشتہ صفحات میں حواس خمسہ کے افعال کو کسی حدتک اُجا گرکیا جا چگا ہے، اب ہم جُدا جُدا ہر حس پر بحث کریں گے کہ آیا ہر حس کافعل مباشرت پر کیا اثر رونما ہوتا ہے، اور انسان کے حوالِ خمسہ سے قوت شہوت پر کہاں تک اثر پذیر ہوتی ہے۔ مباشرت کے لئے مردانہ عفو خاص میں شہوت کا پایا جانا شرطِ اوّل ہے، کیونکہ انتشار کے بغیر جوشہوت کا مختاج ہے کے بغیر فعل مباشرت انجام نہیں ویا جاسکتا۔ البعثہ مستورات میں فعل مباشرت بلاخواہش وشہوت بھی ہوسکتا ہے۔ مرد ایس شہوت وانتشار کی کیفیت یا نے اُمور سے کامل ہوتی ہے۔

(i) خواہش مباشرت

(ii) تحريكات بيروني

(iii) غدّ ہنسی کے افرازات

(iv) د ما غی گذرگندی یا احساس لطف

(۷) قوت ذا كقته

خواہشِ جماع

خواہشِ جماع دوطرح سےروب عمل ہوتی ہے۔

(i) فطری خواهش

(ii) خود پيدا کرده خواېش

فطری خواہش تب ظہور پذیر ہوتی ہے جب خزانۂ منی میں کثرت مادہ تولید کی اوجہ سے طبعیت مائل ہوان حالتوں میں بناتح یک بعنی بغیر ہوں و کنار کے طبعیت فعل مہاشرت کی طرف مائل ہوجاتی ہے اورا گرا ہے وقت میں فعل مہاشرت انجام پاجائے تو تسکین ہوتی ہے، طبعیت میں تازگ وفرحت پیدا ہو کرروح کو تسکین ہوتی ہے، البتہ خود پیدا کردہ خواہش جماع کی صورت میں چونکہ سبب وفرحت پیدا ہو کرروح کو تسکین ہوتی ہے، البتہ خود پیدا کردہ خواہش جماع کی صورت میں چونکہ سبب

کڑت منی نہیں ہوتا بلکہ خیالِ لطف مباشرت، عورت کاحسن و جمال اور مرد کا ارادہ ،طبعیت کو فعل مباشرت پر مائل کرتے ہیں ،اس کے نتیج میں فعل مباشرت کے بعد طبعیت مضمحلِ ہوجاتی ہے اور ضعف کی کیفیت بردھ جاتی ہے اور ننید عالب آ جاتی ہے، یہ نیند حالت سکون کی وجہ سے نہیں بلکہ کمزوری کی بناپر وارد ہوتی ہے البتہ اس نیند سے ضعف کی تلافی ہوجاتی ہے۔
تحریک بناپر وارد ہوتی ہے البتہ اس نیند سے ضعف کی تلافی ہوجاتی ہے۔
تحریکات بیرونی

یہ تجریکات چونکہ حواسِ خمسہ کے پیغامات کی وجہ سے خواہش مباشرت اور انتشار پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں ،اس لئے ہم حواسِ خمسہ کا ایک ایک کرکے توت انتشار کے ساتھ جوتعلق ہے اُس کی وضاحت کریں گے۔ (i)..... قوت شامہ

حیوانوں میں تو تحریک جماع صرف قوت شامہ یعنی سونگھنے کی حس کے ساتھ ہی مخصوص ہے اس لئے جب مادہ حیوان میں خواہش جماع پیدا ہوتی ہے تو اس میں خاص مستی پیدا ہوتی ہے اور قانون فطرت کے مطابق نرحیوان میں اس کی ہوسے خواہش جماع پیدا ہو جاتی ہے۔

قوتِ شامہ اور خواہش جماع کا ایک آپس میں لطیف رشتہ ہے، انسانوں میں بھی حیوانوں کی طرح بیقوت شامہ جزوی طور پررو بیگل ہوتی ہے۔

میرے مشاہدے میں ایسے مریض بھی آئے جنہوں نے ناک کے اندرونی اپریش کرائے اور بعد میں مردانہ کمزوری جیسے امراض کا شکار ہوگئے ۔صحت مندمردوں میں پھولوں خصوصاً سفیدگلاب کی خوشبو سے قوت شامہ تحرک ہوکرز بردست شہوائی تحریک پیدا کردیتی ہے۔ (ii) قوت سام معہ

شیریں اور سُر یلی نسوانی آ واز مردول کے لئے کشش کا باعث ہوتی ہے، اس طرح جب

مرد جذبات میں بہد کر بیار ومحبت کی بائنس کرتا ہے توعورت کا جنسی جذبہ اور شہوانی تحریک تیز اور

اس کے علاوہ بھی بھارا یے مریض بھی ویکھنے میں آئے ہیں جن میں موسیقی ہے جنسی خواہش پیداہوجاتی ہے۔

(iii)..... فوت پاصره

جسمانی ساخت بھی شہوانی تحریک میں اہم کرداراداکرتی ہے، مثلاً خوبصورت چہرہ، کمی صراحی نما گردن ، بھر پور سینے کا مناسب اُبھار، لیے جیکتے بال ، تیلی کمر،جسم کی مجموعی ساخت گنتی کے 8 کی ما نند، نیم وایا جھیل جیسی ہے تکھیں ، ایسی چیزیں جومرد کے لئے جاذب نظر ہوں ، کیونکہ اظہار محبت کرتے وفت صنف نازک کی آئکھوں ہے ایک خاص تنم کا خمار جھلکنے لگتا ہے۔ ای طرح ناج گانا اگرمشر قی ہوتو تو ت سامعہ اور قوت باصرہ مل کرشہوانی تحریک پیدا کرتے ہیں اگر ناچ گا نامغربی طرز كا ہوتة چونكه مرداورعورت مل كرنا چتے ہيں اس لئے قوت باصرہ كے ساتھ توت لامسداور قوت سامعه مل كرشهواني تحريك كاسبب بنت مين-

ز نانه پوشاک هی ایک حد تک محرک باه بوتی ہے،خصوصائمر خ عروی جوڑا، کیونک ٹمر خ رنگ قدرتی طور پرمحرک باہ ہے،اس کئے دُلہن کوئمر خ جوڑا زیبِ تن کرایا جا تا ہے۔ (iv).....قوت لأمسه

شہوانی تحریک کا سب سے موثر ایجنٹ توت لاسہ ہے، جنس مخالف کو چھوتا اور مخصوص نكات بدن پرمساج كرناشهواني تحريك كوحد درجه بعنى نا قابلِ برداشت حدتك تيز كرديتا ہے، كەنعل میاشرت ناگز بر ہوجا تاہے۔ (۷)....قوت ذا كقه

شہوانی تحریک میں قوت لامنیہ کے ساتھ قوت ذا نقنہ بوس و کنار کی صورت میں خواہش جماع کو درجیء کما ل تک پہنچ جاتی ہے۔

تعل مباشرت کے بعد بھی قوت ذا نقہ فائدہ مند ہے اگر جماع کے بعد کوئی شیریں غذا ، مثلاً ہے بینی یا گرو وغیرہ کھالیں اگر شہد ملا دودھ ہوتو بیرزائل محد ہ توت کوفوراً ازمرِ نو بحال کر دیتا ہے ، اں عمل سے تاعمر ضعفِ باہ کاعار ضدلاتی نہیں ہوتا۔ غدد جنسی کے افراز ات

ہماری جسمانی ساخت میں کئی غیر قناتی غدد موجود ہیں، جن کی افرازت سے بدن کی قوت ِرجولیت اورنشو ونمایر گہرااٹر پڑتا ہے۔

قوت رجولیت کے لئے غدہ نخاعیہ، غدہ درقیہ، غذہ ہنوت الکلیہ، غذہ ہندی، غدہ دری اور
کیئے۔ منی کے افرازات سے قوت باہ اور قدرتی امساک پیدا ہوتا ہے اوراس کے علاوہ وہ خُلیات
پیدا ہوتے ہیں جو بقائے نسل کے لئے ضروری ہیں، علاوہ ازیں ان افرازات سے ایسے اجزاء بنتے
ہیں جن سے صحت اور جوانی برقر اررہتی ہے، عضو خاص کی خصوصیات اور اُسکی نشو ونما کا بیشتر حصہ
اِن افرازات کا مرہونِ منت ہے۔

اگرغد ہ نخاعیہ کے افرازات میں نقص واقع ہوجائے تو بچین ہی میں عضو خاص کی نشو ونما رک جائے گی ، اور من شباب میں ایسا قابلِ رحم مردفعل مباشرت سے جسمانی ، نفسیاتی طور برکمل تسکین نہیں پاسکتا ، إن نفسیاتی اسباب کی وجہ سے اکثر مریض نامر دہوجاتے ہیں۔

غذہ درقیہ،غذہ فوق الکلیہ اورغذہ قدامیہ کے افرازات خصیوں کی رطوبت کے ساتھ شامل ہو کرقوت ِ رجولیت کوتح یک دیتے ہیں۔ای لئے غذہ درقیہ کا افراز تناسل کے فعل کو جاری رکھنے میں معاون ہوتا ہے۔غذہ کلاہ گردہ کے افراز ہے جسم کے وہ عضلات جوغیر اختیاری ہوتے ہے اُن کے کمی رینے سکڑتے ہیں۔

غذہ در قیہ جسم میں ایسی رطوبت پیدا کرتا ہے جو بدن کی بردھوتری اور ساختوں میں تبدیلیوں کامظہر ہے۔

غدّہ در قیہ گردن میں ہوتا ہے، اس کے فعل میں نقص سے مندرجہ ذیل امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔

جب خدہ در قید کی رطوبت میں کی واقع ہوتو قبل از وقت بڑھا پا اور مردانہ وزنانہ اعضائے تنامل کے افعال کو متاثر کرتا ہے۔علاوہ ازیں خون کی کمی لاغری اور فالج بھی ہوسکتا ہے۔بھوک کی نامل کے افعال کو متاثر کرتا ہے۔علاوہ ازیں خون کی کمی لاغری اور فالج بھی ہوسکتا ہے۔بھوک کی زیادتی کے باوجود جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔اس غدہ کی رطوبت میں آپوڑین کا ایک جزوشامل ہے جو

ہراں میں کیلئیم کو پختہ کر کے امراض کے حملے ہے بچاتا ہے اور کیمیادی تغیرات کاباعث بنمآ ہے۔

اگر غدہ در قیہ کی رطوبت ضرورت ہے زائد خارج ہوتو غوطر بچو ظی (گھیگا) بیدا ہوجاتا

ہے اور اس کے علادہ آ تکھوں کے ڈھیلے باہر کو اُمجر آتے ہیں، پُتلیاں پیمل جاتی ہے، اِس کے علادہ

دماغ کی ناممل بالیدگی، پیتان کی رسولی، رحم کی ریشہ دار رسولی جیسے امراض آگھیرتے ہیں۔

غدہ نخامیہ یہ دماغ کے سامنے کے حصہ کے نچلے حصہ اور عصب بصارت کے مقام تقاطع

پر پایا جاتا ہے۔ آلات تناسل کی پرورش اور ترتی ہیں اس غدہ کا خاص عمل دخل ہے بیغدہ دوسرے

غدووں کے افعال کو تقویت پہنچاتا ہے اور رحم کی بے عملی کو دور کرتا ہے۔ جسمانی پیٹوں پر بھی اس کا

گہرا اُر ہے۔ اس غدہ کے فعل میں نقص ہے ذیل کی امراض پیدا ہو گئی ہیں۔

ہم پر چر بی ہو رہ کر بدن فر بہ ہوجاتا ہے۔ قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ول اور دہ اُن محرور ہو

جاتے ہے۔ حیض کی کثرت ہو جاتی ہے۔ بے اولا دی کا عارضہ لاتی ہوجاتا ہے۔ بن یاس کے

عوارض میں یجیدگی پیدا ہوجاتی ہے، اسقاط عمل کی عادت پڑجاتی ہے اور بچرکند ذبح ہوجاتا ہے۔ بن یاس کے

عوارض میں یجیدگی پیدا ہوجاتی ہے، اسقاط عمل کی عادت پڑجاتی ہے اور بچرکند ذبح ہوجاتا ہے۔

نظام غدی کے افر از ات سے فوا کہ جسمانی حاصل ہوتے ہیں ابھی تک ہم اُس کی مکمل تفصال ہوتے ہیں ابھی تک ہم اُس کی مکمل تفصال ہوتے ہیں ابھی تک ہم اُس کی مکمل تفصال ہوتے ہیں ابھی تک ہم اُس کی مکمل تفصال ہوتے ہیں ابھی تک ہم اُس کی مکمل تفصال ہوتے ہیں ابھی تک ہم اُس کی مکمل تفصال ہوتے ہیں ابھی تک ہم اُس کی مکمل تفصال ہوتے ہیں ابھی تک ہم اُس کی مکمل تفصال ہوتے ہیں ابھی تک ہم اُس کی مکمل تفصال ہوتے ہیں ابھی تک ہو ور نہیں ہو سکے، لیکن ہم بات طے ہے کہ جسمانی ساخت، خواصورت جسم اُن ساخت، خواصورت جسم اُن ساخت، خواصورت جسم اُن ساخت، خواصورت جسمانی ساخت کی جسمانی ساخت، خواصورت جسم اُن ساخت، خواصورت جسم کی جسمانی ساخت، خواصورت جسم کی ساخت ہو کہ جسمانی ساخت، خواصور ہوت ہو ساخت کی جسمانی ساخت، خواصور ساخت کی جسمانی ساخت ہو کی خواصور سے کی خواصور سے کی جسمانی ساخت کی خواصور ساخت کی خواصور سے خواصور سے خواصور سے خواصور سے کی خواصور سے خواصور سے خواصور سے خواصور سے کی خواصور سے خواصور سے خواصور سے خواصور سے خواصور سے خواصور سے

عوارش میں پیچید کی پیداہوجائی ہے،اسقاط میں عادت پڑجان ہے،اور چہ سکرہ کا کہ کا فظام غدی کے افرازات سے فوائد جسمانی حاصل ہوتے ہیں ابھی تک ہم اُس کی کھمل تفصیلات سے بہرہ ورنہیں ہو سکے، لیکن سے بات طے ہے کہ جسمانی ساخت، خوبصورت جسم، موٹا پا، ڈبلا پن، متناسب قد وقامت، توت رجولیت کی زیادتی، ذہانت، بہت زیادہ دلیر، بردلی اور اس می کرتام افعال انہی غدی افرازات کی کی پیشی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔
اس میں کرتام افعال انہی غدی افرازات کی کی پیشی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔
خواتین میں ان افرازات کی کی پیشی کی وجہ سے بانچھ بن، بندش جیض مہل کا فراخ
ہونا، بنظر کا بے انداز لمباہونا، جسم پر بالوں کی کشرت جیسے امراض بیداہوجاتے ہیں۔

زندگی اور شباب

جلالِ آتشِ برق و سحاب پیدا کر اجّل بھی کانپ اُٹھے وہ شباب پیدا کر

جب سے اس کا نتات میں ہماری و نیا وجود میں آئی ہے تب سے تمام جانداراجہام کی نشونما اورار تقائی منازل پر بیرج کاعمل جاری وساری ہے، نشونما توار تقائی منازل سے قدرتی طور پر اپنے عمل ہے گزررای ہے، لیکن تحقیق کی ذمہ داری قدرت کا ملہ نے ہمارے ذمہ لگادی ہے کہ ہم قدرت کے اسرار و رموز جو پس پر دہ ہیں توفیق الہی سے اہل زمین پر منعکشت کریں۔ ہم زیر نظر کتاب میں قیام شاب اوراعادہ شاب کے زمرے میں معالجاتی جائزہ پیش کریں گے جو کہ ایک طویل ریسرج کا ماصل ہے۔

جب سے انسان سن شفور کو پہنچا تو اس دُنیا فانی کی زندگی اور زندگی کی رنگینیوں ہیں عیش و نشاط کے لطف سے آشنا ہوا تب سے اسے بیر آرز ور ہی کہ اسکا شباب رو نِه اوّل کی طرح قائم و دائم رہاور اِن مقاصد کے حصول کے لئے اہل علم نے بہت سے قوانین بنائے اور ان کی روشنی ہیں اس خاکی بدن کی زیبائش اور قیام صحت کے لئے علاج تلاش کئے۔

سب جائے ہیں کہ

"ضرورت ایجادی مال ہے"

سوانسان جب ایک قانون ہے مطمئن نہ ہوا تو وہ اپنے لئے نے تو انین کی تلاش میں چل پڑااور بوں اس دُنیا میں ریسر چ کاعمل جاری وساری رہتا ہے۔

ہم اس کتاب میں اپی موجودہ ریسر چ کی روشنی میں از دواجی مسائل اور ان کے حل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تا کہ ہماری نوجوان نسل جو کہ فطری طور پر شباب جیسی نعمت جے وہ کے وجوہات کی بناء پراپنے ہاتھ سے کھوٹیٹھتی ہے اور اس نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے غیر مستند دوافر وشوں اور حکیموں کے پنجوں میں پھنس جاتی ہے اور پھر ''آسان سے گرا تھجور میں اٹکا'' والی صور تحال میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

صفتِ برق چکتا ہے مرا فکر بلند کہ بھٹکتے نہ پھریں ظلمتِ شب میں راہی

کیا عجب! میری نواہاے سحرگائی سے! زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تری خاک میں ہے

شباب طافت کامر ہونِ منت ہوتا ہے اور طافت کیا ہے؟ طافت اس جذبے کا قائم ہونا ہے جب مرد کے خوابوں میں خیالوں میں اُن دیکھی اُمٹکیں انگر ایاں لیتی ہیں اور وہ پہاڑوں سے ظرا جانا چاہتا ہے اور بید نیا ہی اسے ایک خوبصورت جنت دکھائی دیتی ہے، لیکن جب طافت کے فقد ان سے بیجذ ہے مرد پڑجاتے ہیں تو انسان کو بید نیا بیراحیں اور رنگینیاں بے رنگ نظر آنے لگتی ہیں ہتب انسان فطری نقاضے پورے کرتے ہوئے شباب نو اور جنسی توت کے حصول کے لئے جدو جہد کرتا انسان فطری نقاضے پورے کرتے ہوئے شباب نو اور جنسی توت کے حصول کے لئے جدو جہد کرتا

ایک ستم ظریفی اور جو ان جنسی امراض میں مبتلا مریضوں پرٹوٹتی ہے وہ بید کہ ، بیہ جنب ایسے معالیمین کے جال میں جا سینستے ہیں جوطبی اصولوں کے ابجد سے بھی واتفیت نیس رکھتے۔ ایسے علیم' 'پی'' کے نام پر'' جمال گوئے''یا'' کیلاتھرس'' کا طلاء مریض کے عضوء تناسل پرلگا دیتے ہیں جس کی کل مالیت تقریباً ایک روپیدرائج الوقت بھی نہیں بنتی لیکن مریض سے حسب تیر ہزاروں روپے کی کل مالیت تقریباً ایک روپیدرائج الوقت بھی نہیں بنتی لیکن مریض سے حسب تیر ہزاروں روپ محض اس بی لگانے کے بور لئے جاتے ہیں۔ بعدازاں اس طلاء سے جب مریض کے عضوء تناسل پر چھالانمودار ہوجاتا ہے اور خطیرر قم کا مطالبہ کردیا جاتا ہے اور خطیرر قم کا مطالبہ کردیا جاتا ہے اور خطیر رقم کا مطالبہ کردیا جاتا ہے تب مریض جواس جال میں پھنس چکا ہوتا ہے مجوراً معالج کے کہنے کے مطابق رقم کا بندو بست کرتا ہے اورا کثر مریض لا حاصل شفاء کے سلسلے میں مقروض اور چوری جیسے اخلاتی جرم کے بھی مرتکب ہوجاتے ہیں۔

یادر کھیں ان جنسی امراض کا علاج کرنے والی مخلوق کی اکثریت اُن پڑھ ہے اور بیا لیک شہر میں دوا خانہ بناتے ہیں تو دوسرے شہر میں جا کرنجومیوں کی دکان سجا لیتے ہیں۔ جبکہ دونوں علوم یعنی طب اور علم النجوم کیلئے میٹرک کی تعلیم بھی پچھنیں بلکہ کم از کم گریجوکشن ضروری ہے اور متعلقہ نصاب کا الگ سے کورس ضروری ہے۔

قصیخفرجنسی امراض کاشکار مریض ایک تکیم سے دوسرے تکیم کی طرف سفر کرتار ہتا ہے کیونکہ جوانی کا نشدومزہ نہ بھولنے والی اُمنگ اسے مجبور کرتی ہے اور انسان فطری تقاضوں سے مجبور موکنکہ جوانی کا نشدومزہ نہ بھو کے والی اُمنگ اسے مجبور موکن ہے اور ایس نظری سے خلستان نہیں ماتا تو ہیے موکر محرامیں اسے نخلستان نہیں ماتا تو ہیے جا کہ جاتا ہے بعدا کیک روز شرمندہ و پریٹان پشیمانی کی حالت میں اس دارِ فانی سے کوچ کرجا تا ہے۔

البتہ اگر ایسے مریضوں کو کسی متند معالج سے واسطہ پڑ جائے تو ایک حد تک ہیا ہے۔
مقاصد کی تکمیل سے عہدہ برّ اہوجائے ہیں ان کی بے رنگ زندگی ہیں پھرسے بہاریں آ جاتی ہیں۔
اوروہ پھرسے ایک نے حوصلے اور جوان اُمنگ کے سہارے زندگی کی دوڑ ہیں شامل ہوجائے ہیں اور
وصال سنم کے حق کی بہتر اوائیگی سے عہدہ برّ اہوتے ہیں جے جنسی تعلق بھی کہتے ہیں اور یہاں سے
زندگی کی ابتداء ہوتی ہے بینی بیدائشِ انسان کی صورت روبہ مل ہوتی ہے۔

مادر کھنے جذبہ وشوق اُمنگ اس وقت تک اپنے درجہ و کمال کوئیں چھوتا جب تک اس میں تو تیں اپنے جو بن پر نہ ہول ، یہ تو تیں بچین میں کم ہوتی ہیں جب انسان سن بلوغت کو پہنچا ہے تو یہ ممل تر یک نہیں ہوتی اگر ان کو جذباتی ماحول کے ذریعے تحریک مل جائے تو ان کے لئے ایک خوفناک صورت حال بیدا ہوجاتی ہے، اور بچسنِ شعور کو چینچنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں اپنے حال ادر مستقبل کو نباہ گرلیتا ہے، چونکہ اس میں عروج بلوغت کی تبدیلیاں کھمل طور پر زُونمانہیں ہوئی ہوتیں اس لئے اس کاجسم کمزوررہ جاتا ہے اور %90 کیسوں میں قبل از وقت بردھا ہے کے آثار پیدا ہوجاتے ہیں اور آخر کار ذلت اور گمنا می کے پنجوں میں قید ہوجاتا ہے۔

اور المرابی کے بیانا یہ مقصود ہے کہ بچہ جب تک اپنے بجین سے لڑکین اٹرکین سے جوانی تک قار ئین کو بتانا یہ مقصود ہے کہ بچہ جب تک اپنے بجین سے لڑکین اٹرکین سے جوانی تک کاسفر مناسب انداز میں طےنہ کر لے اس کے جنسی جذبہ کو بیدار کرنے کی کسی قتم کی تحریک سے پر ہیز کا سے انداز میں طےنہ کر لے اس کے جنسی جذبہ کو بیدار کرنے کی کسی قتم کی تحریک سے پر ہیز کا ایک ایک ایک تابت ہور مالا کا بت ہور مالی کی موجود گی میں ایسا پر ہیز خام خیالی ٹا بت ہور مالی کی موجود گی میں ایسا پر ہیز خام خیالی ٹا بت ہور مالی کی موجود گی میں ایسا پر ہیز خام خیالی ٹا بت ہور مالی

--
یچے کے مقابلے میں نوجوان شخص کے اعضاء بالکل کمل ہوتے ہیں اوران میں اُمنگ جوان

ہوتی ہے اوراس میں موجود جنسی حرارت قوت بن کراعضائے رئیسہ میں گردش کرتی ہے جس کے سب

وہ اپنے جذبہء شوق کی تسکین کرتا ہے اور جب جنسی حرارت کمزور ہوتی ہے تو اعضائے رئیسہ کمزور ہو

جاتے ہیں۔ جن کے رقیل میں جوانی کے در پر بردھایا دستک دینے لگتا ہے اور نہ جائے ہوئے بھی اس
مہمان کو جو بردھائے کی صورت میں آتا ہے اسے خوش آمد بید کہنا پڑتا ہے۔

بیدہ وقت ہوتا ہے جب جنسی ملاپ کی صورت غیر بقینی ہوجاتی ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ
انسان خیال بڑانے کے لئے دیگر مصروفیات پیدا کرتا ہے مثلاً گھر میں پھول ہوئے لگانا شروع کر دیتا
ہے اگر ایسے وقت میں اس عارضہ میں مبتلا مریض کوکوئی مصروفیت نہ مطبقوا سکا مزاج چڑچڑا ہوجاتا ہے
اور دہ ہرکسی کوکا شنے کو دوڑتا ہے لیکن تجربہ شاہد ہے کہ جب ان پیفیتوں میں مبتلا مریض کی جنسی قوت کو
تحریک دی گئی تو اسکا مزاج کیدم شگفتہ ہو گیا اور اسے تمام فالتو مصروفیات بھول بھلا جاتی ہیں۔
نقول شاعر مشرق

عشق بھی ہو تجاب میں، حسن بھی ہو تجاب میں یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر!

لا پھر اک بار وہی بادہ و جام اے ساتی! ہاتھ آجائے مجھے میرا مقام اے ساتی! ان انی جہم میں جہم وروح کے علاوہ ایک تیسری قوت بھی ہے جو جاندار اجسام کے نظام زندگی کے بقاء کی صفاخت ہے، جے حکماء قوئی، ہومیو پیتے وائٹل فورس کہتے ہیں ای قوت کو تقریبات ہزار سال ہے بھی پہلے چینی معالیجین نے دریافت کیا جے چین میں '' جی'' کے نام سے پکارا جاتا ہے، اس قوت کی تشریح اور حقیق جتنی اہل چین نے کہ ہے کسی دوسری قوم نے نہیں کی یبال تک کہ طب چین کے مشہور زیانہ طریقہ علاج ایکو پیچر کے فلسفہ علاج کی بنیادای قوت یعیٰ '' جی'' بی کہ علاج ہے۔ '' جی'' کی سادہ تحریف یوں ہے کہ بیسر داور گرم دومتو ازن طاقتوں کا مجموعہ ہے جب تک بید دونوں قوتیں متوازن رہتی ہیں تو جاندار جسم صحت مندر ہتا ہے ان کا غیر متو ازن ہونا امراض کا سبب بنتا ہے مثلاً متوازن رہتی ہیں تو جاندار جسم صحت مندر ہتا ہے ان کا غیر متو ازن ہونا امراض کا سبب بنتا ہے مثلاً گرم طاقت کی زیادتی سے جس کی دوجہ ہے جسم میں تمام بہنے والے مادے پتلے ہوجاتے ہیں۔ جبکہ سرد قوت کی زیادتی سے مردانہ قوت ہیں کروری غالب آجاتی ہے جس سے مریض احتلام اور ضعیف باہ کے علاوہ اُم میں مراض مرض قبض کا شکار ہوجا تا ہے۔

بڑھا پایقینا ایک تکلیف دہ امر ہے لیکن قبل از دفت بڑھا پا ایک انتہا ئی پریثان کن مرحلہ ہے جس میں قبل از دفت بالوں میں جاندی ادر آئکھوں کے گرد نیلے جلقے اور نظر کے چشمے ایک باشعور انسان کوا ندر ہے انسان کوا ندر ہے انسان کوا ندر ہے انسان کوا ندر ہے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یقینا بیا کی درد ناک صورت حال ہوتی ہے لیکن ریکوئی پریشان کن لاعلاج مرض نہیں۔

حدیث شریف ہے۔ جومرض بیدا کی گئی اس کی شفاء بھی اتاری گئی

بيوسة ره تتجرے أميد بہارركھ

اس لئے اگر گذشتہ اعمال بدسے تو بہ صادق کر کے شفاء کے لئے رجوع کیا جائے تو بقیناً رسب کریم مائل بہ کرم ہیں ضرور شفاء جیسی نعمت سے ہمکنار کریں گے میری ۲۰ سالہ پر بیٹس میں بے شارقبل از وقت بڑھا ہے میں جتلا افراد آئے جواب دوبارہ جوان اُمنگوں کے سنگ ایک پُرمسرت زندگی گزاررہے ہیں۔جوابی لفافہ کے ہمراہ آپ بھی مشورہ مفت طِلب کر سکتے ہیں بالشافہ ملاقات کے لئے خطالکھ کروفت لیناضروری ہے۔

صحت مند متوازن زندگی

میں نے تو کیا پردہ اسرار کو بھی چاک
دریے ہے تیرا مرض کور نگاہی!!!
ہماری زندگی کا توازن درج ذیل اُمور پرقائم رہ سکتا ہے۔

غذاؤں میں توازن ، کیونکہ اکثر امراض کھانے پینے کے عدم توازن کی بناء پرظہور پذیر

ہوتے ہیں۔

مثلاً۔بغیربھوک وقتِ خاص پر کھانا کھالینا۔ زا نقہ دِل پہندہونے کی بناء پرضرورت سے زائد کھانا کھالینا مسلسل ایک ہی تتم کے کھانوں کانتگسل قائم رکھنا دغیرہ۔

بغیر بھوک کے کھانا کھانے سے نظام ہضم چونکہ اس غذا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس لئے یہ غذا معدہ میں پڑی رہتی ہے جس میں تعفن بیدا ہونا شروع ہوجاتا ہے اور جس کے روال میں زہر یلے مادے پیدا ہونا شروع ہوجاتے ہیں اور بدہضمی ، تیز ابیت اور دیگر نظام ہاضمہ سے وابستہ امراض اپنا ٹھکانہ بنالیتی ہیں اور اگر غذا بھوک سے زائد کھالی جائے تب زیادہ غذائی ہوجھ کی وجہ سے نظام ہاضمہ اپنا فعل آسانی سے کمل نہیں کر پاتا توضعفِ معدہ کی تکالیف پیدا ہوجاتی ہیں اور معدہ کمزروہ وکرکئی امراض کا سبب بنتا ہے۔

یہ بات ذہین نشین کرلیں کہ جنسی امراض کے علاج سے مریض کو تب مکمل صحت ل سکتی ہے۔ اگر مریض کو تب مکمل صحت ل سکتی ہے اگر مریض کا نظام ہضم درست ہو درنہ جنسی علاج معالجہ سے پہلے صرف مریض کے نظام ہضم کا علاج کریں اور بعد میں جنسی تکالیف کے تدارک کیلئے معالجہ ل میں لائیں۔

اگرا پکھانا کھانے کے فور ابعد ایک سے دو گھنٹے تک بھی فعل جماع کرتے ہیں تو بیدایک نقصان دہ صورت حال ہوگی کیونکہ آپا جسمانی نظام اس وفت نظام ہضم کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب کہ آپ کی بداعتدالی کی بناء پر اسکی توجہ جنسی کمل کی طرف ہونے سے ہاضمہ بھی خراب اور جنسی کمل بھی بیکار ہوجاتا ہے اوراس صورت حال میں ہمیشہ مروسُرعت انزال کا شکار ہوجاتا ہے جس سے نہ خود مطمئن ہوتا ہے نہ ساتھی کی نفرت کا شکار ہوجاتا ہے۔اس المحلی ہوتا ہے نہ ساتھی کی نفرت کا شکار ہوجاتا ہے۔اس لئے صحت مند مرد کیلئے جماع کا بہترین وقت سحری کا ہے کیونکہ جسمانی اعضاء اس وقت مکمل سکون کی حالت میں ہوتے ہیں اور آپ اس وقت جنسی ملاپ سے بہتر طور لُطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی خالت میں ہوتے ہیں اور آپ اس وقت جوجاتا ہے اور آپ نماز پڑھ کراللّٰد کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس کے عطا کردہ علم وحکمت سے آپ ایک متوازن زندگی گزار نے کے عمل سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ والدین کی فرمہ داری

سن بلوغت کو پہنچنے پرجنس تحریک پیدا ہونا ایک فطری امّر ہے اس لئے والدین کو چاہیے اس وقت بچوں کو بُری سوسائل ہے بچا کیں اور صاف تھرا ماحول مہیا کریں۔اوکل بلوغت میں لڑکے مشت زنی اور اکثر لڑکیاں انگشت زنی کی طرف مائل ہوجاتی ہیں۔البتہ جنسی تحریک سے لڑکے %99 جبکہ لڑکیاں صرف % متاثر ہوتی ہیں ،ایسے وقت میں حفظ ماتقدم کے طور پرلڑکوں کو ہومیو پیتھی کی حبکہ لڑکیاں صرف % متاثر ہوتی ہیں ،ایسے وقت میں حفظ ماتقدم کے طور پرلڑکوں کو ہومیو پیتھی کی دواسٹانی سیگریا ۴۰۰ طافت میں ہفتہ میں ایک باردیں۔اگر بچے کی حرکات مشکوک نظر آئیں تو روزانہ ہومیودوا اسٹی لاگو مدر مجر کے ۱۔ اقطر ہے جے۔دو پہر۔شام دیں۔

اور جن لڑکیوں میں مزاج گرم ہواور جن کے چیروں پریاٹائلوں پر مردوں کی طرح بال ہوں اور مزاج میں تندی خود سری ہوان کو پلا ٹیٹا CM کی ایک خوراک ہر ماہ بعد ضرور دیں۔ محض ان معمولی تدابیر سے آپ کا گھرانہ خوشحال اور بچوں کا مستقبل محفوظ اور تابناک ہو ارسال

جائےگا۔

صورت ششیر ہے وستِ قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمال اینے عمل کا حساب ضرب نمنا ۔۔ قل منظ کی منٹ گی رشیدہ میں صبح کا میاں

قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سال چشمهٔ آفاب سے نور کی ندیاں رواں! اس دنیائے فانی کا کھن اور اسکی ہجر آفریں رنگینیاں لحظ بے لحظ تغیر بذیریس ۔ شباب اور جوانی جب ایک ہی وقت میں ساتھ ساتھ ل جا ئیں تو ہم اسے ایک مکمل آسودہ زندگی ہے جبر کر سکتے ہیں، خوبصورت زندگی اور بھر پور جوانی کا تصور اور اسکا حصول انسانی فطرت کا خاصہ ہے، در ازی عمر اور شباب کا مثلاثی ، انسان اس وقت سے ہوا جب وہ گذشتہ زندگی کی مانند اپنے روز مرہ کے فعل انجام دینے سے قاصر ہوجاتا ہے، اور وہ کھوئی ہوئی قوت کے حصول کی خاطر نفسیاتی طور پر کوشش کرتا ہے، یہ مخض تحریری ہا تیں نہیں بلکہ روز روش کی مانند تھائی ہیں جنہیں میں نے بے شار مریضوں میں مطالعہ کیا اور انہوں نے میر کی زیر گرانی اپنی صحبے جسمانی اور جنہیں میں نے بے شار مریضوں میں مطالعہ کیا اور انہوں نے میر کی زیر گرانی اپنی صحبے جسمانی اور جنہی صحبے کوعلاج کرا کر درجہ کمال میں مطالعہ کیا اور اب ان کی صحب قابلی رشک ہے۔

تاریخی اوراق کی ورق گردانی ہے بہتہ چلنا کے کہانسان جب د نیاوی لذتوں ہے آشناہوا تب سے اسکی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ زیادہ عمر اور صحت و شباب ہے بھر پور زندگی گذارے۔

ان بالا مقاصد کے حصول کے لئے ماہرین طب نے پچھاصول وضع کئے جن پڑمل ہیرا ہونے سے لطف شباب عرصہ دراز تک حاصل کیا جاسکتا ہے اور بڑھا بے کوجلد آنے سے رو کا جاسکتا

· زمانه ماضی میں بیر کہنا عجیب لگتا تھا کہ،

''مرد بھی بوڑ ھانہیں ہوتا''

لیکن آج ہم انسانی وظا نف پرجد بدریسرچ کے بعداب پورے وثو ت ہے کہدسکتے ہے

'' واقعی مرد بھی بوڑ ھانہیں ہوسکتا''

ہاری تمام طبی ریسرج و کھی انسانیت کے لئے وقف ہے جس کا جی جا ہے آئے اور

آ زمائے۔

نہ ختم ہونے والی زندگی ،صحت وشاب ، طاقت سے بھر پورجسم البی خواہشات ہیں کہ جو شخص کے خواب و خیال میں بسی رہتی ہیں ان انہ ن خواہشات کی تکیل پرسب سے پرانی طبی تاریخ ہر حض آبور و بدک کی مجھی جاتی ہے، حالانکہ چین کو بھی قدامت کا فخر حاصل ہے لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ابتدائی طبی تو انین سرز مین کشمیر سے ہندوستان اور چین کے راستے بقیہ دنیا سے متعارف ہوئے، انسانیت کی بقاء و آشن کے اصول اور تعلیم سرز مین کشمیر سے ہی سورج کی کرنوں کی طرح بوری دُنیا میں بھیلے اس لئے کہ اس زمین پرخشکی کا پہلا شکرا جو انجر نے والاحصہ کشمیر کا تھا اور یہاں پر ہی پر کہا بیا نبا تات اور جاندارا جسام کا ارتقائی عمل و توع پدیر ہوا۔

ہمارے خطہ میں طبی علوم کو خاص کر ایورویدک کے علم کو ہندوستان سے منسوب کردیا گئی ہے۔
ہے۔ اس لئے ہمیں جو آج کل لٹریچر ملتا ہے وہ ہندو ویدوں کا مرہون منت ہے چونکہ اہل ہند معالجاتی علوم کے اصل وارث نہ تھاس لئے وہ بہت کچھ کرنے کے باوجوداس سے کوئی خاطر خواہ فاکدہ حاصل نہیں کر پائے ، مثال کے طور پر ماضی میں ہندوستان کے ایک مشہور لیڈرنے ویدوں کو بلایا کہ ان پرشاب نو کاعمل کیا جائے سوعکم کی تغیل ہوئی اور پنڈت مدن موہن مالوید پرشاب نو کاعمل کیا جائے سوعکم کی تغیل ہوئی اور پنڈت مدن موہن مالوید پرشاب نو کاعمل کیا جائے سوعکم کی تغیل ہوئی اور پنڈت مدن موہن مالوید پرشاب نو کاعمل کیا گیا جس کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی صحت بچھ بہتر ہوئی ہے لین نہ ان کے بال سیاہ ہوئے نہ بینائی میں قوت بیدا ہوئی ،لیکن ہم دعوی تو نہیں کرتے البتہ ہمارے علاج سے نظر کی عینک سے چند وزوں میں جان چھوٹ جاتی ہے اور سفید بال پھرے سیاہ ہوجاتے ہیں۔

ہندوو بدالی رسائن یعنی انسیریں بناتے رہتے لیکن خالص نتائج سے دوررہتے ہیں۔علم طب بھی حکمت کی ایک کرن ہے اور روشنی اٹل علم کا درشہ ہوتی ہے، جاہل کے لئے مسئلہ فیڈاغور یہ ب ثابت ہوتی ہے جواس طنہیں ہویا تا۔

ہم زیرنظر کتاب میں عام جنسی امراض کا جائزہ لیں گے اورا نکاطبی علاج تجویز کریں گے اگر کوئی نسخہ آپ نہ بناسکیں تو کسی قریبی قابل رجسٹر ڈو معالج سے رجوع کریں یا ہم ہے رابطہ کریں ہے۔



بوشيده خاص مردانهامراض

پوشیدہ مردانہ امراض کے وقوع پذیر ہونے کے لئے قطعاً ضروری نہیں کہ مرد بخین میں غلط کار بوں کا مُر تنکب رہا ہو۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ان امراض میں بتلا ہونے والے اکثر مریض بجین میں غلط کار بوں کا شرکار ہوتے ہیں۔اور یہ غلط روش مردوں اور عورتوں دونوں میں پائی جاتی ہے، عورتیں برنبست مردوں کے ان عوارض میں کم مبتلا ہوتی ہیں۔

کم عمری میں بری سوسائٹی کی وجہ سے مریض جلق یعنی مُشت زنی کی عادت میں جتلا ہو
جاتا ہے اور پھر دہ ایک چندلیجاتی لطف کی خاطرا ہے ہاتھوں سے اپنی زندگی کومسلس جاہ کرنے کی راہ
پر چل پڑتا ہے۔ چونکہ عمر بچی ہوتی ہے تو ام مِنی پختہ نہیں ہوتا اور رقیل میں مریض ضعف اعصاب کا
شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دہاغ کمزور ہو کرسو چنے بچھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے
اور مزاج میں چڑ چڑا بن عود کر آتا ہے اور ایسے وقت میں مریض چھوٹے بڑے میں تمیز کرنے سے
عاجز ہوتا ہے جس کے سبب غیرا خلاتی طرز گفتگو کا شکار ہو کر دوسروں کی نظروں میں گرجاتا ہے۔ اور
جسم میں تھکا وٹ کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو ہاتھ لگانا تو در کنار کام کے بارے میں سوچنا بھی
مریض گوار ہنیں کرتا اور یوں مریض معاشرے پرایک اضافی ہو جھ بن جاتا ہے۔

پھے مریض بجین میں خودلذتی ہے ہو ھراغلام بازی یعنی ہم جنس پری کی طرف راغب ہو جاتے ہیں جس کے بیتے میں مندرجہ بالا مسائل کا مریض شکار ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ لذت کے محود عضو تناسل کے بیٹوں کا بھی بیٹرہ غرق کر دیتا ہے بہی نقصان مشت زنی میں بھی ہے لیکن اغلام بازی میں جہاں عضلاتی نظام متاثر ہوتا ہے دہاں گندگی کی وجہ ہے عموماً امرض خبیثہ مثلاً سوزاک وغیرہ میں جہاں عضلاتی نظام متاثر ہوتا ہے دہاں گندگی کی وجہ سے عموماً امرض خبیثہ مثلاً سوزاک وغیرہ میں جنال ہوکرا پی زندگی کو مسلسل پریشانی میں جبال کر لیتے ہیں۔ یہ مسائل تو ہم جنس پری میں میں کو خبرہ میں جنس پری میں کہ (جمکا کے ۔ اسے مریض کے ہیں اور جو بیمل کروار ہا ہوتا ہے اسکی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ (جمکا

ذکر آگے آئے گا)۔ایئے افراد مردانہ بانچھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں لیعنی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سےمحروم ہوجاتے ہیں۔

جنسی طاقت اور اس کے مکمل اظہار کو الفاظ میں بیان کرنا ایک مشکل کام ہے۔ جنسی طاقت ایک الیں لہر کانام ہے جوجسم کے ہررگ وریشہ میں مستی بریا کردیتی ہے اور بیلہر مردا ورعورت دونوں میں یائی جاتی ہے۔

جنسی مشاغل کی طلب انسان میں اس قدر دبی ہوتی ہے کہ ایک متی پر ہیزگار مرد کولمحوق میں عرش سے فرش پر بٹک دیت ہے۔ مضبوط قوت ارادی والے جنسی طاقت کواعتدال پر رکھ سکتے ہیں لیکن میت ممکن ہے کہ بچین ولڑ کین کا زمانہ سنجال کر گذارا ہو، اور ایسے ہی لوگ نفسِ امارہ کوشکست وینے والے ہوتے ہیں۔ البنتہ ایسے ہی پر ہیزگاروں کے لئے ربّ کا سکات اجازت ویتا ہے کہ انسان مشاغلِ جنسی سے بہرہ ورہونے کے لئے ایک وقت میں چارعور توں سے نکاح کرسکتا ہے تاکہ ایک انسان جنسی جذبہ کی تسکین کی خاطر راؤ مستقیم سے ہٹ نہ جائے۔

مردانہ پوشیدہ امراض کا سبب محض بجین کی غلط کاریوں کو ہی مور دِالزام نہیں کھہرایا جا سکتا بلکہ شاد کی شدہ زندگی میں اوقات کارمباشرت، کشرت مباشرت، غذائی بے اعتدالی ،نفسیاتی معاشرتی مسائل ،سائھی کی بدصورتی یا ساتھی کا بڑے دولت مندگھرانے سے تعلق ہونا بھی جنسی عوارض کے اساب ہیں۔

ایک خوبصورت متوازین زندگی کاانحصار مندرجه ذیل چھ باتوں پر ہے۔

- 1۔ بادصتا
- 2- صاف شیرین پانی
- 3۔ لطیف اورعمہ ہ خون کی پیدائش میں معاون غذا کیں۔
 - 4- بے جاد ماغی بوجھ سے خود کوآ زادر کھنا۔
- 5۔ خزانہ منی کی حفاظت یعنی کثرت مباشرت سے پر ہیز۔
 - 6۔ ملکی پھلکی ورزش اور نماز بنج گانہ کی تحق سے پابندی۔

بادصتا مبح کی تازہ ہوا چونکہ آسیجن ہے بھر پور ہوتی ہے بیجگر کے تعل کوتفویت دی ہے

معدہ کوقوت بخشیٰ ہے اورجسم کے تمام خُلیات کی اصلاح میں معاون ثابت ہوتی ہے۔افسردگی کا ازالہ کرتی ہے۔

، صاف اورشیری پانی چونکه طبیعت کومرغوب ہوتا ہے اس کئے نفسیاتی تسکین کے ساتھ

ساتھ جسمانی اصلاحی امور میں معاون ثابت ہوتا ہے۔

اليي غذا ئيں جوصالح اور صحت مندخون بيدا كريں وہ درج ذيل ہيں۔

انڈے، میتنی کاساگ،ادرک، کھجور، چلغوزے، سبز چائے، سبز مرتے، بکری مرغ بطخ تیتر مجھلی طلال پرندے۔ بکرے گائے خرگوش ہرن کا گوشت، چنے، بیاز سبز، بادام، گاجر، مولی، کریلے، بیکن، مسور، جوارکی روٹی، دال ماش، اخروٹ، پستہ، اللہ یکی خورد دوکلال، انگور، پالک، ٹماٹر، سرسول کا

بلین، مشور، جواری روی ، دال ماش، الروت، پسته ، الا پی تورد دلکان ، کرد بی مک موسط کر مین دری ساگ بهبن ، پکوژے ، چنے کی دال ، روٹی گندم ، آم کا اچار ، مربه آمله ، مربه ہریژ ، د بی ای کی کی ؟

مونگ پھلی، ناریل بخشش قہوہ، آلو، گوبھی،مٹر، مکی باجرہ کی روٹی ، کچاانڈہ قبوہ میں بھینٹ کر،احار

آ مله اورلیموں ، جامن ، فالسه ، سیب ، مالٹا ، رس بھری ، آ ڑوترش ، بیر ، انار ، آلوچه ،املی ،اور آلو بخارا۔

اگر ہم ہرمسکے پرزیادہ سوچ بچار کریں گےتو خواہ نخواہ دماغ پراضافی بوجھ پڑے گاتو ذبنی اگر ہم ہرمسکے پرزیادہ سوچ بچار کریں گےتو خواہ نخواہ دماغ پراضافی بوجھ پڑے گاتو ذبنی

د ہاؤ کی بناء پر د ماغی خلیے د ہاو میں آ کرضعف کا شکار ہوجا نیں گے جس سے سارے جسم میں ماندگ اورافسردگی کی کیفیت رونما ہوجائے گی جس سے تمام افعال زندگی متناثر ہوتے چلے جاتے ہیں۔اس

صورت حال کانتلسل مردکو آہتہ آہتہ نامردی کی اتنج کی طرف لے جاتا ہے جہاں مرد کوموت سورت حال کانتلسل مردکو آہتہ آہتہ نامردی کی اتنج کی طرف لے جاتا ہے جہاں مرد کوموت

آ سان نظر آتی ہے۔ لیکن ایسالمحہ کیوں آئے؟ خود کو پرسکون رکھیں جو ہونا ہے اسے رو کانہیں جاسکتا

اس لئے صبر شکرا یک بہترین طل ہے۔اور یقینارب کا ئنات صبراور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

خزانهٔ منی جس کا بھراہے وہی مردحقیقت میں اس جہان رنگ ویُو میں ہر ا بھراہے ورنہ

د دسری صورت میں آ دم کا بیٹا حسر توں کا پیکر بناماضی کی کڑیوں میں اُلجھا ایک قابلِ رحم نمونہ بن جا تا

ے۔اگر خزانہ منی لبریز ہوتو 70 سال بعد بھی مرد جے بیسا کھیوں کی ضرورت آن پڑتی ہے بنا ا

۔ سہار ہے سوسالہ زندگی کے بعد بھی جوان جذبوں کا امین ٹابت ہوسکتا ہے۔منی خون کا خالص جو ہم

ہے، من بدوست من اسان کے ساتھ ہے۔ من این انمول زندگی کی حفاظت اور اعتدال کے ساتھ میں نظر آتا ہے۔ خزانۂ منی کی حفاظت کے معنی اپنی انمول زندگی کی حفاظت اور اعتدال کے ساتھ شرعی اصولوں کے مطابق اسکا اخراج آپ کی صحت مند زندگی کا ضامن ہے اور نفسِ امارہ کی شکست بھی!

۔ جسم کی تازگی اور پھڑ تی کے لئے ہلکی ورزش ضروری ہے کیونکہ اس سے غذا ہضم کرنے کا نظام تقویت پاتا ہے اوراعصالی وعضلاتی نظام میں حرکت سے تو انائی پیدا ہوتی ہے اور نمازک پابندی سے روحانی اصلاح ہوتی ہے اورائیمان کی تازگی نصیب ہوتی ہے۔

عموماً مردانه پوشیده امراض مردول میں درج ذیل ریشو کے مطابق دیکھنے میں آئی ہیں۔

45%	سُرعتِ انزال کے مریض	-1
10%	ذ کاوت حس کے مریض	-2
20%	ضعف ہاہ کے مریض	_3
10%	جریان منی کے مریض	_4
7% .	احتلام کے مریض	₋ 5
3%	نامردی اور بانجھ بین کے مریض	-6
5%	تکمل صحه و بمند حضران و	7



مُرعبِ انزال

سُرعتِ ازال دورِ حاضر کی سب نظرناک مرض ہے جس کے نقصانات کے ساسنے
کینر جیسے امراض بھی نیج نظر آتے ہیں کیونکہ کینر کی وجہ سے صرف ایک فرد لیخی بذات خود مریض
مثاثر ہور ہا ہوتا ہے جبکہ سرعت ازال کے عارضہ کی وجہ سے ایک معاشر تی وبال پیدا ہور ہا ہوتا ہے۔
مثاثر ہور ہا ہوتا ہے جبکہ سرعت ازال کے عارضہ کی وجہ سے ایک معاشر تی وبال پیدا ہور ہا ہوتا ہے۔
انتفس صابر ہے تو ناکم ل آسودگی کی بناء پر مختلف قتم کے امراض رحم ہیں بتلا ہو جائے گی اور اگر ذرا
آزاد خیال ہے تو ہمیں اس حقیقت کو گر و سے زہر کی طرح تسلیم کرنا پڑ ہے گا کہ ، وہ ہی جسطرح مرد
اپنی حیوانی جبلت سے مجبور ہو کر مشت زنی یا اغلام بازی یا بازاری خوا تین سے صحبت پر مجبور ہو جاتا
ہے بالکل اسی طرح خاتو نِ خانہ ہی مجبور ہو کر غیر شرع حرکات کا مرتکب ہو گئی ہے جس کے سبب
خاندان میں یا محلے کے وہ بنچ جو ابھی جنسی مشاغل سے نابلہ ہوتے ہیں جاتی کے راستے پر چل
خاندان میں یا محلے کے وہ بنچ جو ابھی جنسی مشاغل سے نابلہ ہوتے ہیں جاتی کے راستے پر چل
عظاندان میں یا محلے کے وہ بنچ جو ابھی جنسی مشاغل سے نابلہ ہوتے ہیں جاتی کے راستے پر چل
عظاندان میں یا محلے کے وہ بنچ جو ابھی جنسی مشاغل سے نابلہ ہوتے ہیں جاتی کے راستے پر چل
عظر جاتے ہیں اور ایک مرد کے اس مرض میں بہتلا ہونے ہے گئی خاندان حال وستعقبل میں جاہ ہوتے
علی جاتے ہیں اس سارے جنجال کا سب کیا ہے؟ ایک ایسا مرد جو کمزور ہے اور شرعتِ ان ان کوا یک
مریض ہے، ایسا مرداز ال سے اپنی لذت کی مزن ل کوتو اونے پونے پالیتا ہے کین فریت خانی کوایک
اند صے غار میں دھیل دیتا ہے۔

اس عارضے کا سب سے بڑا سبب مشت زنی لیعنی جلق یا دست رسی۔اغلام بازی اورنشہ آ وراشیاء کا استعال ہے جس کے ریمل میں اعصا بی قوت ماسکہ کی کمزوری ، کثرت منی ،قوام منی میں حدت ،منی کے راستوں میں فراخی کھانا کھانے کے فور ابعد جماع جیسی عادات ہیں۔

اگراعصابی کمزوری کی بناء پرضعفِ ماسکه کی وجہ ہے سُرعت انزال کاعارضہ ہے تو منی سفیداور قوام منی بتلا ہوگااوراس میں گرمی کی شدت نہیں ہوتی ۔ اگرسرعتِ انزال کاباعث منّی کی کثرت ہوتو عضوء تناسل میں انتشار کامل ہوتا ہے اور منّی مقدار میں 3 سی سے زائد خارج ہوتی ہے۔

اگراس عارضه کی وجه حرارت ہوتو توام منی کارنگ زردادرقوام نی پتلا ہوگا۔

اوراگراس عارضہ کا سبب اعصابی کمزوری ہوتو انزال کے بعد شدید تھ کا وٹ کا غلبہ ہو جاتا

اگراس عارضہ کا سبب منی کے راستوں کی گشادگی ہے تومنی کے انزال کا پیتہ واضع طور پر محسوں نہیں ہوتا با اخراج مئی کا احساس شدت ہے نہیں ہوتا اس مرض سرعتِ انزال ہیں مباشرت کے ابتدائی کھوں میں انزال ہوجا تا ہے اور عموماً انتشار کا مل نہیں ہوا کرتا۔اس عارضہ میں مبتلا مریض کا بیشا ب زرویا زروئر خی ماکل ہوتا ہے۔

اس عارضہ میں مبتلام بیض عموماً قبل از دخول بوس و کنار کے عمل سے ہی منزل ہوجاتے ہیں۔ اور پہی لیحہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور فریق ثانی ادھورے عمل کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر نفرت کا جذبہ پروان چڑھنے لگتا ہے جو آئے دن گریلولڑائی جھر ول کا سبب بنتار ہتا ہے۔

چندکیسوں میں یوں بھی ہوتا ہے کہ مردتو کامل صحت مند ہوتا ہے کیکن فریقِ ٹانی کی بڑھی ہوئی پوشیدہ حدّ ت سے جلد بوقت جماع منزل ہوجا تا ہے ایسی صورت میں فوری طور پرخاتون کے اس عارضہ کا مناسب علاج کرالینا چاہئے۔ کیونکہ جہاں عدم تسکین بہت سے معاشرتی مسائل کا سبب بنتی ہے۔ وہاں حدت کی شدت جراثیم منویہ کو کمزوراور ہلاک کرنے کا سبب بھی بنتی ہے، جس کے نتیجے میں حمل نہیں قراریا سکتا۔

یادر کھیں حمل قرار پانے کے لئے رحم کے مزاج کا سردخشک ہونا ضروری ہے جیسا کہ سرد خشک زمینوں میں فصل اچھی ہوتی ہے اور جہال زمین گرم ہود ہال فصل پیدائییں ہوتی اگر پیدا ہو بھی جائے تو جل جاتی ہے۔ عورت میں حدت کی پیدائش کو معمولی خیال نہ کریں عورت میں حدت کی پیدائش کو معمولی خیال نہ کریں عورت میں حدت کا مسلسل قائم رہنا ایک صحت مندمروکو ضعف ہاہ اور سرعت انزال کا مریض بناد ہے۔ مریض کو وقتی آفاقہ کی ادویات سے کوسوں دور نہ نہ جائے ہے کہ ان

ادویات کے مسکن اثرات پرائمری ایکشن میں پچھٹائم تو دیتے ہیں لیکن سیکنڈری ایکشن میں سرعتِ
انزال کے مرض میں مزید پیچیدگی بیدا کر دیتے ہیں۔ ٹائمنگ والی ادویات میں چونکہ مؤثر جزوافیون
ہاں گئے اس کی عادت پڑجاتی ہے جو کہ وقتی ضرورت کو پورا کرتے کرتے و مال جان بن جاتی
ہے۔

سرعتِ انزال کے عارضہ میں مبتلا مریض کو علاج سے پہلے پندرہ روز اور دورانِ علاج درجہ ذیل غذاؤں میں ہے ہی اپنے لئے غذامنتخب کرنی چاہئے تا کہ دواسے پہلے غذائی علاج سے جم دوا جذب کرنے کے لاکق ہواور غذائی علاج کی مدد سے مریض جلد شفاء کی منزل سے ہمکنار ہو سک

بروز بيراور بده

صبح= مربه سیب، دووه جس میں مغزیات شامل ہوں اور دلیا، ووبیر= کدویا توری یاماش کی دال یامولی اور گندم کی روٹی ، کیلا،خر بوزہ، رات= دوبیروالی غذاہے کوئی ،امرود ، ناشیاتی ،

بروزمنگل

صبح = ساگودانه کی کھیر، جاول، دودھ جس میں مغزیات شامل ہوں۔ دو پہر = سجنڈی یا توری یاشلغم یا میں گوشت صرف سری کا ہنر بوزہ سلا دمیں کھیرا۔ رات = دو پہروالی غذامیں سے کوئی ، تر بوز، انارشریں۔

بروز جمعرات

صبح = مربه آمله، دی یادی کی کسی مشمش ایک منتی کارگا کر قبوه پی لیس -دو پهر = مجھلی یابزا گوشت یا آلو+ گوبھی یامٹر آلویا آلو بیکن ، روٹی مکئی باجره یاجوار کی ، رات = دو پهروالی غذامیں ہے کوئی ایک اور ، فالسه ، سیب ، مانٹا ، بیر ، وغیره

> بروز جمعته السبارك اور هفته كوپيراور بده والى غذائيں -، بروز اتو اركوجمعرات والى غذائيں ،

میں نے اس بدنام زمانہ عارضہ سرعتِ انزال کے علاج کے لئے جو اکسیری نسخہ جات پیش کررہا ہوں ان کی قدرا کیے متندمعالج ہی جان سکتا ہے۔ زیرِنظر کتاب میں درج نسخہ جات ہمارے خاندانی مجربات میں سے ہیں جو کہ ہمارے خاندان میں دُھی انسانیت کی خدمت کے لئے گذشتہ 200 سال سے استعال کیئے جارہے ہیں۔جو بھائی انہیں استعال کرے ہمیں اپنی دعاؤں میں یا دکرلیا کرے۔

میں نے خالصتا وکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے ان ثابی نسخہ جات کو طشتِ از بام کرر ہا ہوں بیاس مالا کے موتی ہیں جنہیں نہ جانے کن کن تد ابیر سے تر اش خراش کر کے خسین انسیر بنایا گیا ہے۔ ان انسیر کی نسخہ جات کی تر تیب پر تحقیق اور اصلاح کی مد میں ہمارے بزرگوں نے بہت سما ونت صرف کیا ہے جو کئی عشروں پرمحیط ہے۔

عام قاری سے گذارش ہے کئی بھی نسخہ کو استعال کرنا ہوتو کسی بھی فاضل طب الجراحت معالج سے بنوائیں اگر کسی چیز کی سمجھ ندا کے تو ہمراہ جوابی لفا فہ ہم ہے رابطہ کریں۔

زیرِنظر کتاب میں دیئے گئے نسخہ جات کوہم جدیدر بیسرج کی روشن میں خاص طریقے ہے بھی تیار کرتے ہیں جن کی افادیت مسلمہ ہے۔

سُمرعتِ انزال کے عارضہ سے شفاء پانے کے لئے ذیل میں درج کروہ نسخہ جات میں سے کوئی ایک یادومنتخب کرلیں۔ معن

دوائے قیامی

ھوالثانی: نرنجیل 10 گرام، فلفل سیاہ مقشر 5 گرام، موچرں 8 گرام ثیر برگد میں ہفت بارتر وخشک کردہ بخم ریحان2 گرام، مصطکی زومی3 گرام، مشک نافیاصلی 1 گرام۔ ہفت بارتر وخشک کردہ بخم ریحان2 گرام، مصطکی زومی3 گرام، مشک نافیاصلی 1 گرام۔ ترکیب: تمام ادویات باریک سفوف کر نے کے بعد کم از کم 3 پہر کھرل کریں اور کیپسول نمبر 3 کھرل کریں۔ اور کیپسول نمبر 3 کھرلیں۔

طریقهاستعال: مبح،دوپہر،شام ایک ایک کمپیول شیرگاؤ کے ساتھ لیں، وقتی ضرورت کے کے ساتھ لیں، وقتی ضرورت کے کے ساتھ لیں۔ لئے وفت خاص ہے 2 گھٹے پہلے 2 کمپیول شیر بخ شیریں کے ساتھ لیں۔

دوائے ماہی

ہوالشاقی:

اجوائن خراسانی 2 گرام ، قرنفل 5 . گرام _

خوب باریک پیس کرایک پہرخوب رگڑ ائی کے بعد کمپسول نمبر 1 بھرلیں۔

طريقه استعال:

صبح، دوپېر، شام ياني يا دوده كے ساتھ ايك ايك كىپسول لىں۔ وقتى ضرورت

ریگ مای 2 گرام، اسپند 5 گرام، جوز ماثل 3 گرام، فلفل سیاه 3 گرام،

کے لئے وفت خاص ہے 2 گھنٹے پہلے 2 کمپیول ہمراہ دودھ شیریں لیں اگر ہونٹ

ختک ہوں تو مزید دورھ لے سکتے ہیں۔

دوائے جینی موالثاني:

دار چینی 5 گرام، گل ببول 3 گرام، زعفران 2 گرام، سمندر سوکه 10

گرام، عاقر قرحا 3 گرام، ست کچی کھلی ببول 10 گرام، موچری 10

خوب پیں کرعرق گلاب سفید میں ایک پہر کھر ل کریں اور کپیسول نمبر 4 بھر

تركيب:

صبح، دوپېر، شام ايک ايک کمپيول جمراه پانی يا دوده سے ليں۔

ہوالثانی: جوہر چینی سفید در تر پھلہ 1 گرام بخم لاجونتی 2 گرام، الا پیجی خورد 2 گرام، گفته قلعی دررُ ودنتی2 گرام ،مغزینبددانه5 گرام صمعٔ عربی بریان 2 گرام-

ترکیب: خوب باریک پیس کرایک گھنٹہ کی رگڑ ائی کے بعد حب نحود کی بنالیں۔

استعال: صبح، شام، ایک ایک گولی همراه شیرتازه-

جوہری شفاء

ہوالشافی: موجری، قرنفل، اسپند،مغزبادام شیری، فلفل دراز، فلفل سیاہ، کیسر، سمندر سوکھ، بیر بہوٹی، زنجبیل، ریگ ماہی، اجوائن خراسانی ہموزن کیکر بطریق معروف جو ہرحاصل محریں۔

استعال: آوسھے چاول سے ایک جاول حب برداشت ایک خوراک صبح ناشتہ کے بعد ملائی یا تکھن میں ملاکردیں۔ہونٹ خشک ہوں توشیرشیریں نوش کریں۔



امسا کی دانہ

ہوالثانی: سخم اسپند 5 گرام، اجوائن خراسانی 3 گرام، دھتورہ مدبر2 گرام، کافور 4 گرام، مصطلّی رومی 2 گرام۔

مصطلی رومی 2 کرام۔ ترکیب: خوب پیس کرشہد خالص کی مدد سے مثلِ فلفل سیاہ حبوب بنالیں۔

استعال: ونت خاص ہے 2 گھٹے پہلے ایک گولی ہمراہ شیرگاؤ،رات کا کھانا کم کھائیں اور کم از کم دواہے 2 گھٹے پہلے کھائیں۔



حب امساكين

ہواکشانی: چھوہارا بلاکھلی 10 گرام، زرادند 10 گرام، موچرس 5 گرام درشیر برگد 25 ملی گرام میں تروخشک کردہ،اجوائن خراسانی 5 گرام، پوست ریٹھا5 گرام۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب پیں کرایک پہر کھرل کریں اور حب نخو دینالیں۔

· استعال: وفت خاص ہے 2 گھٹے پہلے ایک گولی ہمراہ دودھ لیں شام کا کھانا کم لیں جس میں کوئی منگین غذانہ ہو۔

دوائے کشتی

ہوالشافی: مُشته شاخِ مرجان 2 گرام، مُشته فولا د درجامن 12 گرام، مُشته قلعی در چھال ببول

ترکیب: خوب احجی طرح ملالیں انسیرئرعت تیار ہے۔

خوراک: صبح ناشتہ کے بعداور رات سوتے وقت ایک رتی دوامعجون مغلظ جوا ہردار 10 گرام میں



موجرس گولی

ہوالثافی: موچرس10 گرام کودرامرود پختد میں کیڑوٹی کرکے گرم را کھیں ایک پہر کے لئے رکھ دیں چرنکالیں۔ ندکورہ موچریں10 گرام بخم اُنگلن3 گرام، بلی لوٹن2 گرام، بہمن 5 گرام، اسگندنا گوری 10 گرام، بداری گند 3 گرام، تؤدری 8 گرام، گفته مرجان 2 گرام، زیره سفید 2 گرام، تعلب پنجه 5 گرام، اسرول 2 گرام-ترکیب: خوب پیس کرتقریبا گھنٹہ بھر کھرل کریں اور شیر برگد کی مدو سے حب نخو د بنالیں۔ استنعال: صبح، دوپېر، شام ايك ايك گولی همراه آب تازه کھا كيں۔

دب شاہی موچ*ری* موالشانی: موچرس 10 گرام، ربوند حظائی 2 گرام، ستاور 5 گرام، سمندر سو که 3 گرام، بادیار ایک گرام، نیخ سنجل 10 گرام، کنوچه 5 گرام، نخم گذر 2 گرام، گوند چنیا5 گرام، ایک گرام، نیخ سنجل 10 گرام، کنوچه 5 گرام، نخم گذر 2 گرام، گوند چنیا5 گرام، گل سَبَعَ تَى 3 گرام، ستِ لوبان أيك گرام، تصنة قمر2 گرام-ترکیب: موچرس کوایک پوٹلی میں باندھ کر2 کلودووھ بکری میں ہلکی آنچ پرایک پہر ہلکا ہلکا جوثر دیں بعد نکال لیں۔اور دیگر ادوبیات کے ہمراہ خوب کوٹ جیس لیں بعدہ شہد خالص کی

بددسے حب نخو دینالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه دوده لیں۔مرض کی شدت میں صبح، دو پہر، شام ایک ایک گول همراه دوده بحری لیں۔



خپ ناخوند

ہوالثانی: ناخونہ 5 گرام، ناگر مؤتفا 3 گرام، موصلی سفید دلیں 10 گرام، نمک برہی ہوئی 2 گرام، نمک ترپھلہ 3 گرام، تخم بھنڈی4 گرام، تخم سفرجل ایک گرام، صندل سفید ایک گرام، تخم کاہو2 گرام، گلاب سے سفید پھٹول 2 گرام،

تركيب: تمام ادوريخوب كوك بين كرشدكى مدد سے كالى مرج كے برابر كولياں بناليس۔

استعال: دیگر کسی بھی دوا کے ہمراہ دو پہر کے کھانے کے بعد ایک یا2 گولی ہمراہ تازہ یانی لیس



حبِ آبنوس

۔ ہواکشانی: نمک آبنوں 2 گرام، نمک انسٹنین 2 گرام، اُنٹا قیا ایک گرام پخم بارتنگ 3 گرام پخم سفرجل 4 گرام، کمرکس 3 گرام بنمک بلوط 2 گرام مبغز بنوله 5 گرام۔

ترکیب: سب ادویہ خوب کوٹ پیس کرشیر برگدگی مدد سے حب نخو د بنالیں۔

استعال: صبح، دو پہر، شام ایک ایک گولی ہمراہ شیر تازہ ، مستقل آفاقہ کے لئے مجرب اور معمول مظب ہے۔



حب ورق الخيال

ہوالثانی: برگ ورق الخیال 2 گرام ، تمک بھوج ہتر 3 گرام ، نیج بند 10 گرام ، کنوچہ 4 گرام ، موچریں 5 گرام ، گفتہ پُنا 2 گرام ، ثمک برگ پیپل پاری 2 گرام ، تخم ریحان 5 گرام ، گفتہ فولاد در جامن 3 گرام ، اسکندھ ناگوری 10 گرام ، تخم حزل 3 گرام ، جدوار 2 گرام ، مصطکی روی 2 گرام ، گل انار 3 گرام ، چھال کسملو (کول) 2 گرام ۔ جدوار 2 گرام ، مصطکی روی 2 گرام ، گل انار 3 گرام ، چھال کسملو (کول) 2 گرام ۔ جرکیب : تمام دوائیں خوب کوٹ ہیں کرایک پہر مزید کھرل کریں اور گوند کیکر کی مدد سے حب نخود نور بنالیس ۔ بنالیس ۔

استعال: صبح،شام،ایک ایک گولی همراه شیرتازه لیل ـ



حب وهماسه

بوالثانی: عرق دهاسه ایک بوتل بنمک جوانسه ایک گرام بنمک تر پیمله 3 گرام بنمک و هاک 2 گرام بنمک زخم حیات 2 گرام به گشته سنگه 2 گرام بسنگهاژ 101 گرام به موجرس 5 گرام به موسلی سفید دیسی 5 گرام ، کاکژ آمینگی 2 گرام ، کمرس 5 گرام ، گشته کوژی ایک گرام به موسلی سفید دیسی 5 گرام ، کاکژ آمینگی 2 گرام ، کمرس 5 گرام ، گشته کوژی ایک

ترکیب: سوائے عرق دھاسہ تمام دوائیں خوب کوٹ پیس لیس پھر کھرل میں عرق دھاسہ کی مدد سے کھرل کرتے ہوئے پوری بوتل جذب کر دیں بعد فلفل سیاہ سے بچھ بڑی گولیاں مالیں

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه دوده لیل-



حبِ گُلا فِی جوالثانی: زیره گلاب 3 گرام، گل ارمنی ایک گرام، نمک گل دهاوا 2 گرام، موچرس 5 گرام، موسلی سفید دیمی 6 گرام، پھل گولرخٹک 5 گرام، پھل کندوری سُرخی مائل 5 گرام، انارداندایک گرام، نمک باجرہ 3 گرام۔

تركب: بطريق معروف كوث بين كر گوند كيكر كى مدد سے حب نخو د بناليں ۔

استعال: صبح، دوپېر، شام ايک ايک گولی همراه آب تازه سے ليں۔

حب مٹرینا

بوالنانی: نمک پیلی مز 3 گرام، گفته فولاد درجامن 3 گرام، ست لیمول ایک گرام، گفمب خوردنی 4 گرام، ملاجیت مصفی 2 گرام، نمک سپاری 2 گرام، نمک اسکنده ناگوری 3 گرام، بوست انار 5 گرام، منتی 5دانی، ست پودینه ایک گرام، گفته صدف 2 گرام، جوز مانل 2 گرام، ریوند حظائی 3 گرام، نمک پیل بیل گری 2 گرام، نمک اسکنین 5 گرام، مغز بنوله 4 گرام -

ترکیب: تمام او دیات خوب کوٹ پیس کرخا کیدہ کر کے ہمراہ شیر برگدھپنخو دیناکیں۔

استعال: صبح وشام ایک ایک گولی همراه پانی ما دوده کے ساتھ لیں۔



حب شفاء حنائی

ہواکشانی: برگ مہندی ایک گرام ،نمک باجرہ 3 گرام ،نمک مکن 2 گرام ،ست کیموں ایک گرام ، گل موگرہ 4 گرام ، گفته ہڑتال گؤدنق 2 گرام ، گفته یا قوت سفید ایک گرام ، زخم حیات 3 گرام ،گوند پیجاسار 3 گرام ،نلفل سیاہ 2 گرام ،زنجیل 2 گرام ،جاوتری 3 گرام ،خراطین خشک جائنہ 2 گرام ،خم اسپندا یک گرام ،ریگ ماہی 2 گرام ،گوند کیکر 2 گرام ۔گرام ۔

تركيب: تمام دواكيس كوث بين كررُب دهاسه كى مدو سے حب نخو د بناليس -

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه پانی لیس_



. سفوف بوزيداني

تركيب: تمام دواكيس خوب كوث بيس لين -ايك پهركهرل كرلين -

استعال: صبح،شام ایک ایک گرام همراه دوده تازه سے لیں۔



بإدداشت:

صدقے جائیں وجہ وجو دِ کا نئات رسول عربی اللہ کے جنہوں نے بیٹھ کر پانی پینے کی گئی سے تلقین کی ہے۔ کھڑے ہو کرکوئی بھی مشروب یا پانی پینے سے مردوں کوسرعت انزال اورخواتین کو کیوریا کا عارضہ لاحق ہوجاتا ہے۔ ہر سُدت میں حکمت کے داز پوشیدہ ہیں۔ سُکھند نفر ہ

اجزاء ۔ اوراق نفرہ 50 گرام، عرق برگ بھوپھلی 2 کلو، سیماب مصفٰی 150 گرام، کوزہ گلی بمعہر پوش ایک عدداُد لیے جنگلی 28 کئو،

ترکیب: 50 گرام سیماب اور اوران نقرہ 50 گرام کوخصوصی کھرل میں ڈال کر ایک کلوعرق برگ بھوپھلی ہے کھرل کرتے رہیں جب تک کدماراعرق جذب ہوجائے اب بطریق معروف چھوٹے سائز کی نگیاں بنالیں اور پھر کوزہ گلی میں گل عکمت کر کے خٹک کریں سر شام ساعت قمر میں تقریبات کلواویلوں کی آگ دیں ایی جگہ پر جہاں چلتی ہوا نہ ہو۔ شیح آگ سرد ہو چینے پر ساعت قمر میں کوزہ کھول کر گھتہ برآ مد کریں اور حسب سابق کھر ل میں ڈال کر 50 گرام سیماب ملاکر آ دھا کلوعرت کھرل کرتے ہوئے جذب کریں اور حسب سابق طریقہ سے سات کلواویلوں کی آگ ساعت قمر میں دیں اور شیح سرد ہونے بر ساعت قمر میں برآ مد کریں اور ای طرح تیسری آئے بھی کھمل کریں ۔ چوتھی آئے میں برساعت قمر میں برآ مد کریں اور ای طرح تیسری آئے بھی سے سابٹ اللہ بیں ہوگا صرف عرق میں آ دھا کھرل کر کے آگ دیں پس بے مثال کھتے سامل ہوگا۔

یادرہاں گشتہ کا بڑل قمرساعت ہیں شروع کرنا ہے اور ختم کرنا ہے۔اس گشتہ بنانے کی ابتداء کرنے کے لئے بہتر پیر کا دن ہے سورج طلوع ہوتے ہی گشتہ کرنے کاعمل شروع کردیں اگرضج میم کم ایشروع کرنامشکل ہوتو بروز پیر میمل دن کی آ گھویں ساعت میں شروع کریں۔

استعال: ایک جاول سے دو جاول تک مقدار میں کھن یا ملائی 25 گرام میں ملا کر کھالیں۔ کھن ،

ملائی کے علاوہ یہ دوا، سُرعت انزال ، احتلام ، جریان کے سلسلے میں ہمراہ مجون مغلظ
جواہر دار میں 10 گرام ملا کر بھی لے سکتے ہیں۔ یہی گھتے توت باہ کی کمی کی صورت
میں لبوب کبیر 10 گرام سے لے سکتے ہیں۔ اس گھتہ سے سرعت انزال کے
علاوہ جریان واحتلام کی شکایت کا ازالہ بھی ہوجا تا ہے اور دیگر بدنی طور پرتوت حاصل
ہوتی ہے بیدوا کھانے والا جاک وچو بندر ہتا ہے۔ بھی کھاراس گھتہ کے ہفتہ بھرکے
استعال سے بڑھا یا جلد قریب نہیں آتا۔



سُ شقعی

اجزاء وتركيب عصنة العي كے لئے زہرہ كى ساعتوں كا انتخاب كريں خصوصاً دن كى- عشته

قلعی بناتے وقت آپ کے گیڑوں کارنگ سفید یا نیلا ہونا چاہئے۔اور گھتہ بناتے وقت آپ کارخ مغرب کی طرف ہونا چاہئے۔ پھر 125 گرام قلعی کے کراسکی سلاخ بنالیں۔ پھر دھتورے کی آٹھ انچ کمبی دوائج چوڑی تازہ شاخ لیکراس شاخ میں قلعی کی مذکورہ سلاخ مقید کردیں بعدہ اس پر 250 گرام چیتھڑے لیے دیں اور 250 گرام چیتھڑے لیے دیں یہ اور بعد میں اسے ٹائے میں لیسٹ کرگلِ عکمت کریں اور 20 کلواً بلوں کی آگ دیں ہے ممل ساعت زہرہ میں شروع کریں اور سر دہونے پرساعت زہرہ میں گھتہ برآ مدکریں۔ یہ ایک لاجواب اسمیرتیار ہو چکی ہوگی۔

استعال: دوجاول تك مكصن ياملائي ميس ركاكردي-

یہ دواس عت انزال کے علاوہ قوت باہ کے کئے مؤٹر ہے۔اور قدرتی امساک بھی پیدا کرتی ہے۔ دیگر جربیان اور سیلان ارحم کیلئے انتہائی مفید ہے۔اس اسمبر کی پہلی خوراک سے مریض کی طبیعت خوش اور معالج پراسکا کا اعتماد تو کی ہوجا تاہے۔



علاج شرعت انزال

بہت جلد انزال ہو۔ نیٹرم میور×30 گولیال دن میں 4 مرتبہ لیں۔ سرعت انزال کی عمومی شکایت بہت جلد انزال ہو۔ نیٹرم میور×4 گولیال دن میں 4 مرتبہ لیں۔ سرعت انزال کی عمومی شکایت کیلئے کلکیر یافاس ×6+ کالی فاس×4+ نیٹرم میور×2 کا مرکب بنالیں اور نمبر 4 کے کہاول مجر لیں۔ دن میں 4 مرتبہ ہمراہ لیں۔ اور ساتھ ٹائیلئیم 30 میں میچ ، دو پہر، شام ایک ایک خوراک دیں۔

ذ کاوت حس

اس عارضہ میں عضو تناسل اس قدر ذکی الحس ہوجا تا ہے کہ دنھول ہے قبل منزل ہوجا تا ہے۔اس عارضہ میں میں معالجاتی طور پر تمام دوا کیں سُر عتِ انزال کے علاج کے زمرے میں استعال ہونے والی ہونگی۔

البتہ علاج سے پہلے عضو تناسل کو ہفتہ کھر زلال صندل سفید سے مبح ، شام 30 منٹ مروختک کریں۔ بعد ہفتہ روغن صندل خالص کی مالش مبح ، شام پورے عضو تناسل پر کریں۔ اگر قبض کی شکایت ہوتو اسکااز الدکریں خیالات میں یا کیزگی پیدا کریں بعد 15 روز سُر عب انزال والے نسخہ جات میں سے کوئی ایک یا دونسخہ جات تجویز کر کے استعال کرلیں۔



ضعف بإه

ضعف باہ کا عارضہ جو کہ سرعتِ انزال کی مرض کے بعد کثیر الواقع ہوا ہے۔ یہ تکلیف انسانی جسم میں صفرا کی زیادتی کے رقیمل میں قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے، اس لئے طبقی طور پر اس کے اسباب جسمانی نداج کا گرم خشک ہونا ہے لیکن جب ضعف باہ کا مرض لائق ہوتا ہے تو جسم کا مزاج گرم تر ہوچکا ہوتا ہے۔

اس عارضه میں بیشاب کارنگ عموماً زردسفیدی مائل ہوتا ہے اور منه کا ذا نقد عموماً نمکین

ہوتا ہے۔

ضعفِ باہ کے عارضہ میں انتشار کامل نہیں ہوتا۔عموماً دخول کے وفت یا قبل از دخول انتشار فرد ہوجا تاہے۔

اس مرض کے اسباب میں کم عمری میں مباشرت، جلق، اغلام بازی، منی کی قلت، جمل کے ڈرسے اخراج منی با ہر نکال کر کرنا د ماغی کمزوری، احساس کمتری، نشر آوراشیاء کا استعال جیسے عوارض قابل ذکر ہیں۔ اسکے علاوہ اس مرض کا اہم سبب نفسیاتی ر ڈیل بھی ہے مثلاً مردایک ہوی کے پاس ضعف باہ کا شکار ہوجا تا ہے۔ جبکہ دوسری ہوی کے پاس اسے کالل انتشار اور آسودگی حاصل ہوتی ہے الی صورت حال میں نفسیاتی پس منظر کی چھان بین کر کے اسکا نفسیاتی حل حلاش کرنا ضروری ہے۔ جبکہ ایسے عوارض میں جو مریض ہارے پاس آئے ہم نے ان کیلے سفید گلاب کی خوشبو جو یہ کی۔ بیخوشبووہ ہوی لگائے جس کے زد میک جانے سے ضعف باہ کی کیفیت پیدا ہوجائے۔ بشن کی۔ بیخوشبووہ ہوی لگائے جس کے زد میک جانے سے ضعف باہ کی کیفیت پیدا ہوجائے۔ بشن کی۔ بیخوشبووہ ہوی لگائے جس کے زد میک جانے سے ضعف باہ کی کیفیت پیدا ہوجائے۔ بشن طبقی فار ماکے ہیلٹ فارم پر ان وجو ہات پر کافی ریسر چ کے بعد سے بات ہارے تج سے میں آئی ہے کہ ہم عورت تبول صورت نہ ہوم رکو جاع کی طرف کامل انتشار کی صورت میں داغب کر۔ انگیز ہیں جا ہے عورت تبول صورت نہ ہوم رکو جاع کی طرف کامل انتشار کی صورت میں داغب کر۔ انگیز ہیں جا ہے عورت تبول صورت نہ ہوم رکو جاع کی طرف کامل انتشار کی صورت میں داغب کر۔ انگیز ہیں جا ہے عورت تبول صورت نہ ہوم رکو جاع کی طرف کامل انتشار کی صورت میں داغب کر۔ انگیز ہیں جا ہے عورت تبول صورت نہ ہوم رکو جاع کی طرف کامل انتشار کی صورت میں داغب کر۔

دین ہیں جبکہ مخصوص تسم کی ہی اہری خوشبوجو کہ سردتر مزاج رکھتی ہوں ایسی بیوی چاہے کتنی خوبصورت ہومر دمیں قوت انتشار کوتح میک نہیں پاتی بلکہ مردجو کہ اپنے طور پرتح بیک سے انتشار کی صورت پیدا کر لیتا ہے تب وہ بھی ایسی صورت انتشار کی حالت میں آئے سے قاصر ہوجا تا ہے۔ جبکہ بہت زیادہ ریسر ج کے بعدا سکا تو رہمیں سفیدگلاب کی خوشبولی ہے جسکے نتائج حوصلہ افز اہیں۔

دیگرنفساتی اسباب میں احساس کمتری ایک بڑا مضبوط سبب ہے جس میں بیوی بہت خوبصورت یابہت دولت مندہوتی ہے۔

مجھی کبھارمناسب غذانہ ملنے سے حد سے زیادہ جسمانی محنت ومشقت ضعف باہ کا سبب بن جاتی ہے۔

علاوہ ازیں مجردزندگی بھی عرصہ دراز تک ترک جماع کی عادت بھی اس عارضہ کا ایک اہم سبب ہے۔

ضعف باہ کے ادویاتی علاج سے پہلے 15 روز مربہ بھی بغیر شیرے والا جو کہ شہد خالص میں چرب شدہ ہو۔ ضبح نہار منہ اور رات سوتے وفت حسبِ خوا ہش ایک یا دو دو پیس کھالیں۔ اور دو پہر کے کھانے کے بعد جوارش جالینوں 10 گرام کھالیا کریں۔

ضعف باہ کے مرض میں مبتلا مریض کے اصولی علاج کے لئے ضروری ہے کہ پہلے مریض کے جسم میں حرارت کی تیزی کوتسکین میں بدلا جائے اور پھرائنہیں تحریک دی جائے۔

یعنی سکون آور معالجہ سے مریض کے دماغ سے اضطراب کی کیفیت کوز اکل کیا جائے جس کے بنتیج میں مریض کو نیند میں با قاعدگی ہوجائے گی۔ تب اعضائے ریئے کو تقویت دی جائے تا کہ صالح خون وافر مقدار میں بیدا ہواور منی بننے کاعمل بہتر ہوجس سے ضائع شدہ خزان ہمنی کی تلافی ہو جائے ۔ بھراعصاب کومحرک ادویات سے تحریک دی جائے تا کہ اعصاب اور مرکز خاص عضو تناسل جائے ۔ بھراعصاب کومحرک ادویات سے تحریک دی جائے تا کہ اعصاب اور مرکز خاص عضو تناسل میں برتی لہریں اُنجر آئیں یوں اصولی علاج سے ہمراہ ہم کامل اختیار کی منزل کو پاسکیں گے۔

ایک قابل فخرمرد کے اعضائے تناسل کے ساتھ ساتھ اعضائے ریئے۔ کا قوی اور متواز ن ہونا ضروری ہے ورنہ ضعف باہ مرض لاحق رہے گا اور لذت جماع بھی کم ہوگی اور فریق ٹانی کی نفرت کا بھی شکار ہوجائے گا۔ زندہ اجمام میں توت باہ کاحفول ایک فطری اقر ہے۔ اس کی بدولت الی لذات سے آثنائی ہوتی ہیں۔ اور خصوصاً انسان اپنی آثنائی ہوتی ہیں۔ اور خصوصاً انسان اپنی جبلتِ حیوانی کے ہاتھوں مجبور ہوکر چند لمحاتی لذت کے واسطے سب کچھ لُٹانے کو ہمہ وفت تیار رہتا

۔ قوت ہے بھر پورمرد ہی صحت مندمعاشرہ کی تشکیل نو کا سبب بن سکتا ہے۔اس انو تھی طافت کی لڈت ہے مجردی شیر دِل جوانوں کوزندہ در گور کردیتی ہے اور وہ تمام دیگر دُنیاوی آسائٹوں کے باوجودموت کوتر جیعے دینے پرمجنور ہوجاتے ہیں۔

پہلے پہل تو یہ عارضہ صرف بڑھا ہے میں ظہور پذیر ہوتا تھا، کین آ جکل یہ عارضہ کثرت سے نو جوانوں میں پایاجا تا ہے جن کی کئی کؤکھرنے سے پہلے ہی کوئی ٹری سنگت نچوڑ لیتی ہے اور آنے والے وقت میں ایسے نو جوان عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ایسے پیا ہوں کوکوئی اچھا معالج مل جائے تو ایک حد تک انس نقضان کی تلافی ہوجاتی ہے ورنہ پیم حکیموں اور پیا ہول کی معالجوں کے پاس چکرلگالگا کر وقت اور پیسے ضائع کرنے کے بعد آخر کارایسے بدنھیب دایے فانی سے نامُر اوکوج کرجاتے ہیں۔

دورِ حاضر میں اگر جمیں مستقبل کی ایک صحت مندقوم کا خواب شرمندہ تعبیر کرنا ہے تو جمیں ایسی ہے اپنی سے پابرائے راست جنسی بے راہ روی ایسی سے پابرائے راست جنسی بے راہ روی کے نقصانات ہے آگاہ کرنا ہوگا۔ آج ہے جو نثبت ہدایات کی مدد ہے ہم نے فصل بونی ہے انشاء اللّٰہ کل اسکا شریں ثمر وطن کو ضرور ملے گا جو آنے والی نسلوں کو سرکرتا چلا جائے گا۔ ایک صحت مند معاشرہ ایک مضبوط تو مہی ایک مضبوط یا کستان کا روش مستقبل بن سکتی ہے۔

آج ہے ہمیں بی عہد کر لینا چاہئے کہ ہم اپنے بچوں کو برائے راست یا دیگر کمی بھی واسطہ ہے جنسی مشاغل کے خوفاک نتائج ہے آگاہ کرنا شروع کریں گے جہاں بیہ ہماری قومی انشورنس ہوگی وہاں بیہ ہماری قومی انشورنس ہوگی وہاں بیٹمل صدقہ جار بیہ بھی ہے۔ ایک مضبوط صحت مندمعا شرہ کی تشکیل کے لئے کسی کوتو پہل کرنی ہوتی ہے ہما ہے گھر اپنے گھر اپنے محلہ ہے اس جہاد کی ابتداء کریں آج ہم بارش کا پہلا قطرہ بنیں گرنی ہوتے ہم اپنے گھر اپنے گھر اپنے محلہ ہے اس جہاد کی ابتداء کریں آج ہم بارش کا پہلا قطرہ بنیں گرنی کے دیتے کو مربز کے ایک جو سوئی دھرتی کو سیراب کرتے ہوئے وطن کے گوشے کو مربز

کرتے ہلے جائیں گے اور سبز ہلالی پرچم کی عملی پہچان اور شان بن جائیں گے۔

اب ہم ضعفِ باہ کے معالجاتی موضوع کی طرف آتے ہیں اور قوانین طب کے مطابق اصولی علاج ترتیب دیتے ہیں۔ لیعنی ہم جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے مریض کے بدنی افعال میں تسکین پیدا کریں گے۔ابتدائی معالجاتی مرحلہ میں ہرتتم کی مقوی ومحرک دوائیں اورغذا ئیں مکمل بند ہونا انتہائی ضروری ہیں۔قبض نہ ہونے دیں اسکاخصوصی طور پر خیال رکھا جائے اس مقصد کیلئے ہلکی ملين دوااستنعال كرائيس ـ غذاعمه ه لطيف اورز ودبهضم بهونی چاہئے۔اس دوران اسپغول مسلم ايک بہترین رفیقِ علاج ہے کیونکہ بیسکن تا تیر کے ساتھ ساتھ ملین شکم بھی ہے۔

پہلے مرحلہ میں استعال کی گئی ادویات سے مادہ منوبیر گاڑھا ہوجا تا ہے جس کی بدولت مرعت انزال، جریان منی اوراحتلام جیسی شکایات کا بھی از الد ہوجا تا ہے۔

اب ہم ضعف باہ کے معالجاتی دور کے پہلے مرحلہ میں مسکن ادویات کے صدری ذخیرے میں شامل چندا سراری مجربات پیش کرتے ہیں جن کے بایر ہیز استعال سے بے شار انسانوں کی خزال رسیدہ زندگی میں بہارا گئی اوروہ حقیقی خوشی سے لطف اندوز ہوئے

يبلامرحكه

: سيح

عمیر قلعی درروزنتی ایک رقی معجون تعلب 5 گرام میں ملالیں۔ صبح ناشتہ کے بعد مندرجہ بالا دواایک خوراک کھالیں۔ دوانمبر1

استعال

كهيرالسكو ن Minn

موچری 2 گرام، موسلی سفید دلیی 3 گرام، ستاور 2 گرام، مغزتجم دوانمبر2 :

دوائیں خوب پیں کر چینی حب ذائقہ ملا کر معروف طریقہ ہے کھیر تيار کرليں۔

مذكوره بالانكير جب مكمل نمر دہوجائے تو بونت سہہ پہر كھاليں۔

ع شنة نقره

دوانمبر 3 : عشة نفره جس كى تركيب كاذكر يبلي آچكا ب ويسے بناليں -

استعال : مقدار 4 جإول 10 كرام ملائى يا تمهن يامعجون مغلظ جوابر دار 10 كرام

میں ملا کررات کھانے ہے 30 منٹ بعد کھالیں۔مندرجہ بالاتر تیب سے صبح، دو پہر، رات کونسخہ جات استعمال کریں۔اور اگرموسم گرما ہوتو کسی بھی

مشروب كى حكر شربت صندل كااستعال كريي-

درجہ بالا ابتدائی مرحلہ کا علاج 15 سے 20روز تک کافی ہے۔ دوران ابتدائی پہلے مرحلہ کے علاج کے دوران رفخن صندل کی مالش کریں آخری مہروں پر جو دُرچی کے بالائی حصد میں ہیں صبح سورج نگلنے سے پہلے اور رات سوتے وقت تقریباً 5 منٹ روغن لگا کرمساج کریں جو کہ الٹے دائر کے کی صورت میں ہوا گرضج سورج طلوع ہوجائے توضیح مالش کا ناخہ کردیں۔۔

علاج كادوسرامرحله

اب ہم ضعف باہ کے دوسرے اہم تغیری مرحلہ کی طرف چلتے ہیں۔ اس مرحلہ علاج میں اردوں ہے ہیں۔ اس مرحلہ علاج میں ہم نے ادویات کے ذریعے بدنی افعال کو تقویت دین ہے جو کہ مریض کی ظاہری صحت اور قوت برداشت کے مطابق ہوں۔ اس سلسلہ میں ہمارے چند خاندانی مجربات پیش خدمت ہیں۔ ان سے فائدہ اُٹھا کیں اور ہمیں این دعاؤں میں یا در کھیں۔

حبِ ر گیک ما بی

سبب ریب باس موالشانی: ریگ مای ز5 گرام، مُشک نافه 1/2 گرام، دار چینی 3 گرام، در سیخنی تیتر میں سات مرتبه تروخشک کرده، نمک خوانجان ایک گرام، موصلی سیاه 2 گرام، موصلی سفید دلیمی

2 گرام،ستِ مولی اصلی خاند ساز 1/2 گرام-

ترکیب: سب دوائیں بطریق معروف کوٹ بیس خالص شہد کی مدد سے بقدر حبِ فلفل سیاہ بنا لیں

استعال: صبح وشام کھانے کے بعدایک ایک گولی ہمراہ شیرشیریں دیں۔



حب حب الزلم

ہواکشانی: مغز حب الزلم 10 گرام، شقاقل مصری 3 گرام، تخم بیاز 2 گرام، زنجبیل 4 گرام، خولنجان5 گرام در یخی تنجشک 125 ملی گرام میں تروخشک کردہ، مغزبادام شیریں ایک گرام تعلب مصری 5 گرام، موصلی تنجیبیل 3 گرام۔

ترکیب: سب ادویات خوب کوٹ پین کرایک پہر کھرل کرنے کے بعد گوند کیکر کی مددہے حبوب نخو دی بنالیں۔

استعال: رات کھانے کے بعدا یک گولی ہمراہ مجون آرد کُر ما10 گرام سے دیں۔ بعد میں دوورہ خوش کرلیں۔



حبخمتى

ہوالثانی: مُر ما3 گرام، جند بیرستر 1/2 گرام، عزرایک گرام، مغزینبه دانه 3 گرام، صندل سفید 4 گرام، درشیر بھیڑ 250 ملی گرام میں تر وختک کردہ بخم کونچ 2 گرام، بخم گا جر 2 گرام، مغز چلغوزہ ایک گرام، شمش 3 گرام، عاقر قر حا3 گرام، اسگندنا گوری 5 گرام، تیز مغز چلغوزہ ایک گرام، شمش 3 گرام، عاقر قر حا3 گرام، اسگندنا گوری 5 گرام، تیز بات 2 گرام۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب کوٹ پیں کرایک پہر مزید کھرل کریں اور گونڈ کیکر کی مدد ہے حب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی ہمراہ مجون آردخر ما10 گرام کے ساتھ کھلائیں، بعد میں شیر شیریں هب خواہش بلادیں



مندرجہ بالاضعف باہ کے دوسرے مرحلہ کیلئے تجویز کئے گئے نسخہ جات میں ہے کوئی سے ایک یا2 بنالیں اورغذاؤں کی یا بندی کے ساتھ 15 سے 20 دن استعمال کریں۔اس طرح ضعف باہ کےعلاج کامعالجاتی دوسرامرحلہ پاید بھیل کو بھنے جائےگا۔ ضعصٰ باہ کے دوسر ہے مرحلہ میں ہیومیوعلاج

ملا دورانِ جماع احیا نک ضعف باه کاشکار ہوجائے تو گریفائیس 200 کی ایک خوراک روزانہ منے نہار منددیں۔

مل عام ضعف باه کی شکایت میں ٹائیٹیم ×6 صبح ، دو پہر، شام کھلا کیں۔ صحت مند فر د بوفت جماع ضعفِ باه کا شکار ہوجس کی کوئی نفسیاتی وجہ ہوتب سٹر کینم فاس میں رورانہ 4 مرتبہ دوھرا کیں۔

ہے دورانِ جماع اچا تک عضو تناسل ڈ صیلا پڑے جائے کیکن خواہش میں شدت ہو اور انزال نہ ہور ہا ہوتب ایسڈ فاس 10،00 قطر ہے جب ، دوپہر، شام نصف کپ میں پلائیں۔

ہے جماع کے دوران غنودگی اور عموماً مریض سو جائے الیمی صورت میں بریٹا کارب200روزاندا کیکٹوراک دیں۔

ہے۔ جماع کے دوران اچا تک ضعف یاہ کا شکار ہونا خصوصاً جن کی عمر 40 سال سے زائد ہو کیلئے لائیکو پوڈیم 200 کی پہلی خوراک امرت ثابت ہوتی ہے۔

شدید سیم کے ضعف باہ میں بھی بھی اعتثار کی کیفیت پیدا ہوتو بہت ہی کمزورالی عالت میں کو پنم 30 دن میں 3 ہاراستعال کرالیں۔

ضعفِ باه کی الیم شکایت جہاں نامردی کا بھی بھی تئیہ ہو وہاں فاسفوری 30 مجرب دوا ہےدن میں 3 باردیں بشرط اگر تھیلی منوبہ میں شدیدسردی خشکی نہ پائی جائے تو۔ ہےدن میں 3 باردیں بشرط اگر تھیلی منوبہ میں شدیدسردی خشکی نہ پائی جائے تو۔

المحتفِ باہ ایسی شکایت جس میں ناتکمل انتشار کے ساتھ از ال منی ہوتب پیا 200سہ۔ پہر 5 ہجے روز اندا کی خوراک دیں۔ اب ہم ضعف ہاہ کے تیسرے اہم مرحلے کی طرف آتے ہیں جہاں مریض ذہنی طور پر مایوی کے دلدل سے نکل چکا ہوتا ہے اور یہاں تیسرے معالجاتی مرحلہ میں مریض کے بدنی افعال کو تخریک دے کراسکے اعصابی نظام میں بجلیاں بھری جاتی ہیں اور یہاں مریض ایک صحت مندمرو کی طرح خود کو آسمان کی بلندیوں کی طرف پرواز کرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور اسے اس دُنیا فانی میں اپنے وجود کا احساس ہونے لگتا ہے، اس کے مرر دہ جذبے از سرنو بیدار ہوکہ اسے نئی زندگی کی نوبیر سنانے وجود کا احساس ہونے لگتا ہے، اس کے مرر دہ جذبے از سرنو بیدار ہوکہ اسے نئی زندگی کی نوبیر سنانی جاتے ہیں۔ تب اس کے سامنے چھائے نا اُمیدی کے اندھیروں میں قوس قزا کے دنگ بہار بن کر بکھر جاتے ہیں۔ تب اس کے سامنے چھائے نا اُمیدی کے اندھیروں میں قوس قزا کے دنگ بہار بن کر بکھر جاتے ہیں۔ اور پھروہ ہاتھ بھیلا سے ایک تندرست و تو انا بدن کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھروہ ہاتھ بھیلا سے ایک تندرست و تو انا بدن کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں شامل ہو

عموباً معالی بہلے اوردوسرے مرحلہ علاج کونظر انداز کرکے برائے راست تیسرے درجہ
کی ادویات سے علاج شروع کر دیتے اورد یکھا گیا ہے اکثر بہترین اکسیری نیخہ جات کے استعال
کرانے کے باوجود مریض کوصحت یاب کرنے سے قاصر رہتے ہیں، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ
اصولی علاج نہیں اپنایا جاتا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2 یا3 قوت باہ کے اکسیری نیخہ جات مل جانے
سے کوئی محالے نہیں بن جاتا۔ معالی وہ کی ہم خوکہ مرض کے اسباب پر مرحلہ وارتحقیق رکھتا ہواور
مرحلہ وارائی اصلاح کاعلم رکھتا ہوتا کہ جس ترتیب سے مرض جم میں وارد ہوا ہے اس اس ترتیب
سے واپس جسم انسانی سے نکال کر مریض کو خالص شفاء سے جمکنار کرسکتا ہو، یہ تب ممکن ہے جب
با قاعدہ کی مستدر درسگاہ سے معالجاتی عمل حاصل کیا ہوعلم پایا ہواور شفیق اسا تذہ کا خصوصی دست
شفقت ہواور سب سے بڑھ کر خالق کا نئات کی خصوصی عنایت ہو۔ حدیث شریف ہے کہ 'خدائے
عزوجل نے کوئی بیاری ایسی نہیں بھیجی جس کے لئے شفاء نہ رکھی ہو۔ جس نے جانتا چاہا اسے بتایا
اور جس نے پروانہ کی اسے ناواقف رکھا۔''

(راوی:حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تغالی عند نسائی مسنداحمه) بالاحدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اس اہم علاج کی جنجو ضروری ہے ورنہ بیغلم وارد نہیں ہوتا۔اورجستی علم کے ولئے اہل علم ہونا ضروری ہے ایک شخص جس نے بھی ابتدائی تعلیم کی کسی درسگاہ کا منہ نہ دیکھا ہویا پرائمری یا مُدل تک تعلیم رکھتا ہو وہ اس کمزور تعلیم کے سہارے مس طرح ایک پیچیدہ

طبتی علم کی روح سے بہرہ ورہوسکتا ہے۔

امراض میں پیچیدگی کی سب سے بڑی وجہ پیر جاہجا جنسی امراض کے دوا خانے ہیں جن معلیٰ اکثریت مریض کا نام لکھنے سے قاصر ہے جو کہ بدنی افعال اور ادویات کے اثر ات کی رتی بھر بھی وا تفیت نہیں رکھنے معالج امراض خاص بن بیٹھے ہیں۔انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی کسی بھی مشین کو خرابی کی صورت میں درست کرانے کے لئے ہم اُسے اُس شعبہ کے ماہر کے پاس لے جاتے ہیں جبکوئی نقص رونما ہوتا ہے تو ہم اسے اُن جبکہ رہ کا نئات کے ظیم شاہکار انسان کی مشینری میں جب کوئی نقص رونما ہوتا ہے تو ہم اسے اُن بڑھ یا غیر مستند معالجین کے حوالے کر کے یقینا خود ہرظلم کرتے ہیں۔خلومتِ وقت کو جائے کہ ایسے مطائی معلجین کی حوصلہ تکنی کرے اور انہیں غیر قانونی طور پر طبی پر بیش پر قر ارواقتی سزا دے۔تا کہ عطائی معلجین کی حوصلہ تکنی کرے اور انہیں غیر قانونی طور پر طبی پر بیش پر قر ارواقتی سزا دے۔تا کہ کھی انسانیت کے دُکھ میں مزیدا ضافہ نہ ہو۔"

اب ہم تیرے مرحلہ میں ضعفِ باہ کے مریضوں کے افعال بدنی کو تریک دیں گے جس کے روئیل میں توت باہ کی عصبی اہریں عضو تناسل کی طرف مائل ہونگی۔اس مقصد کے حصول کے لئے خور دنی دوا کے ساتھ ساتھ خارجی علاج بھی بصورت تکمید اور مالش ضروری ہے، جوالی دواؤں کا مرکب ہوتی ہیں جن کی تا ثیر جاذب حون ہوتی ہے، جو کہ خارجی طور پر متاثرہ مقام پر استعال کرنے سے خون کو اس مقام پر جھنچے لاتی ہیں اور وہاں تیزگی اور زیادتی خون سے عضو تناسل کی جی ولاغری ختم ہوکر کا مل اختتار کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔

خوردنی طور پر استعمال کئے جانے والے خاص خاندانی مجربات ذیل میں درج ہیں۔ بنا کیں اور فائکدہ اُٹھا کیں۔

حب سقنفور

ہوالثانی: نمک سقنقور 2 گرام، ثعلب پنجہ 5 گرام، تھتہ ٹنگرف در رؤ دنتی مُڑد ایک گرام، نمک تربچلا 2 گرام، مغز حب الزلم 3 گرام، تستوری ایک گرام، زعفران ایک گرام، مصطکّ روی 2 گرام۔۔

ترکیب: سقفقور کاعرق کشید کرئے آگ پر خشک کرلیں نمک حاصل ہوجائے گا دیگرادویات کو خوب پیس کریخنی کیوز جنگل 200 ملی گرام میں کھرل کرتے ہوئے جذب کرکے سمغ عربی کی مدد سے کالی مرچ کے برابر گولیاں تیار کرلیں۔ استعمال: صبح ،شام کھانے کے بعدا یک گولی ہمراہ نیم گرم دودھ سے دیں۔

هب فقیری

ہوالشافی: دارچینی،لونگ،رائی ہموزن_

ترکیب: بینوں دوائیں کوٹ پیس کر2 پہر کھرل کریں بعد شیر برگر کی مدوسے حبِ نخو دی بنالیں۔ استعال: صبح، دو پہر، شام ایک ایک گولی ہمراہ قہوہ نسخہ بظاہر معمولی ہونے کے باوجود فائدے اس کے مسلم اور بے شار ہیں۔



حب ماہی خاص

هوالثانی: زرمانی2 گرام، کالی مرج ایک گرام، زعفران 2 گرام، گشته برُتال واُتی سفید درجوانسه ایک گرام، گشته تُنگرف سفید ودلکژی ڈھاک ایک گرام، ورق نقره 10 عدد، ریک مابی ایک گرام۔

زکیب: زرمائی حاصل کرنے کے لئے ایک سے دوائج سائز کی دریائی مچھلی (پونگ) ایک کلو

ہینڈیا میں ڈال کر درمیائی آئ پر پکائیں سر پوس کپڑے میں لپیٹ کراہ پر کھیں۔ ایک

پہر بعدا ندرون دیگئی کے چاروں طرف کناروں پر ادرسائیڈوں پر چمکا ہوا مصالحہ لگا

ہوگا اسے انتہائی احتیاط ہے اُتارلیس بہی زرمائی ہے جننانسخہ میں ضرورت ہے وہ ڈال

لیس بقیہ سنجال لیس۔ میاصل شدہ زرمائی 2 گرام اور بقیہ اوویات کوخوب 2 پہر تک

گھرل کریں۔ اور دانہ مونگ کے برابر شہد خالص کی مدد سے حبوب بنالیں۔

استعال: صبح ناشتہ کے بعدائیک گوئی ہمراہ دودھ دیں اور بعد میں تکھین ملائی بھی حسب برداشت

کھوری بعد کھلا دیں۔ اگریاس محسوس ہوتو مرف دودھ پینے کے لئے دیں۔ اس دواکے

بھودیر بعد کھلا دیں۔ اگریاس محسوس ہوتو مرف دودھ پینے کے لئے دیں۔ اس دواک

بعد تمام دوده هکھن ملائی کھایا پیاہضم ہوکر جز وبدن بن جائے گا۔ انگھا

حب فولا دى

ہوالٹانی: عصنہ فولاد برنگ سفید ایک گرام، عشنہ جاندی 2 گرام، جادتری 3 گرام، کستوری خالص 1/4 گرام، عقر قرحا3 گرام، خولنجان 5 گرام دریخی کبوتر جنگلی 200 ملی گرام میں تر وخنگ کردہ، کچلہ مد تر ایک گرام، اسگندھنا گوری 5 گرام، بداری کند 3 گرام۔ ترکیب: سب دوائیں خوب کوٹ ہیں کر 3 پہر کھرل کریں بعد شہد خالص کی مدد سے فلفل سیاہ جنٹی گولیاں بنالیں۔

استعال: صبح اورشام کھانے کے بعد ایک ایک گولی ہمراہ نیم گرم دودھ سے کیں۔

حب مُحركي

موالثانی: ست لوبان 2 گرام، گشته فولا د درتر بوز 4 گرام، زعفران ایک گرام، مصطلگ 3 گرام، موالثانی: ست لوبان 2 گرام، گشته فولا د درتر بوز 4 گرام، زعفران ایک گرام، مصطلگ 3 گرام، فولا د ی مشر کینا 1/4 گرام، کشتوری 1/3 گرام، رید میت اجوائن 3 گرام، جند بید ستر جدوار 3 گرام، خند بید ستر 2 گرام، گشته مرواریدایک گرام،

ترکیب: زنجبیل فولا دی بنانے کیلئے ایک گڑائی کالی ریت لا کیں اس میں زنجبیل پوشیدہ کردیں اور پیانی ڈائی کالی ریت لا کیں اس میں زنجبیل پوشیدہ کردیں اور پیانی ڈائی دیں ہفتہ بعد زنجیل نکال لیں اور استعال میں لا کیں اس زنجبیل میں ہے 5 گرام لیکر بقیہ ادویات میں شامل کر کے خوب کوٹ پیس کہ کا کیں اس زنجبیل میں ہے 5 گرام لیکر بقیہ ادویات میں شامل کر کے خوب کوٹ پیس کر ہے جو بھو الے جھوٹے میں شہد خالص کی مدد سے حب بمقد ارفلفل سیاہ بنالیں ۔ یا ہو کی میں کڑائی کے بینید ہے میں چند چھوٹے چھوٹے سوراخ ہونے ضروری ہیں ۔ رکھیں کڑائی کے بینید ہے میں چند چھوٹے چھوٹے سوراخ ہونے ضروری ہیں ۔ استعال: صبح وشام کھانے سے 15 منٹ بعد ایک کولی ہمراہ ٹیم گرم ودوھ سے لیں ۔

دوائي سداببار

ہوالثانی: آب پیاز ایک کلوشہد خالص ایک کلو، جائفل 2 گرام، جلوتری 3 گرام، کھن ایک گرام، فلفل سیاہ 2 گرام، عقرقر جا4 گرام، دار چینی 3 گرام، ورق نقرہ 25 عدد درق طلاء 10 عدد۔

ترکیب: پہلے شہد میں آب بیاز شامل کر کے ہلکی آئج پر آب بیاز خشک کرلیں۔ پھر بقیہ ادویہ الگ ہے کوٹ پیس کرایک پہر کھرل کرنے کے بعد مذکورہ شہد میں شامل کرلیس ورق جاندی اور درق سونا آخر میں ملالیں۔ بس سدا بہار دواتیار ہے۔

استعال: صبح وشام کھانے ہے 15 منٹ بعد 5 ہے 10 گرام کھا کیں اور قدرت کی فیاضی کا فظارہ کریں چندونوں میں اعصابی نظام میں لہریں دوڑتی نظر آتی ہیں۔



حب مُشک

ہوالثانی: مُتک نافہ خالص 1/2 گرام، عزراہ ہب ایک گرام، قرنفل 3 گرام، خولنجان 5 گرام، دریخی کبورج جنگلی 200 ملی گرام میں تروختک کردہ، مصطلی رومی 3 گرام، ثعلب بنجه 4 گرام، ریک ماہی ز2 گرام، زعفران شمیری ایک گرام، مغز بنوله 4 گرام۔

مرام، ریک ماہی ز2 گرام، زعفران شمیری ایک گرام، مغز بنوله 4 گرام۔
ترکیب: تمام ادویات کوخوب کوٹ پیس کر 2 پہر کھرل کریں۔ ادر بعد صفح عربی کی مدد سے حب نخودی تیار کرلیں۔

استعمال: رات کھانے کے بعد ایک گولی ہمراہ شیر نیم گرم شریں سے دیں۔اس دوا کے استعمال کے دنوں میں دودھ بھی دہی کا استعمال زیادہ رکھیں اگرخوا ہش ہوتو۔



دوائے تکلیس قمری

بوالثانى: براده قر 10 گرام، برتال ورتى 10 گرام، رس كيمول حب ضرورت-

ترکیب: برادہ قمراور ہڑتال ورقی کوخوب پیس کرآپ کیموں میں 3 گفتے زور دار ہاتھوں سے
کھرل کرکے تکمیہ بنا کیں اور کوزہ گلی میں بند کرکے 3 کلوشتی اُپلوں کی آگ دے کر
نکال لیں۔ برآ مدشدہ کو پھرآپ بیموں میں مقرر گھنٹے کھرل کرکے مقرر 3 کلوشتی اُپلوں
کی آگ دیں بیمل مقررتین مرتبہ کمل کرنا ہے۔
کی آگ دیں بیمل مقررتین مرتبہ کمیل کرنا ہے۔
معت برنگ سیاہ حاصل ہوگا کی شیشی میں سنجال رکھیں۔

خوراک: خوادل سے 6 جاول تک مکھن یا بالائی وغیرہ میں رکھ کر کھلائیں، علاوہ ازیں لبوب کبیرہ 10 گرام میں ملاکر بھی دی جاسکتی ہے۔ صرف رات کھانے سے 30 منٹ بعدا یک مرتبہ استعال کریں۔

نوٹ: محققة قرگوقری ساعتوں میں تیار کریں اس طریقہ سے نتائج ہزار گنا بڑھ جاتے ہیں

دوائے تکلیس فولا دی

موالشافى: براده فولا ذجو مردار ، فرارى ، شيره گھيكوار هپ ضرورت _

ترکیب: برادہ فولاد 10 گرام میں 1/2 گرام سیماب شامل کر کے شیرہ گھیکوار کی مدد ہے ایک پہر تک کھرل کر کے نکیہ بنائیں، اسے کوزہ گلی میں بند کر کے ایک 300 گرام جنگلی ایک کوزہ گلی میں بند کر کے ایک 300 گرام جنگلی ایکوں کی آگ دیں یہ عمل مقرر 41بار انجام دینا ہے۔ ہر بار رگزائی کرتے وقت سیماب کا اضافہ کر دیا کریں۔ جب بیا گھتہ پایہ تھیل کو پہنچے گا تو بیسرخ رنگ کا ہوگا۔
اسے باریک پیس کر مضبوط شیشی میں ڈال کر ہفتہ بھر کے لئے نمناک ذمین بُر دکردیں۔
بعدہ نکال کر سنجال لیں ۔ تقریباً ایک ماہ تک اس دواکواستعال نہ کریں۔

ِ خوراک: 4جاول نے 6 جاول کھن یا ملائی میں رکھ کھلائیں یا مجون اردخر ما10 گرام میں ملاکر وس۔

اگر بالانسخہ تیل ترشی اور سُرخ مرج سے پر ہیز کے اور کھی مکھن خوب کھاتے ہوئے چلہ بھر استعال کرلیں تو ایک انو کھے شاب کا مزہ آ جائے گا۔ جماع سے پر ہیز کر کیاں کا کورس کر لینے سے عمر بھر کسی مقوی اور مسک دوا کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آئی گئی گئی گئی گئی تھ کی تر کیب تیاری اس کے اجزاء میں طلسماتی قوت بھردیتی ہے جو کہ پہلی خوراک میں اپنااٹر دکھادیت ہے۔

خاص بات: اس گشتہ کی تیاری میں ممکن ہوتو ابتدااوراختیا م بھی مریخ کی ساعتیوں میں کریں۔ تا کہ دوا کی قوت اورافا دیت کااصل مز ونظر آئے۔

ضعفِ باہ کے تنبیر ہے معالجاتی دور میں خوردنی علاج کے ساتھ ساتھ متاثرہ عضو پر خارجی علاج بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔جس میں تنبیر ہے مرحلہ کے ادویاتی علاج کے ساتھ ساتھ پہلے سات روز صرف کلورشاہی کرنی جا ہے پھر مالش روغنِ شاہی 15 سے 20 روز کافی ہے۔ محکورشاہی

ہوالثافی: سخم ماکلنگی10 گرام،خراطین شدھ 20 گرام، قرنفل 10 گرام، برادہ دندان فیل 30 گرام،عقرقر حاایک گرام، دارجینی 5 گرام۔

ترکیب: تمام دوائیس کوٹ کرموٹی چھانی سے چھان کیں۔

استعال: ندکورہ دواکو7 حصول میں تقیم کرلیں۔اوراس کی سات بوٹلیاں کاٹن کے کپڑے کی مدد
سے بنالیں اور روز رات کو تیل سرسول حب ضرورت لیکر گرم کرکے بوٹلی اس میں تر
کر کے حب برداشت حد تک بورے عقو تناسل برسوائے حقفہ کے ککور کریں علاوہ عضو
تناسل کنچ لاٹول میں بھی معمولی معمولی عکور کردیں میہ عمل روزانہ آ ہتہ
آ ہتہ 10 سے 15 منٹ تک انجام دیں اور تیسرے مرحلہ کے علاج کے دوران سرد
بانی سے بر ہیز کا خاص خیال رکھیں۔

سمات روز ہکور کے بعد _

روغن مالکنگی کی مالش صبح وشام کمرکے آخری مہروں پر جو کدؤ نجی کے ساتھ بالائی حصہ میں داقع ہیں پرائیٹی کلاک دائز کریں یاررہے کہ بید مالش صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے کرنی ہے اگر سورج طلوع ہوجائے اور مالش کا موقع نہ ملا ہوتو اس صبح مالش کا ناغہ کر یں اور رات سوتے وفت روز انہ کمر کے آخری مہروں پر اپنٹی کلاک وائز بعنی اُلے وائز بعنی اُلے وائز بعنی اُلے دائرے میں مالش جاری رکھیں۔ اور عضو تناسل کی مالش کے لئے درج ذیل مالشِ شاہی کا استعمال کریں۔

مالش روغن شاہی

ہوالشانی: بیر 4 گرام، جونک 2 گرام،خراطین 5 گرام،روغن سانڈ 101 گرام میں خوب ایک پیرکھرل کرلیں۔

استعمال: رات سوتے وفت عضو تناسل پر ہلکی ی مائش کریں حشفہ اور نجلاحصہ چھوڑ دیں۔اس طلاء کے استعمال سے عضو تناسل میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے جیسے خشک ککڑی اکڑی ہوتی ہے۔



آئندہ ایڈیشن میں ضعف باہ کے سلسلہ میں وہ نسخہ جات بھی قارئیں کی خدمت میں پیش کروں گاجن کوز مانہ ماضی میں صرف نواب استعال کیا کرتے تھے جس کی بدولت ان کے حرم سرام میں بیک وفت کئی بیویاں اورلونڈیاں خوش وخرم زندگی بسر کررہی تھیں۔
میں بیک وفت کئی بیویاں اورلونڈیاں خوش وخرم زندگی بسر کررہی تھیں۔
علاج معالجہ کے سلسلے میں کسی قتم کا مشورہ ورکار ہموتو ہمراہ جوالی لفافہ خطاکھیں آپ مکمل مشورہ اوررا ہنمائی مہیا کی جائے گی۔ بالمشافہ ملاقات کے لئے بھی خطاکھ کروفت نے لیں۔



غذائى علاج برائے ضعفِ باہ

علاج معالجہ میں غذائی ترتیب کی اہمیت اس قدر ہے کہ اسکے بغیر صرف دوا سے مریض کو مکمل شفاء سے ہمکنار کرنا ذرامشکل ہوجاتا ہے۔ ضعف باہ کے مریض کونئی زندگی کی خوبصورت نوید کممل شفاء سے ہمکنار کرنا ذرامشکل ہوجاتا ہے۔ ضعف باہ کے مریض کونئی زندگی کی خوبصورت نوید کرنے متوازی ترتیب وارغذائی علاج کے پہلے مرحلہ میں طبقی ادویات کے ہمراہ درج ذیل غذائی علاج کا مشورہ بھی انتہائی ضروری ہے۔

ضعفِ یاہ کےعلاج کے پہلے مرحلہ میں طبی اودیات کے ہمراہ درجہ ذیل غذائی جارٹ کی

پابندی بھی ضروری ہے۔

نبهكے مرحله علاج نے لئے غذائیں

درجہ ذیل غذاؤں میں ہے کوئی ہی بھی غذا کیں دوران علاج استعمال کر سکتے ہیں۔صرف مصد مصد

<u>بہلے</u>مرحلہ علاج میں۔

نہار منہ خشک آلو بخارا کا شربت (رات کو 10 وانے خشک آلو بخارہ کے گلاس میں پانی میں بھگو کرر کھ دیں صبح اُسی پانی میں خوب ہاتھوں سے مل کر چھان لیں) نوش کریں۔ 30 منٹ بعد ناشتہ میں جاول یا ساگو دانہ کی کھیر کھالیں یا مغزیات سے بھر پور ٹھنڈا شیریں دودھ لیں۔

دوپېر: چقندر، توري شکغم ، توري ، بجندي ، اورمغز اورسري کا گوشت _

رات ووبهروالی غذااورد مگرتر بوزیامیشهاا ناراورخر بوزه بھی کے سکتے ہیں۔



ووسرے مرحلہ علاج کے لئے غذائیں

میں سر سے خارا کیا ہے۔ خصوب ہاہ کے دوسرے معالجاتی دور میں درج ذیل نذا کی جارٹ میں سے غذا کیا ہے۔ کے لئے منتخب کریں۔

صبح: مربهسيب،مغزيات السي بعر پوردوده، دليا-

دوپېر: گندم کې روني، گاجر، کدوټوري، ماش کې دال، گھي دليي ـ

رات: دوپیروالی غذا لے لیں یجاوں میں خربوزہ، گرما، ناشیاتی ، انگورشیریں ، کیلا اور امرود بہتر ہیں۔



تیسرے مرحلهٔ علاج میں غذائیں

ضعف باہ کے تیسر ہے معالجاتی مرحلہ میں درج ذیل غذائی چارٹ سے غذا کھانے ۔

لے منتخب کریں۔

صبح: اخروب، انڈه، پسته، چلغوزه، شمش شیری، دارچینی لونگ کا قبوه،

و پہر: روٹی احار آم، تھجور، کریلا، مرچ سُرخ، پیاز، بالک، ٹماٹر، چنے خشک، خرما، ساگر مرسوں، گوشت، لونگ،لہن، ہینگ، آم، انڈے،مسور، صرف پرندوں کا گوشت

یکوڑ ہے۔

رات: دوپېروالی غذا _ چلغوز ہے کھا کرلونگ دار چینی کا قہوہ پی لیں -صبح ، دوپېر، شام ، 3 یا 4-4 تھجوریں کھانتے رہیں -حصر



ضعفِ باہ کے تیسر ہے مرحلہ ہومیو میں علاج

🖈 اگرضعفِ باه کی قبل از علاج ذیل علامات ہوں۔

🕁 انزال منی کے بعد شدید کمزوری محسوں ہو کہ کھڑا ہوتے وفت مشکل محسوں ہو۔ کمر

آخری مہروں میں جلن کا احساس ہو۔عفو خاص ڈھیلا ہو۔اورساتھ مُرعت انزال کا عارضہ ہوتوالینڈ فاس Q کے 10-10 قطرے مبح، وویبر، شام نصف کپ پانی میں ملائنس۔

ضعفِ ہاہ کی انتہائی زیادتی انتشار نہ ہوتا ہواگر ہوتو نہ ہونے کے برابر الیمی صورت میں کونیم 30 دن میں 4 مرتبہ ایک ایک قطرہ ایک گھونٹ پانی میں ملاکر دیں۔

الم ضعب باہ جاہے ہی بھی تتم کا ہوا گر دیگر ساتھ کوئی جنسی مرض کی علامت نہ ہوتو فاسفورس 30 صبح ، دو بہر، شام آب حیات کا کام دیتی ہے۔

ا معن باہ کے عارضہ میں جب خواہش جماع بہت زیادہ ہولیکن انتشار نامکمل ہوتو کینا بہت زیادہ ہولیکن انتشار نامکمل ہوتو کینا بس انڈیکا 2000 میں روز اندہج نہار مند ہیں۔

ا فعوب باہ کے عارضہ میں دوران جماع اچا تک طافت تھو بیٹھنے اور بعد میں پسینہ میں شہر کی سے ایک خوراک دیں۔ شرابور ہوجائے تو گریفائیٹس cm روزانہ سہ پہر 5 بجے ایک خوراک دیں۔

الله ضعفِ باہ کے عارضہ میں بعد جماع گھٹے جواب دے جائیں گھڑا ہونامشکل ہوجائے کہ خوراک کوششکل ہوجائے کو جائے کوشش پرلڑ گھڑا کر گرجائے تو کلکیریا کارب200روزانہ سے 10 بجے ایک خوراک وس۔

انک نعیب باہ کی وجہ اگر جلق ، اغلام بازی ہے تو سٹانی سیگریا 200 روز انہ دن 3 ہے ایک خوراک دیں۔

کے ضعف باہ کے عارضہ میں دوران جماع چکر آئیں۔تو سپیا CM ہر ہفتہ ایک خوراک دیں۔

الله ضعف باہ کے عارضہ میں اگر بعد از جماع نے ہو جائے تو ماسکس 6 طافت میں ہر علی میں ہر اسکس 6 طافت میں ہر علی کے مقطے بعد ایک خوراک دیں۔ اور بل از جماع ایک خوراک کھا کر جماع کی طرف متوجہ ہوں۔

ہوں۔

ایما عارضہ جس میں خواہش جماع ختم ہو پیکی ہو وہاں نیوفر 200 ایسا عارضہ جس میں خواہش جماع ختم ہو پیکی ہو وہاں نیوفر 200 ایک خوراک سے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔

اکہ ضعفِ باہ کے عارضہ میں فصوصاً ایسے مرد حضرات جن کی عمر 40 سال سے زائد ہولائکو کی عمر 40 سال سے زائد ہولائکو پوڈیم 200 روزانہ دن 5 بے ایک خوراک دینے سے تروتازہ شاداب جوان مرد بن جاتے ہیں۔ پہلی خوراک خزال رسیدہ زندگی میں بہارکی آ مدکا پنہ دی ہے۔

کے ۔ ضعفِ باہ کاعارضہ بوجہ شوگر ہوتو ماسکس 30اور کیو پرم مٹ200 دونوں دوائیں وقفہ وقفہ سے روز انداستعال کریں۔

اگر ضعفِ باہ کا عارضہ بوجہ اعصابی کمزوری ہے جاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو ہے ۔ ہمپینم ×1 دن میں4مرتبہ ایک ایک خوراک دیں۔

کہ اگر ضعفِ باہ کا عارضہ کسی چوٹ کے سبب ہے تو آرنیکا 200 میج اور ہائیر کیم 200 رات روزانہ لیں۔

خصف باہ کا عارضہ کا سبب اگر امراض خبنہ ہے مثلاً آتشک وغیرہ تو مرکبوں 30 اور کا لی آتشک وغیرہ تو مرکبوں 30 اور کا لی آتشک وغیرہ تو مرکبوں 30 ہاری باری دن میں 3 مرتبہ استعال کریں۔

ہے ضعفِ باہ کی عام حالت میں جوضعفِ اعصاب کی وجہ سے ہوکیلئے ایک سدا بہار ہومیودوا ڈمیانہ Q ہے اس کے 15-15 قطرے دن میں 3 مرتبہ لیں۔ بیدواجنسی ٹانک خواتین اور مردوں دونوں کے لئے مفید ہے۔

4 ضعف باہ کا عارضہ جنسی خواہش کے دب جانے کی وجہ سے ہوتو جینیم ×6دن میں 4 مرتبددیں۔



جريانِ منى

اب ہم جنسی امراض کے زمرے میں موجود ایک بدنام ِ زمانہ مرض جریان کی طرف آتے ہیں۔ جو کہ کڑیل جوانوں کو گھن کی طرح اندرہے کھو کھلا کر دیتا ہے۔ جریان منی کے بعد پیدا ہونے والاضعف باہ بہت تیزی سے نامردی کی طرف نتقل ہوتا ہے ایسے ضعف باہ میں علاج کیلئے گئی ماہ ذاکدلگ جاتے ہیں۔

جریان منی کے معنی جاری ہونا کے ہیں۔ یہاں جریان منی ایسے فعل کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ یہاں جریان منی ایسے فعل کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ جس میں جماع ممل کے بغیر منی کا جاری ہونا پایا جائے جریان منی کے عارضہ میں منی کا اخراج پیشاب سے پہلے یا بعد یا درمیان یاعموماً چلتے پھرتے یا پھرشہوانی تصورات سے شروع ہوجا تا ہے۔ مخضرا ہم اس کی بہتو یف کر سکتے ہیں کہ بلا ارادہ اخراج منی ہوتو بیمرض جریان منی کے زمرے میں آئے گا۔

جریان من کے مماثل جریان ندی کی بھی ایک شکل ہے۔

جریانِ منی کا افراج جس غدہ ہے ہوتا ہے وہ گردہ مثانہ کے قریب واقع ہے اور افرائِ بیشاب کے وقت ریفدہ دباؤ میں آ جاتا ہے جس کے سبب رطوبت بہہ کلتی ہے۔ مختصر آبات رہے کہ غدّ ہ منو ریک قوت ماسکہ کمزور ہوجاتی ہے اور منی بیشاب کے افراج کے وقت بیشاب کے سوراخ میں درکر آتی ہے۔ اگر اسکا افراج حد سے تجاوز کرجائے تو تمام جسمانی قوی ضعیف ہوتے چلے جاتے ہیں۔

جریانِ مذی کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ رطوبت بلا جراثیم منویہ کے ہوتی ہے۔ یہ کامل انتشار کی حالت میں بھی اخراج پانے لگتی ہے۔صنفِ مخالف کی طرف حرص کرنے سے اور شہوت انگیز تصور یا مناظر سے مذی کا اخراج شروع ہوجا تا ہے۔ مذی کا کام صرف اتناہے کہ عضو خاص میں متی لینے کے راستوں کو چکنا کردے تا کہ تی سہل طریقے سے اخراج یا جائے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تنی ندی کے علاوہ جب مباشرت سے فارغ ہوکر پیٹاب کیا جاتا ہے تو عموماً ایک لیس دارسفیدی مائل رقیق رطوبت اخراج پاتی ہے جس کے ساتھ ضعفِ گردہ کی علامات نمایاں ہوتی ہیں ہے گردول کی چربی ہوتی ہے اس صورت میں اسباب اور علامات کے مطابق اسکاعلاج کر لینا جا ہے۔

جس طرح عام سہرے گولڈی نسبت وائٹ گولڈمہنگا اور نایاب ہے ای طرح خون سنہرا
گولڈ ہے اور منی وائٹ گولڈ ہے کیونکہ تی مصفیٰ خون کا جو ہر خاص ہے۔ اسے غیر فطری طریقے سے
صائع ہونے سے بچائیں۔ جس شخص میں خزائد منی لبریز ہے اس کی قوت مدافعت اتنی ہی زیادہ
ہوتی ہے جس کی بدولت عام چو نے موئے امراض ایسے شخص کے قریب بھی نہیں آتے اورا یسے فرو
کی قوت حافظ اور ذہائت قابل فخر ہوتی ہے۔ جہ کا خزائد منی مخفوظ ہے وہ مثل ہیرا ہے جب وہ بچتا
ہے تو ہر چیز کو کا ب دیتا ہے اور خود پھر مخفوظ کا مخفوظ رہتا ہے۔ مرد جو کہ ہیرے کی فطرت پر بیدا ہوتا
ہے ناوانی اور کم سی میں اپنے ہی ہاتھوں نیم پڑتے خزائد منی کوضائع کر ناشروع کر دیتا ہے جس سے اسکی
بنیاد کمز ور ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب اسے میں وقت جو انی صعف مخالف کے خوف سے ایسا جو ان
یانی یانی ہوجا تا ہے اور زندگی پر موت کو ترجیح دینا آسان مجھتا ہے۔

کٹرت ہے مُٹ زنی (ہینڈ پر بیش) کے عادی افراد کے چہروں پر آپ ایک نظر ڈالیں تو آپ اس نتیج پرجلد پہنچ جائیں کے کہ حقیقاً چلتے پھرتے مُر دے ہیں جن کے چہروں پر کوئی شادا بی اور رُوح رحمت نظر نہیں آتی۔

قدرت کاملہ کے خزانے میں بھلکے ہوؤں کے لئے معافی کا در دازہ ہر وفت کھلا رہتا ہے آ پئے گذشتہ غلطیوں سے تائب ہوکر جریان منی کے زمرے میں درج شدہ نسخہ جات سے اپ آپ کو یا مریضوں کوسنجا لیے اور اس جہانِ رنگ و بو کا حصہ بن جائے اور مجد ہ شکر بجالا سے اور اس رب کریم کا جواتنی بے راہ روی کے باوجو دانیان کو صحت جیسی نعمت سے بار بار سرفراز کرتا ہے۔ جریانِ منی کا سبب عموماً درج ذیل فتور کے سبب ہوتا ہے۔

> 1-بگاڑمبادی۔ 2-کثرت جماع

3 ـ شهوانی خیالات کی مجمر مار 4 ـ فتورمنی (کثرت منی، رقت منی) 5 ـ ضعفِ گرده 6 ـ شنج اوعیه منی 7 ـ فتورادعیه منی وعضا محافظ منی

بگاڑ مبادی

ہم پہال مبادی اعضاء جن میں دہاغ ہرام مغز، پٹھے، اور دیگر اعضاء شامل ہیں، یعنی وہ اعضاء جن میں غذا کے ہضم ہونے کے دوران خون وئی کی پیدائش اور عفو خاص کی صحت مندی وابستہ ہے کا ذکر کریں گے، کیونکہ ان اعضاء میں بگاڑیا ضعف سے جریان مئی کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ ان اعضاء میں انتہائی عدتک بگاڑیا ضعف سے جریان مئی کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ ان اعضاء میں انتہائی عدتک بگاڑیا ضعف سے جریان مئی کا اندیشہ ہوتا ہے یعنی معمولی بگاڑ سے میں انتہائی عدتک بگاڑیا ضعفاء میں بگاڑ سے جریان مئی کا اندیشہ ہوتا ہے یعنی معمولی بگاڑ سے بیعارضہ لاحق نہیں ہوتا، اوراگر ان اعضاء میں بگاڑ سے جریان مئی کا عارضہ لاحق ہوجائے اسکا علاج تیادہ وقت اور محنت طلب ہوتا ہے، جریان مئی کے سلسلہ میں بیاسب استے بیچیدہ ہوتے ہیں کہ جب تک ان اسباب کا تدارک نہ کیا جائے متندر میں نسخہ جات بھی تنائج کے اعتبار سے صفر ثابت ہوتے ہیں۔

اصولی علاج کے مطابق جربیانِ من کے ایسے عارضہ میں پہلے مبادی اعضاء میں بگاڑی اصلاح کرنا ازبس ضروری ہے ان اعضاء میں بگاڑی اصلاح کیسے ہوسکتی ہے اسباب اور اصلاح پر ساتھ ساتھ روشنی ڈالتے جلتے ہیں۔

كثرتِ جماع

کشرت مباشرت سے توت ماسکہ کی کمزوری اور حرارت بڑھ جاتی ہے جو کہ جریانِ منی کا سبب بن جاتی ہے۔ کشرت مباشرت سے جہاں جریانِ منی کا عارضہ لائق ہوتا ہے وہاں عفو خاص سبب بن جاتی ہے۔ کشرت مباشرت سے جہاں جریانِ منی کا عارضہ لائق ہوتا ہے وہاں عفو خاص کے تناسلی پٹھے بھی ضعیف ہوجاتے ہیں جس کے سبب لاغری اور نامکمل انتشار کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ اورصنف مخالف کے پوشیدہ اعضاء بھی زیادہ رگڑی وجہ سے ڈھیلے پڑجاتے ہیں جس کی وجہ سے

لذت سے عاری ہوجاتے ہیں جس کے روِ عمل میں مباشرت سے نفرت کا جذبہ پروان چڑھے لگتا ہے اور میاں بیوی کے دومیان محبت میں کمی سے دوریاں جنم لینے گئی ہیں۔

کشر نے جماع سے چونکہ اخراج منی کاعمل زیادہ اور بار بار ہوتا ہے، اورائ عمل میں روح المجعی کشر سے سے تباہ وہر بادہ ہوتی ہے، اور ہم بیہ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کیلئے خزان ہمتی بنیادی سنون کا درجہ رکھتی ہے جب کہ کشر سے جماع سے خزان ہمتی اصراف کشر سے وقوع پذیر ہوتا ہے جس کے رقیل میں تمام جسمانی قو تیں محرور یا کسی بھی تسم کے فعل سے عاری ہوجا تا ہے۔

کثرت جماع کے عادی کو جائے کہ اپنی زندگی کے بقیدایام کی خاطر پر ہیز کرے اگر قوت ارادی سے پر ہیز جماع ممکن نہ ہوتو مضعف باہ ادویات کا استعمال کرے جن میں تخم سنجالو، سمز دھنیا، کافور،املی اور آلو بخارا، قابلِ ذکر ہیں۔

شهواني خيالات كي بهر مار

ممزوری ہے۔

ہروفت شہوانی خیالات میں غرق رہنے ہے بھی د ماغ میں شہوانی تصورات قوت پکڑ لیتے
ہیں جس کی وجہ ہے قوائے شہوانی میں ہجانی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے جہ کا بلاواسطہ اثر مبادی اعضاء پر
وارد ہوتا ہے اور دورانِ خون کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور روعمل میں اعصاب متاثر ہونے سے عفو فاص کی رگوں میں کشادگی کی وجہ ہے خون کا زخ اعضائے تناملی کی جانب بڑھ جاتا ہے اور یول عفو خاص میں خون کی آ مد کے ساتھ ہی انتظار کا عمل شروع ہوجاتا ہے تر حشفہ کے اعصاب اس عفو خاص میں خون کی آ مد کے ساتھ ہی انتظار کا عمل شروع ہوجاتا ہے تب حشفہ کے اعصاب اس رعمل سے متاثر ہوتے ہیں اور بیا اثر است د ماغ اور حزام مغز تک پھنے جاتے ہیں۔ یوں د ماغی دنیا میں شہوانی خیالات کی بھر مار سے قوائے شہوانی کو مدد ال جاتی ہے اور پھر انتظار کھمل ہوجاتا ہے۔ انتظار چونکہ محرکے منی ہے اس لئے آگر خیالات کا رن نہ بدلا جائے تو منی کا اخراج ناگر بر ہو جاتا ہے اور اس فعل کے ممل ہونے سے اعضائے تنامل میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔

جاتا ہے اور اس فعل کے ممل ہونے سے اعضائے تنامل میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔

شہوت انگیز خیالات تصوارتی مناظر سے جریانِ منی کا اصل سب بھی قوت ماسکہ کی صفحت اسکہ کی

فتور مني

منی میں بگاڑ کے دواہم پہلو ہیں۔ (i) کثرت منی (ii) رقتِ منی

کثرت منی کی صورت میں اخراج منی مقدار میں زیادہ اور توام متواز ن ہوتا ہے اور اخراج کے بعد جسمانی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا۔اگر عام جسمانی ضعف ہوتو بعداز انزال تھکاوئٹ کا احساس ہو سکتا ہے۔ بیرکٹرت منی بھی جریان منی کا سبب بن جاتا ہے۔

مثلاً ایک عرصه تک فعل مباشرت سے گریز کرنااور ساتھ ساتھ نئی بڑھانے والی غذاؤں یا ادوبات کا استعال جاری رکھنا جس کی وجہ سے خزانۂ منی لبریز ہو جاتا ہے اور مزید مسلسل منی کی افزائش سے جریان منی کاعارضہ لاحق ہوجاتا ہے۔

حرارت منی کی صورت میں اخراج تیز ہوتا ہے اور قوائے منی کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔ اور بھی صورتیں جریانِ منی کا سبب بنی ہیں۔ کیونکہ جب ہم مسلسل گرم غذاؤں کا استعال کریں گے تو ان کے اثر ات سے نظام منی بھی متاثر ہوتا ہے۔ گرم اثر ات کی بناء پر منی میں صدت پیدا ہو جاتی ہے اور منی کی بید صدت لیمن میں سرسراہ ہن پیدا کردیت ہے جس میں اخراج منی کا عمل روب عمل ہوتا ہے اسکے علاوہ حدت کی وجہ سے عضلات ڈھلے اور کمز ور ہوجاتے ہیں اور جب کا عمل روب عمل ہوتا ہے اسکے علاوہ حدت کی وجہ سے عضلات ڈھلے اور کمز ور ہوجاتے ہیں اور جب منی میں جوش بیدا ہوتا ہے جو اعضاء میں ڈھلے بین کی وجہ اخراج منی کے عمل میں خاطر خواہ مزاحمت منی میں کریاتے اور منی آسانی سے دوسوم کیا جاتا ہے۔ جب یہی عمل شلسل پکڑ لیتا ہے تو اسے مرض خبیس کریاتے اور منی آسانی سے موسوم کیا جاتا ہے۔

رقتِ منی میں پتلا پن ترارت کی بناء پر ہوتا ہے۔لیکن قوام منی میں پتلا پن دیگرا سباب کی بناء پر بھی ممکن ہے مثلاً بلغمی رطوبات کی زیادتی وغیرہ۔رفت منی حدت کی بناء پر چونکہ قوام منی غیر منحنہ حالت میں ہوتا ہے اس لئے کسی بھی معمولی تحریک سے اخراج نثروع ہوجا تا ہے۔ ضعف گردہ

ضعفِ گردہ کے عارضہ میں پینٹاب کے بعداخراجِ منی کی مقدارزیادہ اخراج پاتی ہے۔ سیجریانِ منی ہے کیکن گردہ میں فتور کی صورت میں بھی بھار گردہ کی چربی بھی منی نما مواد کی شکل میں خارج ہوجاتی ہے جس کے ساتھ ضعف گردہ کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔

گردوں میں فتور کی صورت میں جریانِ منی کاعارضہ تب لاحق ہوتا ہے جب گردوں میں حرارت بڑھ جاتی ہے تو بیشاب میں بھی حرارت کا عارضہ ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے اجلیل میں خیزش پیدا ہوجاتی ہے، اورای حرارت سے صحتین اوراوعیہ منی بھی جو کہ قریب ہی ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں اور یوران منی میں حرارت بیدا ہوجاتی ہے اور بیحرارت جریانِ منی اور دقتِ منی کا سبب بن جاتی ہے۔

البتہ گردوں میں پھری یاریگ کی موجودگی ہے میرے میں مشاہدے میں جریان منی کا عارضہ آیا ہے اس صورت حال میں سنگ گردہ ہے گردوں میں دباؤ پڑتا ہے اوراس دباؤ کی وجہ سے اعضائے قریبہ میں نجوڑ جو کہ شنج نما ہوتا ہے کاعمل شردع ہوجاتا ہے اورادعیہ نمی میں اس نچوڑ کے دو عمل میں جریان منی کا عارضہ ظہور پذریہ ہوتا ہے۔ اورریگ گردہ کی صورت میں چونکدریگ پیشاب کے ہمراہ اخراج پاتی ہے اوراس اخراج ریگ سے احلیل میں جورگڑ پیدا ہوتی ہے اس سے اس قدر سوزش اور جلن کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے جو کہ جریان منی کا سبب بن جاتی ہے اور کبھی کبھی تو اس مرحلے پر مریض کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے شاید مرض سوزاک ہوگیا ہے اور بیا حساس شدید مرحلے پر مریض کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے شاید مرض سوزاک ہوگیا ہے اور بیا حساس شدید تکلیف کی بناء پر ہوتا ہے۔

تشنج اوعیه منی

جہاں تک تشنج اوعیہ منی کا تعلق ہے تو بیعارضہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ ان اسباب کے مقیم ہونے میں مرض فرسیموں ایک اہم کڑی ہے جس میں عضو خاص میں بلا وجہانتشار کی حالت بی رہتی ہے۔

فتور ادعيه منى و عضله محافظ منى

ادعیہ تنی ہے کیا؟ ادعیہ تنی ایسالا کریا ایسی محفوظ جگہہے جہال منی حفاظت ہے رہتی ہے اور ادعیہ تنی متی کے بلاوجہ اخراج کوروکتا ہے ،اگرادعیہ ننی میں بگاڑ پیدا ہوجائے تو بیمنی کی حفاظت اور روکے رکھنے سے قاصر ہوجاتا ہے جس کی چندوجو ہات درج ذیل ہیں۔ (iv)ضعفِ ماسکه (ii)مُثت زنی (iii)اغلام یازی (i) ذ کاوت حس ۆكاوت حس

ذ کاوت ِحس بعنی عضوَ خاص کا ذکی اُحس ہونا جو کہ کثرت مباشرت یامُشت زنی کی بناء پر وارد ہوتا ہے جس کی وجہ ہے سارے جسم کے اعضاء جو خاص کروہ اعضاء فعلِ مباشرت میں اہم کردارادا کرتے ہیں،زیادہ ضیعف ہوجاتے ہیں اور کسی عضو کا ضعف اعضاء کوجلد تھ کا دیتا ہے اور وہ ا پنے ذمہ ڈیوٹی کوناقص انداز میں مکمل کرتا ہے جس کے نتیج میں منی جس حالت میں بھی ہواخراج پا جاتی ہے اور اس فعل کا تسلسل جریان منی کی مرض کا سبب بن جاتا ہے۔

ذکی انحس کاسب سے بڑا سبب مُشت زنی (ہینڈ پر بیش) ہے۔ کیونکہ جو شخص اس فعل کا ا کی بار عادی ہوجائے وہ معاشرتی قید و بند کی بناء پر اپنی حیوانی جبلت کوتسکین دینے کے لئے اس فعل کو باربار د ہرائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مُشت زنی کے فعل میں رگڑ ہے عضوَ خاص کی جلدا ورز برجلد اعصابی اورعضلاتی نظام کوشد بدصدمه پہنچاہے جس سے اعصاب اورحثفہ کامقام زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور روعمل میں ان کی حس تیز ہوجاتی ہے، بالکل ای طرح جیسے بدن کے سی حصہ کورگڑ کروہاں مرچیں لگا ئیں تو وہاں جلن ہوگی لیکن اسی حصہ پر بغیرر گڑ کے مرچیں لگا ئیں تو کوئی خاص اثر نہیں ہوگا ای طرح مسلسل مُشت زنی ہے جورگڑ کامسلسل عمل عضو خاص پر ہوتا ہے اس ہے حس انتہائی تیز ہوجاتی ہےاورادعیمنی کےاعصاب کمزورہوجاتے ہیںاور پورِمنی نہایت ناقص حالت میں اخراج پائی رہتی ہے جے جریانِ منی کہتے ہیں۔

اغلام بازى

ا یک غیر فطری تعل جو کبیده نظر بھی ہے اور اس فعل کی بناء پر لوط علیہ السلام کی قوم پرعذا ب ظيم نازل ہواتھا۔

قدرت كالمهنة مخزج مقعد كے سواد ميں ایسے عضلاتی ریشے پیدا کر دیئے ہیں جن كی وجہ سے کوئی شے باہر سے اندر آسانی ہے داخل نہیں ہو سکتی ، کیکن خلاف قانون اس راستے سے عضوً خاص کا دخول کیا جاتا ہے تو مقعد کے مذکورہ ریشے مزاحت کرتے ہیں جس کے سبب عضو خاص کے

حثفذاور جڑپر خاصد دباؤ پڑتا ہے اور حثفہ صدے کا شکار ہو جاتا ہے اور نینجٹاً اس کی حس بہت تیز ہو جاتی ہے اس طرح ادعیہ نمی اعصا بی کمزوری اور ذکی الحسی کی بناء پر جریانِ منی کا عارضہ لاحق ہوجا تا ہے۔

ضعف قوت ماسكه

جریانِ منی کے عارضہ میں ضعف قوتِ ماسکہ سب سے اہم اور خاص سبب ہے اگر قوتِ ماسکہ اپنی درست حالت میں ہوتو جریانِ منی کے تی اسباب خود بخو در فع ہوجاتے ہیں۔

جہم میں ایک توت جاذبہ ہے جوجہم سے خون اور اہم رطوبات کو جذب کرتی ہے جو اعضاء کی افز اکش کے لئے ناگزیر ہوتی ہیں۔ قوت ماسکداس جذب شدہ شے کوتھا ہے یارو کے رکھتی ہے تاکہ عفو کواس شے سے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں وہ کر لے جس کے لئے اس شے کو جذب کیا گیا ہے اور اس انجذ اب کے فعل کے بعد جو فضلہ پچتا ہے اسے قوت دافقہ عضو سے باہر نکال ویتی ہے جسم کے ہر عضو میں یہ دونوں قو توں میں ایک کرور پڑ جائے تو عضو اینا فعل درست انداز میں انجام دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ای طرح یہ قو تیں خز اندمنی میں موجود ہیں۔ قوت جاذبہ مادہ منی کو جذب کرتی ہے اور قوت ماسکہ اسے ہا قلت سے تھام کر رکھتی ہے جب تک اسکے اخراج کی طبعی ضرورت نہ ہو لیکن اگر قوت ماسکہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو منی قوت دافقہ کے زیرائز آ جاتی ہے اور مرورت نہ ہو لیکن اگر قوت ماسکہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو منی قوت دافقہ کے زیرائز آ جاتی ہا در جریان میں کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔

قوت ماسکه کی کمزوری جن وجو ہات کی بناء پر ہوتی ہےان کامختفرسا جائزہ لیتے چلتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

توت ماسکہ کی کزوری میں برودت ورطوبت کا بھی اہم رول ہے بیہ بلغی مزان افراؤ میں بیسب کثرت سے کا رفر ما ہوتا ہے۔ برودت اور رطوبت چونکہ حرارت کی کی کا باعث بنتی ہیں اس کئے جس عفو جسمانی میں اس کاعمل دخل صدسے بڑھ جائے اسے مُن کر کے اسے کام سے قاصر کر دی جس عفو جسمانی میں اس کاعمل دخل صدسے بڑھ جائے اسے مُن کر کے اسے کام سے قاصر کر دی جس عفو جسمانی میں سے اعتفاء میں سردی کے ساتھ تری بھی پیدا ہوجاتی ہے، جس کی زیادتی سے عضو میں تمام پٹھے سست پڑجاتے ہیں۔ یہ سبب عموماً ترش یا بلغم پیدا کرنے والی غذاؤں کی وجہ

ے زونما ہوتا ہے۔

قوت ماسکہ کے ضعف کا سبب خراش بھی ہے کیونکہ میضر دری ہے کہ انزال منی کے لئے مستقر منی اور منی کے رائے مستقر منی اور منی کے رائے اور قرب وجوار کے عضلات کے محرک ہوں میر محرک تب ہوتے ہیں جب حشفہ پر معمولی خراش یا حشفہ کا بچلا و جوخون کی زیادتی سے رونما ہوتا ہے زیادہ ہو، اور حشفہ کے بچھوں بر وباؤ پرنے یااس کو چھونے یا کچھ در چھوتے رہنے سے اس پررگڑ کا عمل واقع ہوتا ہے جس کے در عمل میں مجرکامنی، مشقر منی اور عصلات میں تحریک بیدا ہوتی ہے اور منی اپنا مقام چھوڑ کر باہر کو کہتی ہے اور بوں انزال ہوجاتا ہے اس طرح باربار ازال سے مشقر منی، مجرکامنی اور قرب و جوار کا عضلاتی فظام انتہائی ذکی آخس ہوجاتا ہے اور تب منی قوت وافقہ کے ذریا اثر آجاتی ہے اور یوں بھی جریانِ منی کا عارضہ لاحق ہوجاتا ہے۔

قوت ماسکہ کی کمزوری کا سبب بھی بھارم ض سوزاک بھی بن جاتا ہے۔اس صورت بیل مرض سوزاک بیں بن جاتا ہے۔اس صورت بیل مرض سوزاک بیں جب زخم کی صورت بنتی ہے تو احلیل بیں سوزش پیدا ہوجاتی ہے جس کے ریم مل بیں دورانِ خون کا بہا و اعضائے تناسل کی جانب بڑھ جاتا ہے،جس سے حشفہ بیں بھیلا و اور خراش می شروع ہوجاتی ہے بیلا و سے اعضاء محافظ خراش می شروع ہوجاتی ہے اور یوں خون کے اجتماع اور حشفہ پر بار بار بھجانی پھیلا و سے اعضاء محافظ منی دیر تک اپنے فرائض ادانہیں کر پاتے اور یوں منی توت وافقہ کے زیراثر اخراج پاتی ہے۔ بعد ازاں اگر علاج سے مرض سوزاک رفع بھی ہوجائے لیکن قوت ماسکہ چونکہ ضعیف ہوجاتی ہے اس لئے جریانِ منی کا سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک مناسب علاج نہ کیا جائے۔

توت ماسکہ کی کمزوری ایک اور اہم سب قبض اور برہضی بھی ہے یہ تقریباً ہوں 40% میں ہے ہے۔ اورقبض کی محصورت ہوں میں قبض اور برہضمی سے ادعیہ نی میں ضعف بیدا ہوجا تا ہے۔ اورقبض کی صورت میں عضلات کو زور لگانا پڑتا ہے جس سے ادعیہ منی پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ سکڑتا ہے تب اس کے سکڑ نے کے مل سے منی کی نالیاں فراغ ہوجاتی ہیں جس منی کواخراج کے واسطے سی رکاوٹ کا سامنا منہیں کرنا پڑتا، اور وہ قوت ماسکہ کے قبضے نظل کرقوت وافقہ کی وجہ سے منزل ہوجاتی ہے۔ نظر کرقوت وافقہ کی وجہ سے منزل ہوجاتی ہے۔ جب قبض کی صورت میں اس قسم کا دباؤروز مرہ کا معمول بن جائے تو اس سے ادعیہ تنی ذکی الحسی کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور نالیوں کی دبواریں کمزور پڑجاتی ہیں اور آخر کار معمولی قبض

سے بھی ملکے دباؤے بھی منی کا اخراج شروع ہوجا تاہے۔

مخضرانیہ کے ضعف ماسکہ کے لئے اعضاء کا زخم، خارش اور ورم، شقاق المقعد ، بواسیر اور اعضائے مخصوصہ کے گردونواح میں جلدی المراض جن میں خارش وسوزش ہو جریانِ منی کا سبب بن سبحت ہیں۔ کیونکہ خراش وسوزش اور ورم وغیرہ کا اثر امعائے متنقیم تک پہنچ جاتا ہے اور امعائے متنقیم کے بیاں۔ کیونکہ خراش وسوزش اور ورم وغیرہ کا اثر امعائے متنقیم تک پہنچ جاتا ہے اور نیتجاً کے ساتھ ادعیہ منی کا بہت ہی گر اتعلق ہے اس لئے سوزش کی وجہ سے ادعیہ منی کا بہت ہی گر اتعلق ہے اس لئے سوزش کی وجہ سے ادعیہ منی کا ممل شروع ہوجاتا ہے۔ منی کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں جن کے حد سے زیادہ سکڑ نے سے اخراج منی کا عمل شروع ہوجاتا ہے۔ اس قسم کی سوزش کا بار بار ایساسکڑ اؤ عارضہ جریانِ منی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دیتا ہے۔

علامات وتشخيص مرض جريان مني

اگرآپ کے پاس مریض آئے اور کے، کہ میں جسمانی اور دماغی محت کرنے سے عاجز ہوں بھوڑا ساکام کرنے سے یا چلئے ہے۔ سائس بھول جاتی ہے، بدن میں ستی عالب رہتی ہے، کی کام میں دل نہیں لگا، طبیعت ہروفت اُواس اور بے چین رہتی ہے، تھوڑا ساغور وَفکر کرنے سے چکر آنے لگتے ہیں۔ حافظ کمزور ہے، بدن میں کمزور کی روز بروز برور رہی ہے اور اُس مریض کے چرے کا رنگ زردسیائی مائل ہو، آئھوں کے نیچ گڑھاور نیلا ھالہ موجود ہو۔ ایسی علامات کی تصویر کود کھے کرآ ہے ان مالامت کی اضور کود کھے کرآ ہے ان علامت کے اظہار کی وجہ معلوم نہ ہوتو اس اندازہ برحکم نہیں لگایا جا سکتا اس لئے مریض ہے۔ لیکن جب ان علامت کے اظہار کی وجہ معلوم نہ ہوتو اس اندازہ برحکم نہیں لگایا جا سکتا اس لئے مریض ہے دریافت کرنا ضرور کی مرض کے حوالے سے سوالات کرنے چاہیں۔ اور شادی اور کڑت جماع کے سلسلے میں معلومات مرض کے حوالے سے سوالات کرنے چاہیں۔ اور شادی اور کڑت جماع کے سلسلے میں معلومات ماصل کریں۔ اگر مریض اخراج منی کے مرض کا اقر ارکر لئے قاس کی مختلف اشکال دریافت کریں ماش

🖈 جریان منی میں منی رنگت کیسی ہے۔

النائمى سوتے ميں ہوتى ہے۔

اخراج منی پییثاب سے پہلے یا بعد یا درمیان میں ہوتا ہے۔ 於

> جریانِ منی کاعارضہ چلتے پھرتے بھی رہتا ہے۔ ☆

جریان منی کاعارضہ کیاصنف نازک کی قربت میں ہوتا ہے۔ 公

جریانِ منی کاعارضہ محض شہوانی تصورات سے ہی ہوجا تاہے۔ A

جریانِ منی کے وفت عضوُ خاص، ڈھیلا، یا مکمل انتشار کی حالت میں ہوتا ہے۔ 公

> کثرت جماع یا کثرت مشت زنی یا اغلام بازی کے عادی تو نہیں۔ 公

> > سوزاک یاکسی بھی جلدی مرض کے متعلق دریافت کریں۔ ☆

جریان منی کی بابت بالاسوالات اور دیگرموقع کی مناسبت سے سوالات بہت ضروری ہیں تا كدجريان منى كااصل سبب معلوم موسكے_

ا صلیل کے رائے اخراج بانے والا مادہ کیاواقعی منی ہے یا کوئی اور رطوبت ہے کیونکہ احلیل کے رائے مندرجہ ذیل رطونیات کا اخراج ممکن ہے۔

(4) گردوں کی چر بی

(1) منى (2) دوى (3) ندى

(5) پىپ اور دوسرى رطوبات جوبد بودار ہوتى ہيں

منی عموماً رات کوسوتے وقت بصورت احتلام، حِلْتے پھرتے، پیشاب کرتے ہوئے بلا ارادہ خارج ہوتی ہے۔مباشرت کے مل سے اخراج پاتی ہے۔اس کی خاص فقم کی بُو ہوتی ہے جس کی بناء پر باقی رطوبتوں ہے منظر د ثابت ہوتی ہے۔

میرالی رطوبت ہے جو اخراج بول کے دفت پیٹاب کی گزر گاہ میں آ جاتی ہے اس رطوبت کی وجہ سے احلیل کی دیواریں رگڑ ہے محفوظ رہتی ہیں ،اگر ران کے ماخذ غدود کمزور ہوجا کیں توان میں سے بھی اخراج کٹرت سے ہونے لگتا ہے تب ریبیثاب سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتی ہیں جس ہے جسم میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔

یدرطوبت شہوت انگیز خیالات سے احلیل میں جاری ہوجاتی ہے۔اسکا کام صرف اتنا ہے کہ احلیل قوام منی کے لئے بچکنا ہوکر ملائم ہوجائے اور منی آرام سے بھیلتی ہوئی اخراج یا جائے بیدرطوبت بھی شہوت کی صورت میں نکل آتی ہے بیجی نقص کی صورت میں ودی کی طرح کثرت سے خارج ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ خارج ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ خارج ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ گردول کی چربی

گردوں کی چربی کا اخراج تب عمل میں آتا ہے جب مباشرت کے بعد پیٹاب کیا جائے، البتہ ویسے بھی بھی بھی بھی اس کا اخراج ممکن ہے، بیا یک کم لیسد ار اور سفیدی مائل اور تبلی رطوبت ہوتی ہے اور ضعفِ گردہ کی علامت بھی اس کے ظہور کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ بہیپ دار رطوبت

الیی رطوبات عموماً مرض سوزاک کے سبب بیاا ندرونی منرمن زخم کی وجہ سے بنتی اوراخراج پاتی ہیں۔ رطوبات کی شناخت

خارج شدہ رطوبت کا ایک قطرہ صاف شخصے بعنی سلائیڈ پر رکھیں اور اس بیں نیم گرم پانی ملا کر قدرے بتلا کرلیں اور پھرخور دبین کے ذریعے مشاہدہ کریں اگر اس بیں کرم منی حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں توسمجھ لیں کہ بیاضاص منی ہے۔

اگر کسی قتم کے زندہ کرم نظر نہ آئیں تو بیکو کی اور رطوبت ہوگی۔اورا کریہ پیپ ہوگی تو اس میں غشائے مخاطی شامل ہوئگے۔

جب بدبات كنفرم موجائ كربدرطوبت منى نبين تؤديكررطوبت كى بېچان كاطريقة هب

ویل ہے۔

تھوڑ اسا پیٹاب کیکر شفتے کی گول نکلی میں ڈالیں پھراس میں تھوڑ اسا شورے کا تیز اب ڈال دیں۔ اس عمل کے بعدا گر پیٹاب کا تکدرصاف ہوجائے تو بیاس بات کا مظہر ہے کہاں میں فاسفیٹ کے نمک ملے ہوئے ہیں۔

مذكورہ بالا بيبيتاب ميں سے بچے حصہ كيكرنئ شيشے كى ثيوب ميں ڈاليس اور تھوڑى دير براا

رہے دیں۔ بچھ در بعد بیبتاب کے نیچ سفید بائر خ رنگ کے رسوب کی تہدنظر آئے گی جواس بات کامظہر ہے کہاس بیبتاب میں یوریٹ مل ہوئے ہیں۔

پیشاب کارنگ اگر میلا ہوتو اس کوشیشے کی ٹیوب میں ڈال کراس میں تھوڑ اساا پھر ملا ئیں،
پچھ دیر بعد پیشاب صاف ہوجائے گا۔اور پھرتھوڑی دیراورگز رنے کے بعد پیشاب کی ہالائی سطح پر
پچھ دطوبت نما تہہ جمی نظر آئے گی اوراس دطوبت کوخور دبین کے ذریعے دیکھنے سے اس میس دہنیت
معلوم ہوتو یہ بچھ لینا چاہئے کہ یہ گردوں کی چربی ہاس دطوبت کا ایک قطرہ جمی حالت میں سلائیڈ پر
رکھ دیکھ لیا جائے اگر اس میں کرم منی متحرک دکھائی نہ دیں تو یہ دطوبت و دی یا نہ کی ہوگی۔البتہ اگریہ
پیشاب سے قبل یا بعد میں خارج ہوتو و دی ہوگی اور اگر انتشار یا شہوانی خیالات کی مجر مارسے رہی ہوتو
بیشاب سے قبل یا بعد میں خارج ہوتو و دی ہوگی اور اگر انتشار یا شہوانی خیالات کی مجر مارسے رہی ہوتو

اگر رطوبت منی، ودی، مذی ثابت نہ ہوتو بیرعارضہ جریانِ نہیں ہے۔اگر گردوں کی چر بی ثابت ہوتو اس کے اسباب کی تشخیص کر کے اس کے مطابق مرض کا تدازک کیا جائے اور اگر دیگر رسوب ہول تو ان کوبھی ان کے پس منظر کے مطابق علاج سے درست کرنا ضروری ہے۔

یا در تھیں!اگریہ رطوبت ودی یا ندی ہوتو اسے جریانِ نئی خیال نہ کریں البعثہ قوامِ منی کرمِ منی نظر آئیں تو اسے جریان منی کہہ سکتے ہیں۔

جب بیہ بات حتی ہو کہ تنی ہی رہتی ہے تو جریانِ منی کا سبب معلوم کریں۔اگر چہ جریانِ منی کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔لیکن اہم ترین اسباب میں فتورِ تنی ،قوتِ دافقہ کی مضبوطی ذکا دتِ حس ،گردوں کا فتورا در شعف اعضائے ماسکہ کاضعف ، قوت تناسیلہ قابل ذکر ہیں۔

اب ہم اس بدنام ِ زمانہ مرض جریانِ نئی کے اصولی علاج کی طرف آتے ہیں۔ اگر جریانِ منی کا سبب کثرت منی کی افز اکش ہے تو مباشرت کے ذریعے منی کا اخراج عمل میں لائیں اور متی پیدا کرنے والی غذا ئیں بند کردیں۔

ا مثلاً:....خاص کربھنا ہوا گوشت، کی پیاز، بادام، خرما، بیسته، ناریل، چلغوز ه، شلجم، چنا، سونه خشک، دودهه،اورشکروغیره۔

صرف بالاغذائي پر بيز سے اس تكايف از اله بوجاتا ہے جو كثرت منى كى بناء بر بو - البت

اگرساتھ خوردنی نسخہ دینامقصود ہوتوجب انارہ دیں۔

حباناره

ہوالشافی: چھالیہ 5 گرام، کتھ 3 گرام، مسلمانی چھو ہارا جلا کر پیسی ہوئی 2 گرام، بوست انار 4 گرام۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب کوٹ پیس کرایک پہر کھرل کرلیں اور حبوب مثل فلفل سیاہ بنالیں۔ استعمال: صبح وشام ایک ایک گولی ہمراہ تازہ یانی لیں۔



جریان منی کاسبب اگر حرارت منی ہے تو ذیل کے مدرج نسخہ سے استفادہ کریں۔

حب يخفيده

ہوالثانی: گیرو 2 گرام، اجوائن خراسانی ایک گرام، صمخ عربی 3 گرام، کافور 1/2 گرام، مخم کاہوایک گرام، مغز تخم کدو 4 گرام، نارجیل دریائی 1/2 گرام، آردستگھاڑا 5 گرام گوشت سری کی بیخنی 200 ملی گرام میں تروخشک کردہ۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب باریک پیس کریانی کی مددے حبِ مثلِ فلفل سیاہ بنالیں۔

خوراک: صبح،شام ایک ایک گولی شربتِ صندل کے ساتھ دیں۔



جریانِ منی کا عارضه اگر بوجه کمزوری قوت ماسکه ہونؤ ذیل کے نسخہ دوائے قوتی سے علاج

ریں۔ دور ئوقہ نا

ہوالشانی: سمحت فولاد درجامن ایک گرام، سمحت مردارید 1/2 گرام، معجون موچری 100 گرام۔ تركيب: مجون موجرس ميں دونوں گشتہ جات خوب انجھی طرح ملالیں۔

استعال: صبح ناشتہ ہے 20 منٹ بعد 5 گرام مذکورہ دوا کھا کرایک کپ دودھنوش کرلیں۔

دوائے ٹانی

ہوالثانی: عصته خبث الحدید2 گرام، مشته تلعی 3 گرام، جوارش جالینوں 100 گرام۔

تركيب: دونول كشته جات جوارش جالينوس ميں خوب ملاليس _

استعال: رات سوتے وفت 5 گرام دوائے ٹانی کھا کر دودھ پی لیں۔

نوٹ: توت ماسکہ کی تمزوری رفع کرنے کے لئے دونوں بالانسخہ جات استعال کرنے ہیں۔

د وائے قو تی صبح ناشتہ کے بعد اور دوائے ٹانی رات سوتے وقت۔



جریانِ منی کاسبب اگرنشنج ادعیه منی موتو ذیل کانسخداستعال کریں۔

به والثانی: جند بدستر 3 گرام ، عود صیلب ایک گرام ، جا نقل 1/2 گرام ، جلوتری 1/2 گرام ، فلفل موالثانی: دراز 2 گرام ، عا قرقر حا ایک گرام ، بینگ 3 گرام ، سنبل الطیب 2 گرام ، عرق لهن

ترکیب: تمام دوا کیں خوب کوٹ پیس کرعرق لہن میں جذب کریں خشک ہونے پر حب نخو دینا

استعال: صبح، ودپېر، شام ايک ايک گولي گرم پاني كے ساتھ ديں اور ساتھ سج، شام تيخ رانوں اور كمر ر گرم یانی کی بوتل ہے تکور کریں۔

الکھیا



جریانِ منی کا سبب اگر ضعفِ گردہ ہوتو تقویت ِ گردہ کیلئے دوائے بادام بہمنی استعال کرائیں۔اورساتھ جوارش جالنیوں کا استعال عمل میں لائیں۔ دوائے با دام بہمنی

ہوالثانی: تو در می سرخ اور سفید 2-2 گرام ، مغزیسته 3 گرام ، مغزبا دام شریں 4 عدد ، بہن سرخ اور سفید 3,3 گرام ۔

ترکیب: شیرگاؤییں خوب رگڑ کرمصری ملاویں۔

استعال: مَدُكُوره بالاتنارشده دوائے بادام بهمنی صبح ناشتہ سے ایک گھنٹہ بعد بلادیں۔ ویگر

دو پہر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد جوارش جالنیوں 5,5 گرام کھلادیں۔ کھیا

جریانِ منی کا عارضہ اگر شہوت انگیز تصورات کے سبب ہوتو اخلا قیات اور مذہبی کتب کا مطالعہ کریں اور نفیس اور ایٹھے لوگول کی مجلس کیا کریں اور دماغ کو شبت انداز میں سوچنے کی طرف مائل کریں اور اس عارضہ کے علاج کیلئے طبِ ہومیو پیٹھی میں ایک خاص جو ہر موجود ہے جیسے ہائی کریں اور اس عارضہ کے علاج کیلئے طبِ ہومیو پیٹھی میں ایک خاص جو ہر موجود ہے جیسے ہائیوسائمس کہتے ہیں دوایہ 200 طاقت میں روز اند سوتے دفت ایک خوراک لیس خیال رکھیں دوالینے سے گھنٹہ بھر قبل کوئی غذا بیا دوانہ لیس۔



جریانِ منی کاعارضہ اگر مُشت زنی یا اغلام بازی کے سبب در کر آیا ہوتو اس کے علاج کیلئے حرارت منی اور قوت ماسکہ کی کمز دری والے نسخہ جات سے استفادہ کریں۔



جریانِ منی کے مرض کا سبب اگر غذائی ہے تو کثرت منی کے سلسلہ میں وی گئی غذائی ہدایات پڑممل کریں۔ جرمانِ منی کا سبب اگر کثرتِ مباشرت ہے تو اس صورت میں علاج معالجہ کے لئے حرارتِ منی اور قوتِ ماسکہ کی کمزوری والے نسخہ جات سے استفادہ کریں۔



جریانِ منی کے عارضہ سے نجات کے لئے چند سدا بہار یونیورسل نسخہ جات پیش ہیں جن کی مدوستے ہزاروں نشیمن سرمبزوشا داب ہوئے۔ حب تکون

ہوالشافی: عشتہ سہ دھاتہ 3 گرام، مغز تخم املی 5 گرام، ستاور 2 گرام، موجرس 5 گرام، اسگندنا گوری 5 گرام، ست گلو شُدھ ایک گرام، بداری کند 3 گرام، پکی پھلی ببول 4 گرام، مصطگی روی ایک گرام۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب باریک پیں کرایک پہر کھرل کریں اور گولی بفتر رکالی مرچ ہے تھوڑی بردی بنالیں۔

استعال: صبح، دوپېر، شام ايک ايک گولی همراه تازه پانی ليل ـ



حبِمومياتی

ہوالثانی: ست سلاجیت اصلی 2 گرام، گفتہ شارخ مرجان ایک گرام، گفتہ تلعی 1/2 گرام، گفتہ فولاد درجامن یا چھال کیکر ایک گرام، موچرس 4 گرام، بخم لا جونتی 5 گرام، جو کنگھی 3 گرام، ستاور 5 گرام، برجمی 5 گرام۔

تركيب: تمام دواكيس خوب كوث پين كرگھنٹه بھر كھرل كرليس بعدازاں حب نخو دى بناليس۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه تازه پانی _

حب السنتين

ہوالثانی: استنین مظفرہ آبادی 5 گرام، ہیلہ سیاہ بریان 4 گرام، موچری 8 گرام، کباب چینی 5 گرام، سمندر سوکھ 2 گرام، مصطلی رومی ایک گرام، موصلی شنبل 3 گرام، معنع عربی 2 گرام، اسکندنا گوری 5 گرام۔

> ترکیب: سب کوبطریق معردف خوب باریک پیس کر دب نخو دی بنائیں۔ معند در سر سر سراک معرد

استعال: صبح وشام ایک ایک گولی همراه شربت وهاسه سے دیں۔



حبِحياتي

ہوالثانی: نمک زخم حیات 2 گرام، نمر والی 4 گرام، کشته سنگھ ایک گرام، فلفل سیاہ ایک گرام، مسلم سنگھاڑا5 گرام درآب کدو 100 ملی گرام میں تروختک کردہ، دار ہلدایک گرام، نمک دھاسدایک گرام، موجرس 3 گرام، سلاجیت اصلی 2 گرام۔

ترکیب: تمام دوائیس خوب کوٹ پیس کرایک پہر کھرِل کریں اور پانی کی مدد سے حبوب بفقد رفلفل سیاہ بنالیس۔

استعال: صبح،شام ایک ایک گولی ہمراہ شربت صندل ہے دیں۔



حب وهاوا

ہوالشانی: گُل دھاوا2 گرام،گل مختوم ایک گرام، کمر کس2 گرام، موچرس ایک گرام، گشته تلعی ایک گرام، جوزمانل مد بر ایک گرام، صمغ عربی 2 گرام، ریوند حظائی ایک گرام، قرنفل ایک گرام، دم الاخوین ایک گرام، اسکندنا گوری 5 گرام، جدوار 2 گرام، تخم بھنگ 1/2 گرام۔

ترکیب: سب دوائیں خوب کوٹ پیس کرسیب شریں کے پانی 200 ملی گرام بیں تو تر وخٹک کرنا شروع کریں جب پانی ختم ہونے پر قوام گولی بندھنے کے قابل ہوجائے تو حب تخو دی بنا

لیں۔

استعال: صبح شربت آلو بخارہ ہے ایک گولی اور شام شریں دودھ ہے ایک گولی ویں۔ استعال: صبح شربت آلو بخارہ ہے ایک گولی اور شام شریں دودھ ہے ایک گولی ویں۔

حب کتھ

ہوالثانی: کتھ 2 گرام، کمرکس 3 گرام، دارچینی ایک گرام، مغز تخم کرنجوا 3 گرام، کندور ٹی 2 گرام، گشته سه دهانته 2 گرام، گشته شارخ مرجان ایک گرام، گشته کوڑی 2 گرام، نمک مکنی 2 گرام، موچرس 5 گرام، نمک برگ مہندی 2 گرام، نمک برگ نیم ایک گرام، اسکندھ نا گوری 5 گرام۔

ترکیب: گشتہ جات کے علاوہ دیگر دوا کیں خوب کوٹ پیس لیس پھر گشتہ جات ملا کر 2 پہر کھر ل کریں کے سے خوار الد

کریں ایک حبِ نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح،شام ایک ایک گولی همراه پانی دیں۔

موالشانی: گُل نیکوفر 2 گرام، اجوائن خراسانی 1/2 گرام، نمک گاوُزبان ایک گرام، گل چنبلی ایک گرام، کمرس 3 گرام، اسگنده ناگواری 4 گرام، گشته قلعی 2 گرام، کالی مرج

1/2 گرام، كمركه 5 گرام بنك دهاسد 3 گرام بنك فيل بيل كرى 2 گرام،

ترکیب: سوائے گھنے کے بقیداد و میات خوب کوٹ پیس کر گھنے ملالیں اور شیر برگد کی مدد ہے ایک پہرزور دار ہاتھوں سے کھرل کریں اور جب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح مثام ایک ایک گولی همراه شیرشیرین دیں۔



حب ا قا قیاشاہی-

ہوالشانی: اقاتیا ایک گرام، استنین کشمیری2 گرام، نمک باجر 3 گرام، خم باشک 3 گرام، نمک باجر 3 گرام، خم باشک 3 گرام، بوپھلی 2 گرام، گشته صدف ایک گرام، گشته شاخ مرجان ایک گرام، گشته شاف مرجان ایک گرام، گشته شده دهانه اعلی ایک گرام، خم کامو 2 گرام - گرام، گشته بات کے خوب کوٹ پیس لیس بعد میس کشته جات ملاکر آب جفندر 250 ملی گرام میس کھرل کر کے خشک کریں صمنح عربی کی مدو سے حب نخودی بنا گیل ۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه تازه دودهدی



جریانِ منی کے عارضہ میں درج ذیل غذائی جارٹ کی پابندی کریں۔ جریانِ منی کے علاج کے دوران اور کچھ صد بعد تک بھی مریض روزمرہ کی غذائی ضرورت درج ذیل جارٹ میں سے تجویز کرے۔

صح نہار منہ آلو بخارا ختک کا شربت (آلو بخارائے چند دانے رات کو گلاک نُجریانی میں ڈال کرر کھ دیں صبح اُسی یانی میں خوب مل کر چھان لیں۔) نوش کریں۔15 سے 20 منٹ بعد کمکی کی روٹی سے ناشتہ کریں۔ جائے۔

دو پیر: رونی باجره یا مکنی یا جوار یا بیسنی، بینگن، بند گوبھی، دبی، دبی کی لی، سرکه، آلو، کدوکڑوا، گوبھی، گوشت، میں مرغ، مرغانی، نیخ، لوبیا، مسور، ساگ چولائی، گائے کا تھی، تھجور، دال ماش،کھیرا۔

رات: دوپېروالى غذاؤل ميس كوئى لے ليس_

پیل: سیب ترش،انارترش، بیرامرود کیا،انگورترش،آ ژو،آ لوچه، کیاآ م، جامن، فالسه، تشمش، آلوکاٹ، مائٹا، ناریل۔



جريانِ مني كاطب ہوميو پينھي ميں علاج

کی کا عارضہ ہوتو سافی سگریا 200 کی ایک خلط کاربول کے سب جریانِ منی کا عارضہ ہوتو سافی سگریا 200 کی ایک خوراک روزانددیں۔

کے جریاب منی میں قوام منی رنگت میں سبزی مائل ہوتو تھوجا cm کی ایک خوراک ہر ہفتہ دہرائیں۔

می عمومارفع حاجت کے بعد جریانِ منی ہوتو نا کیٹرک ایسڈ 30 میج ، دوپہر، شام دیں۔

رفع حاجت میں زور لگانے کے سبب جریانِ منی ہوتو سیاشیا 200 صبح اور تکس وامیکا 200 ماریکا ۔ 200رات سوتے وفت رہیں۔

استریان می کے مراہ شدید کمزوری کا احساس اور ضعف باہ کا غلبہ نمایاں نظر آئے تو ایسڈ

· فاس Q كے 10-10 قطرے مجع، دو يېر، شام ديں۔

جریانِ منی کے عارضہ میں سبب کھے بھی ہوسلیلیم 200روزاندایک خوراک بہتر نتائج دیتی ہے۔

اکو 2000روزاندا کیے عارضہ میں جہاں خیزش یا انتشار مفقود ہوتا ہے اریجیم کے ایسے عارضہ میں جہاں خیزش یا انتشار مفقود ہوتا ہے اریجیم کے ایسے عارضہ میں اکو 2000روزاندا کیکٹوراک اسیرٹابت ہوتی ہے۔

🖈 🧪 جريانِ مني كاعارضه بوجه كمئي خون موتو فيرم بروميم 30 صبح، دوپېر، شام ديں۔

جریانِ منی سرخی مائل اوراس میں گرمی اورجلن نمایاں ہوتو میرنٹولا۔انگی 30 صبح، دو بہر، شام دیں۔

جسمانی شدید کمزوری کی بناپر جریانِ منی که چلتے پھرتے موادر ہتا ہے تو ڈائسِکوریا 2000 روزانہ جنج نہار مندا کی خوراک دیں۔

اییا جریانِ منی جس میں انتشار مفقو د ہوتو لائیکو پوڈیم 200 کی ایک خوراک روز اند سہد پہر 5 بجے دیں۔

☆ کثرت مباشرت کی بناء پراگر جریانِ منی کاعارضہ لائق ہوجائے تو اکنس کاسٹس Q کے
5-5 قطرے میج ، دو پہر، شام دیں۔

اللہ منت زنی واغلام بازی کے بُرے اثرات کی وجہ سے جریانِ منی کا عارضہ لائق ہوتو کے کہ کے کہ کے افزات کی وجہ سے جریانِ منی کا عارضہ لائق ہوتو کی ہوتو کیلیڈیم 200 روزانہ ایک خوراک دن 3 بجے دیں۔

جریانِ منی کا ایبا عارضه جس میں انتشار بھی موجود ہوتو کیلتھری 30 دن میں 4 مرتبہ دیں۔

جریانِ منی کا ایسا عارضہ جس میں مریض میں افسردگی، نا اُمیدی نمایاں ہواور مریض کا چرہ ذرد پچکا ہوا ہو۔ آئھوں کے گرد نیلے حلقے ہوں تو زنکم میٹ 200 کی ایک خوراک روزانہ دن 10 ہجو دیں۔

ارضہ میں اگر طبعت غمز دہ ہو۔ کمر در دہو۔ شدید کمز دری سے چلنا دو بھر ہو۔ شدید کمز دری سے چلنا دو بھر ہو۔ تواہیے وفت کالی بروم 30 دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعال کرائیں۔ عام جسمانی کمزوری جو کہ کسی وجہ سے ہوئی کی بناء پر جریانِ منی کا عارضہ لاحق ہوتو جا نکا 200روز انہایک خوراک رات سوتے وقت دیں۔

مندرجه بالا ہومیو بینتی کی چندادویات کا ذکر کیا گیا ہے ان ادویات سے علاج کی صورت میں بھی ساتھ غذائی جارٹ پر عمل ضروری ہے۔



احتلام

اب ہم مردانہ پوشیدہ امراض کی ایسی مرض یا حالت کی طرف آتے ہیں جو کہ آٹار بلوغت کے ساتھ ساتھ اپناا ظہار شروع کردیت ہے یعنی احتلام۔

احتلام كاعارضة تين وجو ہات كى بناء پرروبه عمل ہوتا ہے

1۔ کثرت منی

2- حرارت منی و بدنی

3۔ اندرونی سردی

کثرت منی کی صورت میں احتلام کی صورت حال بالکل ویسے ہے جیسے کہ ہم جریانِ منی بیجہ کثر ت منی کے بیان میں لکھ چکے ہیں اُن پر ہدایات اور علاج پڑمل کریں۔

اب دیکھناہے کہ احتلام کاعارضہ گری کی شدت سے لاحق ہوا ہے یااس کا سبب سردی کا غلبہ ہے۔ اس کا تجزیہ کوئی زیادہ مشکل نہیں علامات مرض ہمیں با آسانی اسے بچھنے اور پر کھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اور یہ تجزیبہ یہاں بہت ضروری ہے کیونکہ صرف ہلکی کی غلطی سے خورد نی نسخہ اثرات کے کاظ سے اُلٹ بن جائے گا یعنی مرض بڑھانے کا سبب بے گا نہ شفاء سے ہمکنار کرے گا، کیونکہ دونوں اقسام کی وجوہات بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں اور یہی وجہ اس بات کا معالج سے تقاضا کرتی ہے کہ یہاں نہایت احتیاط سے علامات سے علاج کے حقیقت پر بھی رُخ متعین کرے در نہ درای غلطی مرض کواور بیجیدہ بنانے کا موجب ہے گی۔

احتلام کا عارضہ اگر حرارت منی ہے ہوتو اس صورت میں مخصوص خمیر کی وجہ ہے مریض خواب میں تصوراتی مباشرت ہے لطف اندوز ہوتا ہے اور قوام منی زیر جامہ میں زیادہ جگہ پر پھیلا ہوتا ہے اگر بیصورت حال ہر ماہ ایک ہے دو ماہ مرتبہ ہوتو مریض خود کو حالت سکون میں محسوس کرتا . ہے۔الغرض حرارت منی کی صورت میں اخراج پورے یا نیم خواب کی صورت میں ہوتا ہے اور عموماً ایسے احتلام میں انزال کے وقت مریض نیند سے بیدار ہوجا تا ہے۔

سیب این کوشنی اس مردی نے احتلام کی صورت میں مریض کوشنی احساس ہوتا ہے وہ بھی خبرہ اندرونی سردی نے احتلام میں قوام منی عموماً ایک ہی جگہ جما ہوانظر آتا ہے۔
ایسے احتلام کے وقت اگر مریض کروٹ نہ لے تو اُسے اخراج منی کا احساس نہیں ہوتا البتہ ایسے مریض کی میں جب بیاحتلام کثرت سے وار دہوتو بے خوابی کی شکایت و یکھنے میں آتی ہے اور اس عارضہ میں مریض کے دِل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔

چرہ سابی مائل ہوتو اسے احتلام کے عارضہ میں مبتلا مریض اکر قبض کی شکایت میں مبتلا رہتا ہے اور ایسے مریض کا پیشا ب سُرخ سفیدی مائل ہوتا ہے اور عضو خاص سکڑ جاتا ہے اور اُس کے ساتھ خصیوں میں بھی سکڑاؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایسے مریضوں میں د ماغی کمزوری بہت پائی جاتی ہے ان مریضوں میں گیس ٹربل کی شکایت اور جلنِ معدہ کی علامات ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ احتلام کا عارضہ اگر ایک ماہ میں ایک ہے دود فعہ ہوجائے تو کوئی مضا کھنہ ہیں البتہ اگر اسکا سنالہ ہو یا ہفتہ میں 2 سے 3 مرتبہ تو پھر اس طرف توجہ ضروری ہے۔ کیونکہ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو ہیں مرض ترقی کرتے مرض جریانِ منی کی صورت اختیار کرجائے گا بھر جریانِ منی سے ضعف ہے۔ اور کھر ذات ادر گمنا می کا عارضہ لاحق ہوگا اور فعر ذات ادر گمنا می کا عارضہ لاحق ہوگا اور فعر ذات ادر گمنا می کا

ایک تاریک دورشرد گرموجاتا ہے جو کہ یقینا کو قلریہ ہے۔

اس عارضہ میں جتلا مریض کو چاہئے کہ دات کا کھانا سونے سے 3 بھٹے پہلے کھائے اور

بھوک رکھ کر کھانا کھائے سونے سے پہلے چیشاب کر کے سوئے ۔ شہوت انگیز تصورات اورلٹر پچر سے

وورر ہے۔ اگر رات کو احتلام ہو جائے تو بغیر عُسل کے شریک حیات سے مباشرت نہ کرے۔ اور

دورانِ عارضہ زود ہفتم غذا کیں استعال کرے محرک گرم غذاؤں سے پر ہیز ضروری ہے مثلاً۔

گوشت، مصالحہ دار مچھلی گرم مصالحے، چائے ، تہوہ ، انڈہ وغیرہ جیسی غذاؤں سے اجتناب کریں۔

قبض نہ ہونے دیں۔

اگراحتلام بعجه حرارت منی و بدنی کے جوتو درج ذیل نسخه جات سے علاج تجویز کریں اور

ساتھ جریانِ منی بوجہ حرارتِ منی کے زمرے میں درج غذاؤں سے مریض کیلئے غذائی جارٹ تجویز کریں۔

احتلام بوجه حرارت منى وبدني

اگراحتلام کا عارضہ بوجہ حرارت منی و بدنی کے ہوتو درج ذیل نسخہ جات میں سے علاج کے لئے منتخب کریں اور ساتھ جریانِ منی بوجہ حرارت منی کے بیان میں دی گئی غذاؤں میں سے مریض کے لئے غذائی چارٹ مرتب کریں۔

حبشى

ہوالثانی: ست دھنیاایک گرام، گشته تلعی در برگ بھنگ 2 گرام، صندل سفید 5 گرام، مغز ہندی بریان 5 گرام، تعلب مصری 3 گرام، پوٹاشیم برومائیڈ 1/2 گرام۔

ترکیب: سوائے گشتہ کے سب دوا کیں خوب کوٹ ہیں کرے گشتہ ملالیں پھرایک پہر کھرل کریں اور حب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح ناشتہ ہے 30 منٹ بعد اور رات سوتے وقت ایک ایک گو بی ہمراہ شربت صندل یا تاز ہ پانی ہے لیں۔



حبِ نا گوری

ہوالثانی: نمک اسکندھ ناگوری 3 گرام،نمک بدھارا2 گرام،نمک تر بھلا ایک گرام، گفته قمر ایک گرام، گفته قلعی در برگ بھنگ ایک گرام، گفته شاخ مرجان ایک گرام، گل انار 3 گرام، منمنع عربی 1/2 گرام۔

ترکیب: تمام دوائیس خوب پیس کر 3 پہر کھرل کریں اور پانی کی مددے مثلِ فلفل سیاہ حبوب بنالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه سردیانی۔

بوالثاني: كفتة قر1/2 كرام، كفته سددهاندايك كرام، سمندرسوكه 4 كرام، تخم سرياله 2 كرام، مخم کونچ 3 گرام، تال مکھانہ 2 گرام، مغز سیتا سپاری ایک گرام، برگ دھنیا خشک ایک گرام، عقرقر حاایک گرام بخم کا بوایک گرام، بهن سُرخ ایک گرام، بهن سفید2 گرام، ثعلب پنجہ 2 گرام۔

ترکیب: سوائے گھتہ جات کے تمام دوا ئیں خوب کوٹ پیں کر ٹھتہ جات ملاکر 2 پہر کھر ل کریں اور حب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح،شام،ایک ایک گولی تازه پانی کے ساتھ دیں۔



شفائي

ہوالشافی: عصنة لعی درر ددنی مُرد ـ

استعال: ایک رتی دوا20 گرام کھن یابالائی میں رکھ کرکھلائیں اسپرو بے نظیر ہے۔



نگھیے2 گرام،ست چینی ولایت ایک گرام، تشن^قلعی در چیال کیکرایک گرام، تركيب: پہلے تم تنگھی خوب باريك پيں ليں بعد ميں ست چينی اور گشتہ ملا كر 3 پېر كھر ل كريں۔

استعال: 2رتی خوراک ہمراہ مجون مغلظ جوا ہردارے صبح ،شام دیں۔



احتلام بوجهسردي

اگراحتلام کاعارضہ بیجہ اندرونی سردی کے لاحق ہوا ہوتو درج ذیل لا ٹانی نسخہ جات میں سے کوئی تجویز کرلیں۔

حبِ خطا کی

موالثانی: بادیان خطائی ایک گرام سنبل الطیب 2 گرام ، نمک بدهار اایک گرام ، نمک برجم و بندی 3 گرام ، بنیر مایه 2 گرام ، جاؤشیرایک گرام ، بحد بدسترایک گرام -

ترکیب: تمنام دوائیں خوب کوٹ پیس کرعرق گلاب کی مدد سے ایک پہر کھر ل کریں اور حبِ مثلِ فلفل سیاہ بنالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی دوده یا پانی کے ساتھ دیں۔



حب كنجثك

ہوالثانی: موچرس5 گرام در پیخی تنجشک نر 200 ملی گرام میں ہلی آنجی پر خشک شدہ، چوب چینی ہوالثانی: موچرس 5 گرام منقی ایک گرام ، دار چینی ایک گرام ، ریگ مائی 1/2 گرام ، مصطکی رومی ایک گرام ، ریگ مائی 1/2 گرام ، مصطکی رومی ایک گرام ، خفران 1/2 گرام ، سلاجیت اصلی ایک گرام ، سمندر پھل 2 گرام ، استنین میں میں میں کرام ، خبر 1/2 گرام ، نمک عودصلیب ایک گرام ۔

ترکیب: سب دوائیں خوب کوٹ پیس کرایک پہرخوب کھر ل کریں اور حب نخو دی تیار کرلیں۔ استعال: صبح ،شام کھانے سے 30 منٹ بعدا یک ایک گولی ہمراہ نیم گرم دورھ سے دیں۔



حبِ الغراب

موالثانی: اذراق مدبرایک گرام، محقد فولاد درتربوز 2 گرام، اسکنده ناگوری 5 گرام، بداری

کند4 گرام، فلفل سیاه 2 گرام، رائی 2 گرام، گنده بیروزه ایک گرام، گوگل ایک گرام، منڈی 5 گرام، گوگل ایک گرام، منڈی 5 گرام، گؤگ ایک گرام، سلاجیت ایک گرام، مؤجوڑ ایک گرام منڈی 5 گرام، گؤخته شاخ مرجان ایک گرام، سلاجیت ایک گرام، مؤجوڑ ایک گرام ترکیب: سوائے گشته جات کے تمام دوائیں خوب کوٹ پیس کر بعد میں گشته جات ملالیں اور عرق گلاب سرآت نشه میں ایک پہر کھرل کریں بعدہ صمخ عربی کی مدد سے حبوب مثلِ فلفل سیاه بنالیس ۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی شیر گاؤشیریں کے ساتھ دیں۔



احتلام كاعلاج طبّ ہومیو بیتھی میں

☆ خواب میں خوبصورت صنفِ نازک کے ساتھ مباشرت سے احتلام ہوتو اٹی لاگوہ 2000روزانہ ایک خوراک دن 3 بجد دیں دوائے 15 منٹ پہلے اور بعد کوئی غذایا دوانہ لیں۔

ا خواب میں ایبااحتلام جس کے بعد صبح شدید کمزوری کا احساس ہو خاص کر گھٹنوں میں میں مایاں کمزوری تو ڈائسکوریا 30 دن میں 4 مرتبددیں۔

ایند میں ایبا احتلام جس میں شہوت انگیز خواب نہ ہوں تو کیلیڈیم 30 دن میں 3 ہار دیں۔

ایبااحتلام جوخواب کی صورت میں ہولیکن جاگنے پر نامعلوم خوف محسوں ہوتو ایکونائیٹ 30 دن میں 3 باردیں۔

احتلام کی کوئی بھی وجہ ہو کسی صورت میں وار دہو ہومیو بیتھی کی دواؤ یکی ثلین ×3ون میں 4 4مرتبہ دینے سے شفاء ہو جاتی ہے۔

ہرفتم کے احتلام کے لئے بالو کیمک کا نسخہ بہت مفید ہے جو کہ ذیل ہے۔
کالی فاس×6+ نیٹرم فاس×12+ سیلشیا×12+ سیلشیا×30+ کلیکر یا فاس×3 تمام
دوا کیں ہموز ن لیکر ملالیں اور نمبر 4 کیپول بحرلیں ضبح ، دو پہر ، شام اور رات سوتے
دفت استعال کرا کیں۔

ہے ایسااحتلام جو بغیرخواب کے ہومختصر مدت کے لئے بیعنی جلد انزال ہواور ساتھ مریض تیزابیت کی شکابیت رکھتا ہوتو نیٹرم فاس×6 دن میں 4 مرتبہ پانی میں ملاکر پلائیں۔

🖈 ایسا احتلام جو بغیرخواب کے ہو جاگئے پر دماغی کمزوری کا احساس ہوتو کالی فاس×6

۔ صبح ، دوپہر،شام اور رات سوتے وفت کالی فاس 200 کی ایک خوراک دیں۔

احتلام، کاسبب، مردی ہوتو نیٹرم میور 200 کی ایک خوراک روزانہ دیں۔

🚓 احتلام اگر ہررات کو دار دہوتو نیٹر فاس ×6اور نیٹر میور 12 دونوں ہموزن ملا کیس اور

دن میں4مرتبہ بیم گرم پانی میں ملاکر پلادیں۔

نوٹ: طبِ ہومیو پیتھی سے علاج کی صورت میں بھی ساتھ غذائی جارٹ کی پابندی ضرور کی سے میں میں میں میں میں میں ہوں کا ایک کی میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں اس کے بیار میں میں میں میں میں میں میں



نامردی

مردانہ پوشیدہ امراض میں نامردی ایساعارضہ ہے جہاں مریض کو ہرطرف نا اُمیدی اور
اندھیرانظر آتا ہے، اور وہ خودکو وُنیا ہے برگانہ بھے لگتا ہے، چرہ وُٹی ہوئی سنگلا نے چٹانوں کا آئینہ بن
جا تا ہے اور آئیسیں دوراُ فق میں زندگی کے آٹار تلاش کرتی نظر آتی ہیں، ایک عجیب بے کیفی اور بے
سروسامانی کی کیفیت ہوتی ہے، گذشتہ غلطیوں اور زیاد تیوں کا خیال رہ رہ کر دِل و د ماغ کو پریشان
کرتا ہے اور شریک حیات سے ندامت ایک ایسی عذا ب جاں صورت حال ہوتی ہے جہاں سے فرار
کرتا ہے اور شریک حیات نے۔ ایسے وقت میں کی سہارے کی تلاش کے لئے اخلاقی جرائے بیدائہیں
ہوتی ہو وقت عموماً اُس چراغ کی مائند ہوتا ہے جس میں تیل ختم ہو چکا ہوتا ہے بالکل اِس چراغ کے
مثل حالیت مریض کی ہوتی ہے کیونکہ شہوت کا خیال تو موجود ہوتا ہے لیکن خزائد منی خالی ہوتا ہے جس
کے طفیل شہوت اگیز خیال سے عضو خاص میں اختیار پیدا ہوتا ہے۔

رب کریم کی کریمی کا محکر اوا ہونہیں سکتا کہا ہے وقت میں جہاں مریض زندہ ہوتے ہوئے مریکا ہوتا ہے وہاں رب کا سکتا کی پیدا کروہ ہوئے مریکا ہوتا ہے وہاں رب کا سکتا کی پیدا کروہ جوئے مریکا ہوتا ہے وہاں رب کا سکتا کی پیدا کروہ جڑی بوٹیوں، معد نیات سے حیات نو کا پیغام مل رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ رب رجیم نے جومرض پیدا کی اُسکی شفاء بھی ہمارے لئے اُتاروی۔ تو بہ کا دروازہ ہروفت کھلا ہے ہمیں چاہیے کہ صدتِ ول سے تو بہ کر کے خزانہ قد رت سے شفائی نسخہ جات تر تیب دے کرگرتی ہوئی زندگی کوسنجال لیں اور بیمکن تو بہ کر کے خزانہ قد رت سے شفائی نسخہ جات تر تیب دے کرگرتی ہوئی زندگی کوسنجال لیں اور بیمکن ہے۔ کے کیونکہ شامل ہوجاتے ہیں بات صرف اصول احتیاط اور مناسب علاج کی ہے۔

نامردی کے عارضہ میں جنسی افعال انتہائی تری سردی کا شکار ہوجاتے ہے۔اس بات کو یلے باندھ لیس کہ ضعف باہ اور نامردی ایک ہی حالتِ مرض کا نام نہیں۔ نامردی کے عارضہ میں سر اغتثار مکمل نا دار وہوتا ہے جبکہ ضعف باہ کے عارضہ میں اختثار پیدا ہوتا ہے جو کہ ڈھیلا ہوتا ہے اور ت عموماً جماع سے بہلے یا دورانِ جماع سرد ہوجا تا ہے۔

عموماً نامردی کے عارضہ میں مبتلا مریض میں در کیے ذیل علامات ظہور پذیر یہوتی ہیں۔ پاواشت کی کمزوری ،نظر کی کمزوری ،مند میں پانی آنا، بھوک کی کمی ،خون کی کمی ،گزدے کی کمزوری ،قوام منی کم اور پتلا ،جریانِ منی کی شکایت ، پیشاب زیادہ رنگت میں سفید ،غنودگی اور نیند کا غلب منہ کا ذاکقہ بے مزہ۔

چونکہ اس عادضہ میں سردی کے ساتھ رطوبات کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے اصولی علاج کے ضروری ہے کہ پہلے 15 سے 20 دن ایسے نیخہ جات استعال کرائے جا کیں جن کا مزاح خشک سرد ہوتا کہ ذاکدرطوبت جذب ہواجائے اورجہم اور ہی جہم کو پچھ توت ال جائے جس سے پھولاجہم بھی پچھ مارٹ ہوجاتا ہے، بعد میں 20سے 30 دن ایسے نیخہ جات تجویز کریں جن کا مزاح خشکی سے کچھ مارٹ ہوجاتا ہے، بعد میں 20 ہوت کے گری کی طرف ماکل ہوتا کہ جسم جو کہ توت پکڑ چکا ہوتا ہے است تحریک دی جائے ،اس مل سے ایک بے سے صفو خاص میں برتی امریں دوڑتی محسویں ہوئی اورایک خزاں رسیدہ زندگی میں ہر سو بہار کے نفتے گنگنا نے لکیں گے، اورایک ایسا شخص جو زندگی ہار جیشا تھا قائم ہوکر پھر عالم رنگ کو میں شامل ہو جائے گا اور یوں اصولی علاج سے ایک زندگ ایسان کی زندگی بچائی جاسکتی ہے اورار شادِر بانی ہے جائے گا اور یوں اصولی علاج سے ایک زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو میں شامل کو دوری کو میں گائی گویا اس نے پوری انسانیت کو دوری کے میں شامل کو دوری کو کیا گھری کے دوری کی کھری کو کیا کی کو دوری کو کھری کو کو کو کھری کو کو کھری کو کو کا کو کیا کی کو کو کا کو کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کو کو کھری کریں گوری کو کھری کھری کھری کو کھری کھری کو کھری کو کھری کو کھری کھری کو کھری کھری کو کھری کھری کھری کھری کھری کو کھری کھری کو کھری کھری کھری کھری کھری کو کھری کو کھری کھری کھری کو کھری کھری کھری کھری کو کھری کھری کو کھری کھری کو کھری کھری کو کھری کو کھری کھری کو کھری کھری کھری کو کھری کھری کو کھری کو کھری کھری کو کھری کو کھری کو کھری کھری کھری کو کھری کو کھری کو کھری کو کھری کھری کھری کھری کے کھری کھری کھری کھری کے کھری کھری کھری کھری کھری کے کھری کو کھری کو کھری کھری کھری کھری کھری کھری کھری کو کھری کے کھری کھری کھری کھری کھر

عموماً ایسے نیم تکیم صاحبان جو کہ چند مجرب نسخہ جات ملنے کے بعد خود کو افلاطون کا اُستاد سمجھنے لگتے ہیں ۔اصولی علاج سے بے خبری میں مرض کومزید پیچیدہ کرتے چلے جاتے ہیں۔

عوماً رواج ہے جن میں متنداور فیر متند معالین کی اکثریت شامل ہے کہ ضعف باہ کا مریض ہو یا نامردی کا برائے راست محرک دوا کیں استعال کرواتے ہیں جو کہ اصولی طور پرعلاج کا علط راستہ ہے کہ اگر وہ غیر متند ہیں تو کسی درسگاہ سے فاضل طب فلط راستہ ہے ایسے معالین سے گزارش ہے کہ اگر وہ غیر متند ہیں تو کسی درسگاہ سے فاضل طب الجراحت FTJ کا کورس کرلیں ورنہ یوں چند سکوں کی خاطر وُ کھی انسانیت کوزندہ در گورنہ کریں۔ علاج معالجہ کی روح کو بھیں اور مریض کی کیفیت اور مزاج کے مطابق نیانسخہ بچویز کریں سے جب معالجہ کی روح کو بھی انداز سے واقف ہوگا، جب تک معالجاتی فلے سے نابلد ہے وہ بھی

مریض کوشفاء ہے ہمکنار نہیں کرسکتا۔ اگر صرف مجر بات کی گتب ہے ہی حکمت آجاتی تو بقیہ علوم طب کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ سوفیصد نتائج کے لئے مرض کی ماہیت اور متعلقہ اعضاء کے افعال اور اُن میں موسی مزاجی اور مرضیاتی تبدیلیوں کا ادراک ہونا ایک معالج کے لئے انتہائی ضروری ہے دوا تجویز کرنا تو ایک ثانوی حیثیت کا ممل ہے اصل کام مرض کی تصویر کو کمل طور پر جانچنا ہے۔

ذیل میں چندنسخہ جات پیش ہیں جو کہ نامردی کے عارضہ میں پہلے 15 سے 20 دن

استعال کراوئے جاتے ہیں۔

حبٍ بلِاس

ہوالشانی: نمک برگ پلاس 2 گرام، ساق 5 گرام، زب دھاسہ 10 ملی گرام، ست اجوائن 1/2 گرام، سنگھاڑا10 گرام در پخنی مرعانی نر 250 ملی گرام میں تر وختک کردہ، نمک فراش ایک گرام، نمک تر بھلاایک گرام، جوز ماثل مد برایک گرام، نمک دُب2 گرام۔ ترکیب: سوائے زب دھاسہ کے دیگر دوائیں خوب کوٹ پیس کر زب دھاسہ میں کھر ل کریں اور حب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی شربت صندل یا تازه پانی کے ساتھ دیں۔

♦

حب بيجاسار

ہوالثانی: درخت وہے سار کی گوند 5 گرام، پخم چرونجی 10 گرام، جدوار ایک گرام، موچری 5 گرام درآ ہے جامن 200 ملی گرام میں تروختک کردہ، سبت ترنج ایک گرام، برگ پیتی 8 گرام، تباشیرایک گرام، نمک برگ پیپل پارس ایک گرام۔

کیب: تمام دواکیں خوب کوٹ بیس کرزت دار ہلد 25 ملی گرام میں کھرل کریں جب گولی

بندھنے کے لاکن ہوتو حب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح،شام ایک ایک گولی ممراه عرق گاؤ زبان 50 ملی گراَم سے دیں یا سادہ پانی سے بھی بہتعال کرائے ہیں۔

حبِ مَشكينه

ہوالثانی: کمتوری خالص ایک گرام ،کلید مور 5 عدد ، نمک بھوج پتر 2 گرام ، بوپھلی 7 گرام ، نج بند 3 گرام ،نمک پھل بیل گری 2 گرام ، ہنس راج ایک گرام ،مغز کرنجوہ 2 گرام ، ست منطقی 1 گرام ، جلا پا 1/2 گرام ، نمک چینہ ایک گرام ، وندان فیل ایک گرام ، موچری 4 گرام ،خوانجان 2 گرام ۔

ترکیب: تمام دوا کیں خوب کوٹ پیں کر 2 پہر کھرل کریں اور پانی کی مدد سے حب نخو دی مبنا لیں۔

استعال: صبح،شام ایک ایک گولی همراه شیر گاؤشیریں ہے دیں۔
استعال: صبح مشام ایک ایک گولی همراه شیر گاؤشیریں ہے دیں۔

هب سمندری

ہوالثانی: سمندر جھگ 1/2 گرام ،نمک سپاری 2 گرام ، گشته سنگھ ایک گرام ، کمر کس 3 گرام ، موچرس ایک گرام ،سلاجیت اصلی ایک گرام ،قرنفل ایک گرام ،کژا چھال ایک گرام ، پھل کندوری 5 گرام ،صمنع عربی 1/2 گرام ،گڑ مار 4 گرام ، گشته فولاد در تربوز 2 گرام ۔

ترکیب: تمام دوائیں سوائے گشتہ جات کے خوب کوٹ پیں لیں بعد میں گشتہ جات ملا کرایک پہرکھرل کریں اور پانی کی مدد سے گولیاں بفترر چنا بنالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی جمراه تازه پانی سے دیں۔



ح**پ** ئولسرى

موالثانی: کچل مولسری 5 گرام ، زملی 1/2 گرام ، گشته نیلم ایک گرام ، نمک برگ نیم ایک گرام ، محصنه برتال گؤونتی 2 گرام ، زُلف عروسال ایک گرام ، مکھانا 3 گرام ، نمک پچل گوار ایک گرام، کالی مرج ایک گرام، دارچینی 1/2 گرام، زیره گلاب ایک گرام، موچری 4 گرام، مُر دالی5 گرام،

ترکیب: سوائے گشتہ جات تمام دوائیں خوب کوٹ بیس کر گشتہ جات ملالیں دو بہر عرق گلاب میں کھر ل کریں جب گولی ہندھنے کے لائق ہوتو حب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح، شام کھانے ہے ایک گھنٹہ بعدا یک ایک گولی تازہ دودھ کے ساتھ استعال کرائیں۔



دوسرامرحله علاح

مندرجہ بالانسخہ جات جو کہ نامردی کے پہلے درجہ علاج میں استعال کیلئے جاتے ہیں کا 15 ہے 20 دن استعال کرالیں جن سے رطوبات زائدہ خشک ہونگی اور عضلات کو تقویت ملے گی اس کے علاج دوسرے مرحلہ علاج کے نسخہ جات سے تحریک پیدا کر کے انتشار کامل کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے مرحلہ علاج کے نسخہ جات سردی کی کیفیت کو کمل رد کر کے حدّت پہنچا کیں گے اور تقویت فاص فراہم کریں گے جس کے نیتیج میں عضو خاص بیں اہری سروراور کامل انتشار کی کیفیت ملاحظہ کی خاص فراہم کریں گے جس کے نیتیج میں عضو خاص بیں اہری سروراور کامل انتشار کی کیفیت ملاحظہ کی جاسکے گی۔ ذیل میں سے کسی ایک یا دونسخہ جات کا استعال 15 سے 20 روز پابندی سے کریں ، دوران علاج جماع سے کممل پر ہیز لازم ہے جا ہے جہوت کتی ہی جو تی مارے آپ نے ہوت سے کو کہ دوران علاج جماع سے کممل پر ہیز لازم ہے جا ہے جہوت کتی ہی جو تکھی کا وعدہ کام کیکر صبر کرنا ہے اور آپ جانے ہیں صبر کرنے والوں کر خیر ملتی ہی ہے کیونکہ یہ مالک حقیقی کا وعدہ کام کیکر صبر کرنا ہے اور آپ جانے ہیں صبر کرنے والوں کر خیر ملتی ہی ہے کیونکہ یہ مالک حقیقی کا وعدہ کام کیکر صبر کرنا ہے اور آپ جانے ہیں صبر کرنے والوں کر خیر ملتی ہی ہے کیونکہ یہ مالک حقیقی کا وعدہ

میں دکھی انسانیت کی خدمت کے لئے اپنے ذاتی استعال کے صدری خاندانی مجریات کو کھول کر سامنے رکھ رہا ہوں۔ زیر نظر کتاب میں کوئی نسخہ آج سے پہلے آپ کوکسی کتاب یا جریدے میں شائع کر دہ نہیں ملے لگا۔ زیر نظر کتاب میں درج کئے گئے تمام نسخہ جات طب کے مسلمہ اصولوں کو مدِ نظر دکھ تر تیب دیئے گئے ہیں۔ جس میں مزاجی کیفیت کو اہمیت دی گئے ہے۔

حب برام جوالثانی: نمک برہم ڈنڈی2 گرام، استنین 2 گرام، صمغ عربی 1/2 گرام، پنیر مایدایک گرام، میک تج ایک گرام، جاوتری 2 گرام در یخنی مُرغ دیسی بے بانگ 200 ملی گرام میں تروختک کردہ، بحد مید بدستر ایک گرام، ریگ ماہی نر 2 گرام، گشته شکرف درحزل 1/2 گرام، چوب چینی اصلی 3 گرام، ذفت رومی ایک گرام، اسکندرها گوری 5 گرام، بداری کند 2 گرام، مال پرنی 3 گرام، ست سلاجیت 1/2 گرام، مبال پرنی 3 گرام، ست سلاجیت 1/2 گرام، مبال پرنی 3 گرام، ست سلاجیت 1/2 گرام، عاریقون 2 گرام۔ عاریقون 2 گرام۔

ترکیب: سوائے گشتہ تمام دوا کمیں خوب کوٹ پیس کر گشتہ ملالیس اور عرقِ گلاب سہ آتشہ ایک بوتل کی مدو سے کھرل کریں حتیٰ کہا یک بوتل عرق جذب ہو جائے بعدازاں حب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح ناشتہ کے بعداور رات کھانے کے بعد ایک ایک گولی شیر شیریں نیم گرم کے ساتھ دیں۔



حبٍ كبر

ہوالثانی: نمک جڑ کبر2 گرام، نمک تر بھلاا کیگرام، گجلہ مد برا کیگرام، رائی باریک گرام، فرائی باریک گرام، فرید نمک تخیم کریلا 2 گرام، عود صیلب 2 گرام، عشبہ ایک گرام، کجلی سیماب آ ملہ سار 1/2 گرام، دار چینی 5 گرام در پخنی خرگوش نر 150 ملی گرام میں تر وخشک کردہ، خوب کلال 2 گرام، چوب چینی اصلی ایک گرام، کمرس 2 گرام، بحد بدستر ایک گرام، شمخ عربی گرام، میں گرام، کر کرس 2 گرام، بحد بدستر ایک گرام، شمخ عربی گرام، گرام، کر کرس 2 گرام، بحد بدستر ایک گرام، شمخ عربی گرام، گرام۔

ترکیب: تمام دوا کمیں خوب کوٹ پیس کرآب اسگندھ 50 ملی گرام کی مدد سے کھر ل کریں جب دوا گولی بندھنے کے لائق ہوتوجپ نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح، شام کھانے کے بعدا یک گولی شیر ٹیریں الا پکی خوردوالے کے ساتھ دیں۔



حببلسالي

ہوالٹانی: تخم بلسان2 گرام، تخم ترمُس3 گرام، نمک بیارا نگاایک گرام، گفته بڑتال ورتی سفید درجوانسه ایک گرام، جاتفل ایک گرام، نمک جنطیانه ایک گرام، گجله مدبر ایک گرام، اسگنده ناگوری 5 گرام، بداری کند 3 گرام، عنبر 1/2 گرام، گفته فولاد ایک گرام درتر بوز۔

تزکیب: سوائے گئن جات کے تمام دوا کمیں خوب کوٹ پیں لیں بعدازاں گئن جات ملاکر 3 پہر کھرل کریں اور صمنع عربی کی مدد سے کالی مرج کے برابر گولیاں بنالیں۔ استعال: صبح ، شام کھانے کے بعدا یک ایک گولی دودھ نیم گرم کے ساتھ دیں۔

تيسرامرحلهُ علاج

نامردی کے عارضہ میں پہلے اور دوسرے مرحلۂ علاج کی بھیل کے بعد تیسرے مرحلہُ علاج کے سلسلہ مندرجہ ذیل نسخہ جات تجویز کریں جن کے استعال سے پیدا شدہ طاقت قائم ہو جائے گی۔

حبِ تيزيات

ہواکشانی: نمک تیزیات ایک گرام، نمک جرجیر 2 گرام، ست بودینه 1/2 گرام، موچری 5 گرام، موچری 5 گرام، زعفران 1/2 گرام، گفته شمس 1/2 گرام، گفته قمر ایک گرام، عقرقرها 2 گرام، نمک برجم ڈنڈی 2 گرام، نمک برجی ایک گرام، مرچ نمر خ و دوریخنی بٹیر 2 گرام، نمک برجی ایک گرام، مرچ نمر خ و دوریخنی بٹیر 100 ملی گرام میں تروختک کردہ، مصطلی رومی ایک گرام، اسکندھ نا گوری 3 گرام، مغز بول 4 گرام، پھل رودی 3 گرام، منفز بول 4 گرام، پھل رودی 3 گرام، منفع عربی 1/4 گرام،

ترکیب: سوائے عصنہ جات کے بقیہ دوائیں خوب کوٹ پیں لیں اور عرق دھاسدایک بوتل کی مرد سے کھرل کرتے رہیں جب عرق ختم ہوا در دوا گولی بندھنے کے لائق ہوتو جپ نخو دی بنا لیں۔

استعال: صبح، شام کھانے کے بعد ایک ایک گولی دودھ کے ساتھ دیں۔

حبِ رونی

ہوالٹانی: نمک برگ رودنتی خورو 2 گرام ،نمک سر پھوکا ایک گرام ، گھنة فولا دشنگر فی ایک گرام ، اسکندرہ نا گوری 5 گرام ،مصطکی رومی ایک گرام ، زعفران 1/2 گرام ،خولنجان 5 گرایم در آب بھنگر ہ سیاہ 50 ملی گرام میں تر دخشک کردہ ، گجلہ مد برایک گرام ، اُشق ایک گرام ، ست اجوائن دلیمی 1/2 گرام ، بداری کند 2 گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب ابطم 5 گرام ،منت عربی 1/2 گرام ۔

ترکیب: سوائے گھنتہ فولا دُشکرف کے بقیداد ویات خوب کوٹ پیس کر گھنتہ ملالیں اور 2 پہر کھر ل کریں اور بیانی کی مدد سے حب نخو دی بنالیں۔



نسخهٔ کیمیا:

ہوالثافی: پاور جیک کمپیول مارکیٹ میں بھس طبی فارما آ زاد کشمیر کے ساختہ دستیاب ہیں۔ جو کہ ایک مکمل متوازن نسخہ ہے جس کے ساتھ جنسولک ٹائک کااستعال نامر دی کے عارضہ کے لئے کھمل علاج ہے۔

استعال: صبح ناشتہ کے بعداور سہ پہر جائے اور پھے بسکٹ کیرا یک کیپ ول دودھ کے ساتھ کیں۔
اور رات سوتے وقت جنسو لک ٹا تک سافتہ بکس طبی فار ما 1/2 کلو دودھ میں ملاکر
10 منٹ بلکی آئے پر پکا کر حسب ذا لقہ چینی ملاکر رات سوتے وقت نیم گرم پی لیں۔
موسم گر مامیں دوالینے سے ایک گھنٹہ بعد عکھے سے دورر ہیں اور دواموسم گر مامیں دوا آدھی
استعال کریں۔

بإورجيك كبيسول اورجنسولك ثائك كامشتر كماستعال بهليدن بىجسم مين توت كىالهريس

دوڑا دیتاہے۔

بالانسخداستعال کرنے کے بعدانسان جا ہتاہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کرے ہتھکا وٹ اُسکے نزدیکے نہیں آتی۔

اگر ہرسال موسم سر ماہیں 2 ہے 3 ہفتہ اس نبخہ کیمیا کا استعال کرلیا جائے تو پورے سال

کے لئے جسم کی انشورنس ہوجاتی ہے۔ اس نبخہ کے استعال سے قوت مدا فعیت بڑھ جاتی ہے جس کی

وجہ ہے آئے دن جملہ کرنے والی اسمراض سے انسان بچار ہتا ہے۔ اور ایک متواز ن زعدگی آپ کے
محور میں پنہاں رہتی ہے۔ اور بید دنیا آپ کو دلفریب اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ اور جی چاہتا ہے کہ

ہر چیز کو پر کھا اور سمجھا جائے اور قدرت کی بے بہارعنا ئیوں کی تعریف کی جائے بیت ممکن ہے اگر

آپ ہرسال اپنے جسم کی انشورنس کرلیا کریں جس کے لئے مندرجہ بالانسی کیمیا اسمبرو بے نظیر ہے

جو کہ سالہا سال سے تجربات کی کسوئی پر پر کھا جا چکا ہے اکثر معلیمین اس نبخہ کیمیا کی بدولت دُکھی

انسانیت کی کامیاب خدمت میں مصروف عمل ہیں۔

نویٹ: دموی مزاج مریض اس دول کر استعال ہے۔ سرمشورہ کر لیں ما

نوٹ: دموی مزاج مریض اس دوا کے استعال سے پہلے قریبی مُستند معالج سے مشورہ کرلیس یا باہم سے بذر بعیہ خط و کتابت مشورہ کرلیں۔



جوراش منظور

ہوالثانی : سنڈھ،قرنفل، دارجینی، الا پیکی خورد، الا پیکی کلال، فلفل سیاہ، فلفل دراز، تگر،خولنجان ہر ایک 5 گرام، کیسر 3 گرام، مصطکی رومی اصلی 10 گرام، حب بلسان 6 گرام، کباب چینی 7 گرام، کچور 4 گرام، تخم میتھی 2 گرام، ناگرموتھا 2 گرام، تخم پیاز 4 گرام، قسط شیریں 3 گرام، چرائنة 2 گرام، گل گلاب شیح خشک 4 گرام۔

ترکیب: تمام دوا کیں معروف طریقہ ہے کوٹ پیس لیں سوائے زعفران کو، مصطکی رومی آ ہستہ آپستہ ہمام دوا کیں معروف طریقہ ہے کوٹ پیس لیں سوائے زعفران کوعرق کیوڑہ 1000 ملی گرام میں ہستہ کھرل کریں، جب سب سفوف ہو جائے تو زعفران کوعرق کیوڑہ 1000 ملی گرام میں کھرل کریے شامل کریں اور بعدازاں 4 مگنا شہد خالص ملالیں۔بس جوارش منظور

تيارے۔

نامردی اور ضعفِ باہ کے علاج معالجہ کے ہر مرحلہ میں تمام نسخہ جات کے ساتھ دوپہر رات کے کھانے کے بعد جوارش منظور 5 گرام کھالینے سے تمام معالجاتی نسخہ جات کے شبت اثرات کئی مُنابر معجاتے ہیں۔

جوارش منظور تقویت معدہ اور جگر کے افعال کی اصلاح کرکے اعصابی نظام کوتر یک دین ہے اور طبعیت پر ایک خوشگوار اثر نمایاں طور محسوس ہوتا ہے۔ جوارش منظور کے استعال سے کھایا پیا خوب ہضم ہوکر جزوبدن بنرا ہے۔ جوارش منظور زمانہ علاج معالجہ کے علاوہ تمام دنوں میں بطور ٹاکگ مجھی بھاراستعال کی جاسکتی ہے۔ *



نامردي كاطب ہوميوميں علاج

اختثار بالكل نه ہو بلكه ساتھ ہى بيہ خواہش ہى نه ہو كەفعل مباشرت سرانجام ديا جائے تو نيوفر 200ر دزانه ايك خوراك ديں اگر ساتھ جريانِ منى كاعارضه ہوتو۔

عفوُ خاص تھنڈ ااور سکڑا ہو۔ نصبے بھی سکڑے ہوں تو سپال میٹو Q 5-5 قطرے میں، دو پہر، شام استعال کرائیں۔

کے عارضہ میں رات کواحتلام ہوتا ہواور معمولی خواہش جماع کے ساتھ حشفہ برخونڈک کا حساس ہوتو اوسمو ڈیم cm ہر ہفتدا یک خوراک دیں۔

المستحمی منتم کی نامردی کے لئے ڈامیانہ Qکے10-10 قطرے دن میں تین مرتبہ پلائیں۔

امردی کا عارضہ اگر کثرت مُثت زنی کی وجہ سے ہوتو کیلیڈیم 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

ہوں میں اگر ساتھ احتلام کی شکایت نہ ہوتو فاسفور س 30، دِن میں 4 مرتبہ دیں ہے۔ ہوتو فاسفور س 30، دِن میں 4 مرتبہ دیں یہ دوا 35 سال سے کم عمر مریضوں کیلئے مؤثر ہے اگر مریض کی عمر 40 سال سے ذا کد ہوتو لائیکو یوڈ یم 200 روزاندا کیے خوراک ضرور دیں۔

پوشیدہ امراض کے سلسلہ میں جن امراض کا جائزہ لیا گیا ہے وہ ہیں جن میں بہتلا مریض عجیب کیفیات کی تصویر بن جاتا ہے جنکا گذشتہ صفحات پر ذکر کیا جاچکا ہے۔
اب ہم مردانہ پوشیدہ امراض کے زمرے میں دیگر تکالیف کا ذکر فردا فردا کریں جن سے مختلف اسباب کی بناء پر مردحضرات بھی مجھار مبتلاً مرض ہوجاتے ہیں۔ان تکالیف کا مناسب علاج انتہائی ضروری ہے کیونکہ ان کی وجہ سے اُن امراض کا خطرہ لاحق رہتا ہے جن کا ذکر تفعیلاً گذشتہ صفحات پر کیا جاچکا ہے۔



امراضِمتی

خزانة منى كافقدان

فقد النِ مَی کی موجودگی میں عموماً فعل مباشرت میں آ سودگی حاصل نہیں ہوتی انتشار ڈھیلا ہوتا ہے اگر خون کی روانی ہے انتشار کامل ہو بھی جائے تو انزال منی نہیں ہوتا، اس عارضہ میں دو صورتیں عمل پیزیر ہوتی ہیں۔

(i) منی کی پیدائش میں فقدان بوجه کمزوری واسباب مرضیاتی۔

(ii) پیدائش منی کی از لی بندش_

بالا دونوں صورتوں میں مرد کے فعلِ جماع سے حمل قرار نہیں پاتا۔اس عارضہ کے اسباب میں خصوصاً بیچوٹری گلینڈ کا نقص سر فہرست ہے اور دگر اسباب میں مادہ منوبیہ بنانے والے غدودوں میں فالجی اثریا تصیہ میں یا کمر کے آخری مہروں میں تپ دق TB کے اثرات قابلِ ذکر میں۔

ا گرخزانهٔ منی کا فقدان بوجه فالجی اثرات کے سبب ہوتو درج ذیل نسخه استعال کریں۔

شفائے کشیر

ہوالثانی: حب الزلم 5 گرام، کیسرایک گرام، بوزیدان 2 گرام، جرو نجی 3 گرام، عقرقر حاایک گرام، گیله مدبر 2 گرام، نجبیل 3 گرام، کستوری اصلی 1/2 گرام، جند بیدستر 2 گرام، کشھ 2 گرام، سقفقور 2 گرام، فلفل سیاه 2 گرام، بیرابینگ ایک گرام۔ ترکیب: سب دوائیں خوب کوٹ پیس کرایک پہر کھر ل کریں بعد از ال لعاب تھیکوار سے حب نخودی بنالیں۔ نخودی بنالیں۔ مستعال: جبح وشام ایک ایک گولی ہمراہ شیرشیریں نیم گرم سے دیں۔ اور ساتھ کمر کے آخری

مہروں پرروغن مالنگنی کی مالش کر کے ہلکی ہلکی 10 منٹ تکور کریں۔ انگری میں میں مالنگری کی مالنگری

اگرخزان منی کے فقدان کا سبب سپ دق کے اثرات ہول تو درج ذیل نسخداس عارضہ کے ازالہ کے لئے تیر بہدف ہے۔

شفائح يرتغمير

هوالشافي: عصمة برتال ورتى در بونى زودنى خورد_

جو کہ تیاری کے بعدتمام خواص رکھتا ہو۔

خوراک: ایک جاول ہے 2 جاول 20 گرام کھن یا بالائی میں رکھ کردیں اور ساتھ الیی غذا نمیں استعال میں لائمیں جن کامزاج ترگرم ہو۔

قوام منى كابتلاين

س صورت حال میں منی کا قوام پانی کی طرح ہوجا تا ہے۔اورانزال میں لذت مفقود ہو ماتی سر

اس عارضے کا سبب عموماً گرم تر غذائمیں ہیں جن کا گفرت ہے مسلسل استعال ہیہ صورتحال ہیدا کرتا ہے ایسے عارضے میں بھی بھارم ردانہ بانچھ بن کی شکایت بھی لاحق ہوجاتی ہے۔
مسلسل اس صورتحال کے ازالہ کے لئے ایسی غذائمیں استعال کریں جن کا مزاج سردخشک اور خشک گرم ہویہ مزاجی غذائمیں ادل برل کر استعال کرائمیں۔ اور ساتھ نبخہ کیمیائے دفت استعال

كيميائے رفت

ہوالثانی: موچرس 5 گرام درشیر برگد 25 ملی گرام میں تر دختک کر دہ ،مُوسلی سُنبل 2 گرام ، مطلک دومی ایک گرام ،مغزینبددانہ 5 گرام ، تال کھانہ 5 گرام ، تخم سروالی 2 گرام ، ثعلب پنجہ 4 گرام ،مُوسلی سفید دیسی 4 گرام ،سنگھاڑا 5 گرام ،سمخ عربی ایک گرام ۔ ترکیب: تمام دوائیں خوب کوٹ ہیں کرایک پہر کھرل کریں بعدازاں پانی کی مدد سے حب

نخو دی بنالیں _

استعال: صبح، دو پہر، شام ایک ایک گولی ہمراہ شیر ٹیر سے دیں استعال: صبح، دو پہر، شام ایک ایک گولی ہمراہ شیر کی ہے۔

پیپ ز ده قوام منی

اس صورت میں قوام منی میں پیپ کے ذرات ملتے ہیں۔جو کہ لیب ٹیب کرانے پر فائنل ہوتے ہیں کہ آیا ہے پیپ کے ذرات بسبب مرض سوزاک ہیں یا کسی اندرونی زخم کی وجہ ہے ہیں۔

اگرلیب ٹمیٹ میں سوزاک کے جراثیم پائے جا ئیں تو ذیل کانسخداستعال کریں۔ وایئے قلمی

ہوالثانی: شورہ قلمی 5 گرام، تخم خیارین 3 گرام، تخم خطمی 4 گرام، تخم کاسی 5 گرام، گندھک آملہ سارشدھ ہے گرام، گفتہ مرجان 2 گرام، کباب چینی 3 گرام، کندر 2 گرام، ست سلاجیت 1/2 گرام، جو کھار 3 گرام، زاج بریاں 1/2 گرام، ست گلو 2 گرام، کتھ سفید 4 گرام۔

ترکیب: سوائے گشتہ کے تمام دوا کیں خوب کوٹ بیس کر بعد میں گشتہ شامل کر کے ایک گھنٹہ خوب زور دار ہاتھوں سے کھر ل کریں۔ دوائے تکمی تیار ہے جوسوزاک کا تریاق ہے۔ استعال: صبح ، دوپہر، شام 5-5 گرام دواہمراہ شربت بزوری کے ساتھ دیں۔



قوام منى كا گاڑھاين

اں عارضہ میں قوام منی خاصہ گاڑھا ہوجا تا ہے جس سے انزال کے وقت دفت اور پوری نالی منوبیہ میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے جس کے ردِمل میں دماغی کمزوری واقع ہوجاتی ہے۔ یہ صورت حال تب پیدا ہوتی ہے جب مریض فعل مہاشرت سے عرصہ دراز تک پر ہیز رکھے اور دوسرا مسلسل ایسی غذائیں زیراستعال رکھے جن کامزاج سردخنگ ہو۔ بالاصورت میں ذیل کانسخةوام نی کواعتدال پرلانے کیلئے مؤثر ہے۔ •

ب قرح

سو رائی: مغز مخم کدوشیری 5 گرام، جاوتری 2 گرام، عقرقر حا ایک گرام، فلفل سیاه 2 گرام، موالثانی: مغز مخم کدوشیری 5 گرام، جاوتری 2 گرام، ختر بیاری در ایک گرام، ختر بید متر ایک گرام، خبیل 3 گرام، ختر بید متر ایک گرام، خبیل 3 گرام، ختر بید میرایک گرام، موخشک 3 گرام، با بونه 2 گزام، مکوخشک 3 گرام-

ترکیب: خمام دوائمی خوب کوٹ بیس کرایک پہر کھرل کر کے شہد خالص کی مدد سے حب نخو د بنا لیں

> استعال: صبح، دو پہر مشام ہمراہ شیرگرم ہے دیں۔ اور ساتھ گرم تر غذا کیں استعال کرا کیں گھی

> > کثرت منی

اس عارضہ میں بوقت ازال منی کا اخراج معمول سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی پریشان کن بات نہیں، لیکن اگراس صورت میں قوام منی پتلا ہوتو اُس کی اصلاح کر لینی ضروری ہے، تا کہ قوام منی میں حدت اور سردی کا تواز ن قائم ہو جائے، کیونکہ اگر قوام منی میں حدت ہوئی تو مریض سُرعتِ ازال کا شاکی رہے گا، ایسی صورت میں سرعتِ ازال کے عارضہ میں مستعمل نسخہ جات سے استفادہ کریں، اور منی بنانے میں معاون غذا وَں میں کچھ کی بیشی کرتے میں کیونکہ منی بنانے میں معاون غذا کیں گا میں گھر کی بیشی کرتے رہیں کیونکہ منی بنانے میں معاون غذا کیں گمل طور پر ترک دینا بھی صحت کے لئے اچھانہیں کیونکہ السی صورت میں مرض ضعف باہ کی طرف سفر کرسکتا ہے۔

السی صورت میں مرض ضعف باہ کی طرف سفر کرسکتا ہے۔

قلب منی

سے اس عارضہ میں شہوت ویر ہے آتی ہے اور عموماً انتشار کامل نہیں ہوتا ہے اگر انتشار ہوتو کاذب ہوتا ہے۔انزال کے وقت اخراج منی بہت تھوڑا ہوتا ہے۔قلبِ منی کی بناء پرعضو ُ خاص کی رگوں میں خون کی روانی بہت سُست رہتی ہے جس کی دجہ سے مباشرت بھی بےلطف ہوتی ہے اور مباشرت کی خواہش بھی اکثر مریضوں میں مفقو دہوجاتی ہے بیارضة عموماً کثر تیومباشرت اور مختلف دقی اثر ات والی امراض میں مبتلا رہنے سے لاحق ہوجاتا ہے اس کے علاوہ زیادتی عمر بھی اسکا ایک سب ہے۔

اگرید عارضه زیاده عمر کی بناء پر لاحق ہوا ہے تو ہزگوں کو چاہئے کہ ایسی غذا کیں استعمال کریں جو کہ مولیہ غذا کیں استعمال کریں جو کہ مولیہ من کا دردی بیفیہ مرغ اور بھنا ہوا گوشت، بھنے چنے وغیرہ۔ کریں جو کہ مولیہ منی ہوں مثلاً ۔ زردی بیفیہ مرغ اور بھنا ہوا گوشت، بھنے چنے وغیرہ۔ قلت منی کا کوئی بھی سبب ہومندرجہ ذیل شخہ کے استعمال سے صالح اوراعتدالی مقدار میں

منی کی بیدائش شروع ہوجاتی ہے۔ دول پرکڑ یا

ہوالثانی: خرما5 گرام، تعلب پنجہ 3 گرام، موصلی سفید دیں 2 گرام، تو دری سفید ایک گرام، بہن ایک گرام، زعفران 1/25 گرام، چھلکا اسپغول 3 گرام۔

ترکیب: سوائے چھلکا اسپیغول کے بقیہ دوا کیں خوب کوٹ پیس لیس بعدازاں چھلکا شامل کر کے 1/2 کلود و دھ میں کھیر بنا کیں جب سر دہوجائے تو قبیج ناشتہ کے طور پر استعال کریں۔



كيفيت انزال بلامني

اس عارضہ میں مباشرت ہے اخراج منی نہیں ہوتا بلکہ پلا انزال شہوت ختم ہوجاتی ہے۔ اس عارضہ میں بیدائش منی کئی مرضیاتی وجوہات کی بناء پر ژک جاتی ہے۔عموماً وقی اثرات، غدہ قدامیہ کے فعل میں خرابی سوزاکی مادہ۔اپریشن کے بدائرات جیسے عوال اس صورت حال کا سبب بنتے ہیں۔

اس عارضہ میں مبتلا مریض کوعموماً شہوت نہیں پیدا ہوتی اور یوں مباشرت کی خواہش دھیرے دھیرے ختم ہوجاتی ہے۔

اس صورت حال ك تدارك ك لئ قلب منى ك منمن مين وي كف علاج سے

استفاده کریں۔

مَنى الدم (خون ملاقوام منى)

اس عارضہ میں قوام منی خون آمیز ہوتی ہے۔اور بھی بھاریہ بھی ہوتا ہے کہ انزال کے وفت قوام منی کانام ونشان نہیں ہوتا صرف خون کا اخراج ہوتا ہے۔

فالص اخراج خون کی صورت تب رونما ہوتی ہے جب نصیے خون کو تنی میں تبدیل کر سنے
کا عمل احسن طریقے ہے انجام نہیں دے پاتے یا پھر راستہ منویہ میں کسی جگہ زخم ہواسکے علاوہ
غدہ قدامیہ کی سوجن وسوزش بھی اس تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔ ویگر اسباب میں ایسے مریض
آتے ہیں جن میں خزان منی کی کی ہوتی ہے کیکن شدید شہوانی جنون کے ہاتھوں کثر سے مباشرت کے
عادی ہوتے ہیں اور بغیر مناسب وقفہ کے مباشرت پر مباشرت کے عمل میں مصروف ہوجاتے ہیں
چونکہ منی کا بغنے کاعمل پہلے کمزور ہوتا ہے اور اتنی جلدی انزال کے لئے نصیے دوبارہ منی نہیں تیار
کر پاتے اور اعصابی نظام کا ہجان اپنی منزل پر پہنے جاتا ہے تب منی کی بجائے خون یا خون ملی منی کا خون کے اخراج ہوجاتی کا اخراج ہوفت انزال ہوجاتا ہے۔ جس کا تدارک نہ کیا جائے تو صورت انتہائی گھمبیر ہوجاتی ہے۔

ایک رات میں 10-10 مرتبہ جماع کے عادی شہوت پرست بعد میں مرض کے ہاتھوں مجبور ہوکر کئی سالوں تک نعل مباشرت ہے محروم ہوجاتے ہیں اور پچھ کیسوں میں میرمحروی مستقل ہو جاتی ہے۔

اس لئے ہمارے شاندار ندہب اسلام نے صبر کی تلقین کی ہے صبرے اور خطندا کر کے کھانے سے جسم کوکوئی عارضہ لاحق نہیں ہوتا۔ اگر منی الدم کی تکلیف کثر سے مباشرت کا نتیجہ ہوتو مباشرت میں طویل و تفضر ور کی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ مولد منی غذاؤں کا استعال شروع کر دیں۔ اگر میدعارضہ غدہ قدامیہ کی سوزش یا سوجن کے سبب ہوا ہے ، یا نالی منویہ میں کوئی زخم ہے تو شربت حب آلاس اور شربت انجار 10-10 ملی گرام ، کیے بعد دیگرے دن میں 3 بار بلائیں اور ساتھ حب مجمر باکا استعال بمطابق ہوایت فار ماکریں۔ علیہ شہوت

اس عارضہ میں مباشرت کی خواہش ہرونت و ماغ پر سوار رہتی ہے۔ بغیر جماع کئے

مریض کو قرار نہیں آتا اسکا سبب شہوانی خیالات کی بھر مار کے علاوہ خزانہ منی میں زیادتی ہے۔ یہ کیفیت صحت کی علامت نہیں بلکہ کمزوری کی علامت ہے بالکل ای طرح جب کسی کمزور شخص کو پچھ کہا جائے تو وہ زیادہ اکثر دکھائے گا جبکہ جوالی کاروائی کی طاقت رکھنے والا درگز رکردے گا یعنی اس میں صبراور تھہراؤ ہوگا۔

اگرخزانهٔ منی وافر ہے تو مولد منی غذائیں کم کمل یا انتہائی کم کردیں۔اگر بیاعصانی کمزوری کا نتیجہ ہے تو فاقہ کریں اور روزانہ مسل کی عادت ڈالیں اور ضعف باہ کے ممن میں دیئے گئے مجر بات سے مریض کاعلاج کریں۔



امراضِ تُصير

ورمنصيه

ا ہے۔ مردانہ پوشیدہ امراض میں درم نُصیہ بھی ایک عام مرض ہے جو کہ عموماً دیکھنے میں آتار ہتا

ورم مُصيه بھی کيفيت کے لحاظے تين قسموں پر شتعمل ہے۔

(i) گرم ورم

(ii) נקנק

(iii) سخت ورم

ورم نُصیہ کے عارضہ میں خصیوں کے خاص مقامات پر درمی کیفیت رونما ہو جاتی ہے، یہ عارضہ چوٹ، سوزاک و آتشک کے زہر۔ بورک ایسڈ کے زیادہ ہونے کے سبب ہوتا ہے۔ لیکن مقام مرض پراگرا خلاط اربعہ بارج کی زیادتی ہوجائے تو بھی درمی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے۔

معموی اسباب میں کیتھیو کا بے جایا غلط استعمال، بیشاب کی نالی میں زخم ،مختلف بخار،

مریض کاصفائی ببندنه موناجیسے عوام بھی شامل ہیں۔

اس عارضہ میں تُصیہ سائز میں بڑا ہوجا تا ہے۔ بخار ہتا ہے، تلی کی شکایت رہتی ہے اور فوطوں کی جلدناقص ہو کہ زخم تما ہوجاتی ہے۔ ''

كرم ورم

اس صورت میں ورم بہت زیادہ اور سُرخی مائل رنگت لئے ہوئے ہوتا ہے۔ اس میں گرمی اور در دوسوزش داضع طور پر دیکھی اورمحسوں کی جاسکتی ہے۔

گرم درم کی صورت میں معالجہ میں آب دھنیا، آب کائ، آب مکوکا مرکب بنائیں اور اس تیارشدہ محلول سے دن میں کم از کم تین مرتبہ ورم کو 10 منٹ کے لئے تر وخشک کریں۔

•

علاوہ ازیں تحکیل ورم کے لئے جو، بابونہ، زیرہ اور ناخونہ جیسی ادویات کا صاد استعال بھی مفید ہے جو کہ روغن گل ملا کر صادتیار کیا گیا ہو۔ نرم ورم

اس صورت میں درم کم سفیدا درنری لئے ہوتا ہے یہ چونکہ اعصابی مزاج کے غلبہ ہے ہوتا ہے اس لئے مخرج بلغم دوا کیں دے کرمحللِ ورم صادلگا کیں، جو کہ آردنخو د، زیرہ، بابونہ، آرد با قلا، گوگل اورموم سے مرکب کیا گیا ہو۔

سخت ورم

ایسے ورم میں بخق ہوتی ہے اور سیابی مائل رنگت لئے ہوتا ہے ایسی صورت میں قے آور دوادے کر تحلیل ورم کے لئے صاد جو گوگل اور چربیوں سے مرکب کرکے تیار کیا گیا ہولگا کیں۔اس صاد میں ہڈیوں کے گودے اگر شامل کر لئے جا کیں تو نتائج مزید بہتر ہوجاتے ہیں چربیوں میں سے بہتر چربی بطخ اور مرغی کی ہے۔

ورم نُصیہ کے اس عموی جائز کے باوجود اسباب مرض کا ادراک ہونا ضروری ہے تا اسکا اصولی طبی نسخہ تجویز کیا جاسکے جو کہ زیادہ اہم اور ضروری ہے۔

اگر معالی درم نصیه کی درست تشخیص سے قاصر ہوتو کوشش کرے کہ مریض کو قبض نہ ہو۔
اور مقامی طور پرگل پلاس اور کو کنار ہر 10-10 گرام کیکر پانی میں جوش دے کرائس پانی سے گور
کریں لیعنی متاثرہ جگہ کو نیم حالت میں تر وخشک کریں اور نہ کورہ ادویات کا پانی نچوژ کر پیس لیں اور
گرم کر کے مقام متاثرہ پر باندھ دیں۔اور فوری طور پر مصفیٰ خون عرقیات کا مرکب استعال کرائیں
جس میں عرق مکو افادیت کے لحاظ بہتر ہے۔عرق مکو 10 ملی میٹر مقدار میں صبح ، دو پہر، شام
پلائیں۔

غذائیں زودہضم استعال کرائیں مثلاً۔مونگ کی نرم کھچڑی ،سبزیاں وغیرہ بادی اور تیز مصالحہ درغذاؤں سے مکمل پر ہیز لازم ہے۔ در دنھے پیر

اس عارضہ میں ایک یا دونوں تُصیوں میں در دہوتا ہے جس کی ٹییس بھی مجھی عضو َ خاص

میں بھی محسوس ہوتی ہے۔

اس تکلیف میں متاثرہ تُصیہ اوپر چڑھ جاتا ہے جیسے ہاتھ لگانے سے درد کا احساس شدید ہوتا ہے اور مریض انتہائی بے چین ہوتا ہے، تُصیہ پر کپڑالگنا بھی قابلِ برداشت نہیں ہوتا۔ اس عارضہ کے کئی اسباب ہیں۔

مثلا:.....

1۔ چوٹ 2۔ عصبی ہجان 3۔ گرمی اور سوزش 4۔ ملاپ کی زیادتی 5۔ سوزا کی زہر 6۔ ورم تُصیہ 7۔ شدت گرمی یاسردی 8۔ ریاح کاغلبہ

اگریدعارضہ چوٹ کی وجہ سے لاحق ہوا ہے تو ایس سرد دوا کیں استعال کرا کیں جو مادہ کو لوٹانے وائی اورٹرمی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور قابض بھی نہ ہوں، جن میں برگ مکو، برگ کرم کلہ اور برگ خطمی قابل ذکر اور مجرب ومعمولِ مطب ہیں کے عرقیات استعال کرا کیں اور ان کے زب کومقا می طور پر آپیج کریں۔

اگراس تکلیف کاسبب عقبی ہجان یار باح کاغلبہ ہے تو گرم محلل اور قاطع ریاح ادویاتِ کا استعمال کیا جائے گاجن میں پودینہ سُد اب، ناخوانہ ، روغن چنبیلی اور روغن سرداب قابلِ ذکر ہیں۔ اگر سے عارضہ گرمی اور سوزش کا روِمل ہے تو ایسے عصارات کا استعمال برؤے کار لا میں جن کی تا چیر سرد ہوجن میں عصارہ کو، عصارہ کاسی ، عصارہ دھنیا قابلِ ذکر ہیں۔ نشنج کا خطرہ لاحق ہوتو

مسکن دواکےطور پرافیون شدھ کوشامل ، دوا کیاجا سکتا ہے۔ ملاپ کی زیادتی بعنی کثرت ِ جماع سے بیعارضدا گر لائق ہوا ہے تو فعل مباشرت سے مرہمز کریں۔

اگریدعارضہ ورم تُصیہ کی وجہ ہے ہوا ہے تو ورم نُصیہ کے شمن میں ویئے گئے معالجہ اور ہدایات سے استفادہ کریں۔

اگراس تکلیف کا سبب شدت گرمی یا سردی ہے تو صورت حال کی مناسبت ہے گرم یا سرد دوائیں صادآاورخورا کی تجویز کریں۔ تصبیو ل کا سائز بڑھ جانا اس عارضہ میں تُصوں میں خون حدِ مقدار سے زائد آنے لگتا ہے جو کہ سائز ہڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ بھی بھاریہ سائز اتنا ہڑھ جاتا ہے کہ مریض اس وزنی تُصبے کو لٹکائے رکھنا ہر داشت نہیں کرسکتا۔ اس مرض میں تُصبے کی ہڑھوڑی ایک بالشت سے کیکر ایک فٹ یا اس بھی زائد ہو مکتی ہے۔

اس تکلیف دہ صورت حال ہے نجات کے لئے ابتداء میں سردادر محدراد و بات مقامی طور
پر بطور کلور یا ضار ااستعال کرائیں مثلاً۔ اجوائن خراسانی ، کو کنار ، کلِ ار نمی وسفیدہ کا صاد وغیرہ۔
ابتداء مرض میں یہ تکلیف جلد رفع ہو جاتی ہے جب بیمرض ترقی کر جاتا ہے تو بھر علاح
کافی لیے عرصہ تک کرنا پڑتا ہے۔ ترقی مرض کی صورت میں کسی اجھے سرجن سے مشورہ کرلیں۔
فو طول کی خارش

اس عارضہ میں فوطوں میں شدت کی خارش ہوتی ہے جس سے رمریض بے جین اور پر بیٹان حال ہوجا تا ہے۔ بہ تکلیف عموماً حفظانِ صحت کے اصولوں سے کوتا ہی کی وجہ سے لائق ہوتی ہے۔ عموماً اس مرض میں اتن خارش ہوتی ہے کہ مریض کھجا کھجا کرفو طے زخمی کر دیتا ہے۔ اِس تکلیف میں ورم یا در دکی علامت نہیں پائی جاتی۔

اس عارضہ کے ازالہ کے لئے سبب دریافت کریں اوراسکی اصلاح کریں اور مقامی طور پر رغن گندھک لگائیں، اور مصفیٰ خون ادویات کے عرقیات خورا کی طور پر استعال کرائیں اور سرد غذائیں تجویز کریں۔گرم غذائیں منع کردیں۔ فوطوں میں یانی اُنز نا

ہر فوطے میں تین جھلیوں کا پرت دار غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ درمیانی پرت میں ایک رطوبت پائی جاتی ہے، جو کہ تھیہ کوتر رکھتی ہے اگر کسی سبب سے پدرطوبت حدِ مقدار سے زائد پیدا ہوئی شروع ہوجائے تو الی صورت حال کوفو طول میں پانی اُتر ناسے تعبیر کیاجا تا ہے۔

میصورت عموماً تب رونما ہوتی ہے جب فوطوں میں عروقی جاذبہ میں کی شم کی بندش واقع ہوتی ہے، جس کے روئیل میں جلداور اُس کے زیریں جھے کی بناوٹ بگڑ جاتی ہے اور نیتجناً تھے اپنا روزمرہ کا کام انجام دینے سے قاصر ہوجاتے ہیں، جس کی وجہ سے رطوبت زائد پیدا ہو کر تھیے کی روزمرہ کا کام انجام دینے سے قاصر ہوجاتے ہیں، جس کی وجہ سے رطوبت زائد پیدا ہو کر تھیے کی

تھیلی میں پھیلے گئی ہے، جس کی وجہ ہے فوط آ ہتہ بڑھنے گئے ہیں اور وزنی محسوس ہوتے ہیں۔ پیٹر وع میں بڑھتے ہوئے زم ہوتے ہیں لیکن آخری اسٹیج پر شخت ہوجاتے ہیں۔ البتہ دبانے ہیں۔ پیٹر وع میں بڑھتے ہوئے زم ہوتے ہیں اور ان میں در ذہیں ہوتا، اس عارضہ کی خصوص علامت سے ہے ربوی گیند کی طرح محسوس ہوتے ہیں اور ان میں در ذہیں ہوتا، اس عارضہ کی خصوص علامت سے کہا گرفوطوں کے ایک طرف تیز روشنی کی جائے تو اسکا انعکاس دومری طرف نظر آتا ہے۔

اس تکلیف میں معالجاتی طور پر جاذب ِ رطوبات ادویات کا استعال مفید اور مستعمل ہے جن میں خصوصاً چھالیہ سوختہ ہمرمہ سفید،

سنگ جراح ،ز ہرمہرہ ،اور چونا قابلِ ذکر ہیں۔

دیگر متجون کندر ، متجون فلاسفه دونوں 5-5 گرام صبح ، شام کھلا ئیں اور ہلدی خوب باریک پیس کر کم از کم جن کی ایک پہررگڑ ائی کی ہوبقدر 4 گرام صبح ، شام پانی کے ساتھ دیں۔ فوطوں کی رگوں کا پھولنا

اس مرض میں امراض جگر کے سبب غلیظ مواد فوطوں کی رگوں میں جاکر اُنہیں پھُولا دیتا ہے۔ بیعارضہ بخت قبض یا بوجہ چوٹ بھی لاحق ہوجا تا ہے۔اس تکلیف میں فوطے کی متاثرہ جگہ پر ایک تھجور نما اُبھار نظر آتا ہے، جو کہ اوپر سے قدر ہے تنگ اور ذیریں حصہ سے کشادہ گرہ دازمحسوں ہوتا ہے، متاثرہ مقام پر درد کا احساس ہوتا ہے جس کی لہریں را نوں تک محسوس ہوتی ہیں۔

عموماً بہ عارضہ ہائیں فوطے میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ بایال تُصیہ بنسبت دائیں تُصیے کے کمزور ہوتا ہے۔اس تکلیف میں مبتلا مریض چلنے پھرنے سے قاصر ہوجا تا ہے یابہت مشکل پیش آتی ہے۔

اس تکلیف ہے نجات کے لئے معالجاتی طور پرارنڈی کے تخم شیر گاؤ میں پکا کرمتاثرہ مقام پرضاداً استعال کریں۔اورساتھ ہی مرض کے اسباب کو تلاش کریں اوراسکا از الدکریں۔ جوف فوطہ میں اجتماع خون

اس عارضہ بوجہ چوٹ پیش آتا ہے۔ ایس صورت میں مریض کو کمل بیڈریسٹ دیں تا کہ فی طریق نے نے ایک بیارے کے لئے زم پیڈر کھ دیں۔ معالجاتی طور پرمتاثرہ جگہ پرنوشا درایک گرام، 10 گرام الکوحل میں ملاکر بیٹنج کے ذریعے ۔ نیجے رہیں۔اگرمقدارِخون زیادہ بڑھ گئی ہوتو توعمل جراحی سے اخراج کردیں ،بہتر ہے اس عارضہ کا علاج ایک ماہر سرجن ہے کرالیں۔ محصیہ کا چھوٹا ہونا یا چڑھ جانا

ال عارضہ میں بھی بھار نصیہ اپنی تھیلی سے بھسل کر پیٹرو کی طرف چڑھ جاتا ہے جو کہ ورد
کا باعث بھی بنمآ ہے اور چلتے بھرتے وقت اور دیگر حرکات بدن سے تکلیف کا باعث بنمآ ہے۔ اور بھی
نصیہ کے اجزاء سکڑ جاتے ہیں اور اُسکاسا کزمعمول سے گھٹ جاتا ہے۔ بیصورت مقامی طور پر سردی
کے غلبے سے ہوتی ہے اس لئے اس مرض کا علاج کرتے وقت الیم گرم دوا کمیں استعال کریں جو
خون جذب کرنے والی ہوں۔

مثلاً - ہینگ یاروغنِ فرفیون کا صادفا کدہ بخش ہے اور پانی ہیں میتھی، ناخونہ اور شہد خالص وغیرہ ملا کہ جوش دیں اور اس سے آبر نی نکور کرا ئیں۔ مردغذا کیں مکمل طور پر بند کر دیں ،مقوی اور گرم غذا کیں تجویز کریں۔



امراض غدّه مدسى

ورم غده مذی

اس عارضہ میں غدہ فدی میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، یہ نکلیف کیتھیڑ کے کثرت یا غلط^ہ استعال یا گروہ مثنانہ کی پھری کے سبب لاحق ہوتی ہے۔

اس مرض میں مثانہ ہے مقعد تک درداور بوجھ محسوں ہوتا ہے، پیشاب کی بار بار حاجت
ہوتی ہے، جب ورم زیادہ ہوتو پیشاب گدلا رطوبت آمیز آنے لگتا ہے۔ اس عارضہ میں مریض بیٹھ
نہیں سکتا۔ غدہ سوج جاتا ہے چھونے سے درم کا پیتہ چلتا ہے بھی اس عارضہ میں پیشاب بالکل بند
بھی ہوجا تا ہے یا کم ہوجا تا ہے اس مرض میں پیپ پیدا ہونے کے امکا نات زیادہ ہوتے ہیں۔
اس تکلیف کا اصل سب معلوم کریں۔ اگر مرض منرمن صورت اختیار کرچکا ہے تو کسی ماہر
مرجن سے رجوع کریں اگر مرض ابتدائی اسٹیج پر ہے تو درج ذیل نسخد استعمال کریں۔
ہوالشانی: عنب التعلب 5 گرام ، نظمی 4 گرام ، بنفشہ 3 گرام ، گاؤزبان 5 گرام ، عناب

تركيب: سب كابطريق معروف حسيانده بناليس _

استعال: ندکوره بالا دواشر بت بزوری معتدل سے گھلا دیں اس عارضہ بیں گرم غذا کیں بند کر دیں ، صرف زود بہضم غذا کیں استعال کرا کیں جن میں دودھ، آش جو، مونگ کی دال دالی مجھوبی، دلیا جو وغیرہ مفید ہیں۔اور دورانِ علاج کمل بیڈریسٹ دیں۔



غده ندى كابزه جانا

اس صورت میں غدہ ندی کا سائز حدِ اعتدال سے بردھ جاتا ہے ، بیمو ما ورم غدہ ندی کی

شدت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اس عارضہ میں بھی ورم غدہ مذی کی طرح بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی عموماً پیشاب مکمل رک جاتا ہے اور مریض ایک تکلیف وہ صورت حال کا شکار ہوجاتا ہے۔ ایسے وقت میں اس تکلیف سے نجات اور شفاء کے لئے طب ہومیو بیتھی کی دواسبال سرلوٹا کی جے سیال میٹو کو بھی کہتے ہیں۔ 15-15 قطرے ہر 2 گھنٹہ بعد ایک کب پانی مدا کردیں انشاء اللہ شفاء کا مل ہوگی اور اپریشن کی نوبت نہیں آئے گی۔



أمراض حثفه

ورم حثفنه

اس عارضہ میں عضو خاص کے بالا کی سرے یعنی سیاری پرورم پیدا ہوجاتا ہے، بیدعارضہ عمومًا حفظان صحت کے اصولوں کی عدم پاسداری اور بدنام زمانہ مرض سوزاک کی وجہ سے ظہور بذریر

ہوتا ہے۔

اس تکلیف میں حثفہ لیعنی مقام سپاری پر درم کے ساتھ ساتھ در دبھی ہوتا ہے، جس میں سوزش نمایاں ہوتی ہے۔

اس عاد ضبیں معالیاتی طور پرسب سے پہلے متاثرہ جگہ کوآ بینیم سے انجھی طرح صاف کریں اور لیب ٹیب کرائیں اگر سوزاکی بادہ موجود ہے تو سوزاک کا بطلاح کریں آاگر میہ ورم محض گندگی کی دجہ سے جتو صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے آ ب نیم سے دوزانہ 3 سے 4 دفعہ متاثرہ مقام کو صاف کریں اور خور دنی طور پر مصفیٰ خون عرقیات کا استعال جاری رکھیں، جن میں عرق شاہترہ، عرق کوڑی ہوئی فلہ جو گیاں والی عرق افتیون قابل ذکر ہیں۔اور غذا کیں کممل ساوہ زودہ خوارش ہوں جن میں گرفارش موں جن میں گو خارش موں جن میں چپاتی ، دودھ، توری ، کد و بہتر ہیں، گرم غذا کیں کممل بند کر دیں۔اور مریض کو خارش کرنے سے ختی ہے منع کردیں۔

اس عارضہ میں مقام حشفہ پر پھنسیاں نمودار ہوجاتی ہیں۔ جن کی وجہ سے کافی سوزش ہوتی ہے اور مریض کھیا کھیا کرعفو خاص کا محلیہ بگاڑ دیتا ہے، اور بگڑی حالت کوخود تنہائی میں حسرت سے دیکھیا ہے اور انجانے خوف سے لرز تار ہتا ہے، بیعارضہ بھی گندگی اور مرض سوزاک کے سیب ہوتا ہے، اس تکلیف سے نجات کے لئے بھی پہلے لیب ٹمیٹ کراہیا بہتر ہے، جیسے کہ درم حشفہ میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ اگر اس تکلیف کا سبب سوزاکی مادہ ہے تو اس مرض کا علاج آب نیم سے شروع کریں بالکل ورم حشفہ کی طرح اور مریض کو تھیجا نے سے منع کریں۔

متفرق تناسلي امراض

اس عارضہ ہے آلہ تناسل پرشگاف پڑھ جاتے ہیں۔ اس تکلیف سے نجات کے لئے ذیل کانسخہ بطوصادلگا کیں۔

ضادحناني

ہوالثانی: برگ مہندی، کتیر ا، تو تیا، گل قیمولیا ہوزن لے کر۔

ترکیب: او دیات کوخوب پین کرحسب ضرورت موم اور روغن گل ملا کر صاد تیار کریں۔اگر دیمی اغره دستیاب ہوتواسکی زردی بھی شامل کریں۔

استعال: متاثره جگه برهها دااستعال کریں۔

اس عارضہ میں خوردنی طور برصبح ناشتہ کے بعد گشتہ ہڑتال ورتی دررؤ دنتی خور دمقدا، 2 جا ول تکھن یا بالائی میں رکھ کھلا دیں۔



تناسلی <u>مس</u>

اس عارضہ میں عضو خاص برمخنلف مقامات پر مسے نمودار ہوجاتے ہیں جن کا سبب سوزا کی مادہ ہوتاہےاوردیگراسباب میں منفی سوچوں میں غرق رہنا بھی شامل ہے۔ اس عارضہ سے نجات کے لئے طبِ ہومیو پیتھی کی دواتھو جاcm کی ایک خوراک ہر ہفتہ بعدا یک مرتبه دیں اور مقامی طور پر بوره ارمنی سوخته اور چوب انگور کی را کھمسوں پرلگا ئیں۔



عذبوط

اس عارضہ میں فعلِ مباشرت میں انزال کے دفت جہاں انزال منی ہوتا ہے دہاں ساتھ ساتھ امعائے متنقیم سے اخراج پا خانہ بھی ہوجا تا ہے۔

اس مرض میں امعائے متنقیم کی قوت ماسکہ کمزوری ہوجاتی ہے یا اس میں فالمی کیفیت بھیے اثر ات پیدا ہوجاتے ہیں۔ جو آنزال کے فطری جوش میں پاخانہ کوروک نہیں پاتی اور اخراج بیاخانہ کا کمل بھی ساتھ ہی وقوع پذیر ہوجاتا ہے۔ یاخانہ کا کمل بھی ساتھ ہی وقوع پذیر ہوجاتا ہے۔

۔ این صورت میں ضروری ہے کہ قضائے حاجت کے بعد فعل مباشرت سے لطف اندوز ہوا جائے، معالجاتی طور پر اس عارضہ کے سیر باب کے لئے امعائے منتقیم میں قوت ماسکہ کو تقویت وینے والی ادویات استعال کرنی جا ہیں۔

درج ذیل نسخداس مرض سے نجات کیلئے مجرب اور معمول مطب ہے۔

حب جامنی املی

ہوالثانی: گری جامن 5 گرام ،مغز تخم المی 3 گرام ، تخم بھنڈی ایک گرام ، کنوچہ 3 گرام ، برگ گاؤز بان 4 گرام ، کچلہ مدبر 2 گرام ، فسط شیری 3 گرام ، جاؤشیر 2 گرام ، کستوری اصلی 1/2 گرام ،مصطلی روم 2 گرام ،گل ببول 2 گرام ،موچرس 4 گرام ،منع عربی ایک گرام ۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب کوٹ پیس کرایک پہر کھرل کریں اور پانی کی مدو ہے حب نخو دی بنا لیں۔

استعال صبح،شام ایک ایک گولی ہمراہ شیر شیریں سردے دیں۔ معملا



قريسموس

اس عارضہ میں شہوائی خیالات غالب ہوں یا نہ ہوں ہرصورت میں عضو ُ خاص حالت اختثار میں رہتا ہے،اور ریانتثارا تناقوی ہوتا ہے کہ عضوُ خاص میں تکلیف ہونے گئی ہے جتی کہ خل جماع میں انزال کے بعد بھی انتشار قائم رہتا ہے۔اس تکلیف کا مناسب تدارک نہ کیا جائے تو اعضائے منوبہ میں تناو کی شدت ہے گرم ورمی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور بھی بھار در دکی انتہائی شدت سے مریض راہی عدم ہوجا تا ہے۔

اس عارضے کا سبب اعضائے منوبہ میں شدید خشکی سردی یا اندرونی لذع و ہجان ہے۔ جس کی وجہ سے عضو خاص کے اعصا بی عضلاتی نظام میں تشنج جیسی انقباضی حالت رونما ہوتی ہے۔ اس عارضہ میں اعصاب کو تسکین دینے والی غذا کیں اور دوا کیں کام میں لا کیں اور آ بزن شھنڈ ہے یا نی سے کرا کیں ۔اور درجہ ذیل نسخہ استعمال کرا کیں۔ وول کرتمکسی،

ہوالثانی: رام تلسی ایک گرام، کائی 2 گرام، خنم کاہو 3 گرام، دھنیا2 گرام، مکوایک گرام، جڑ نیلوفر 2 گرام، جڑ بنفشہ 3 گرام بخم سنجالو 5 گرام، کافور 1/2 گرام، برمطل 2 گرام۔

ترکیب: تمام دوائیں کوٹ پیس کرایک پہر کھرل کرلیں۔

استعال: ایک گرام دواصح ، دویهر، شام همراه شریت آلو بخارا کے ساتھ دیں۔



عاقونا

اس عارضہ میں عفو خاص میں گاہے گاہے یا مسلسل کھے وقت کے لئے پھڑکن پیدا ہوتی ہے۔ یہ اعضائے منویہ میں گرمی ورم کی وجہ ہے ہوتا ہے اس صورتحال میں انتشار بہت تو ی اور تکلیف وہ ہوتا ہے۔ اگراس عارضہ کا درست علاج نہ کیا جائے تو مریض میں تشنجی کیفیت انتہا کی حد تک پیدا ہوسکتی ہے اس صورت میں اگر پید بھول کر سرو پیدنہ آنے گئے تو عموماً موت واقع ہوجاتی ہے۔

اس عارضہ میں مریض کو بیض نہ ہونے دیں اور قبض کی صورت میں سردلطیف قبض گشاغذا یا د وااستعمال کریں۔ مثلًا:....شيره امليّاس اورتر تحبين وغيره-

دیگرعفو غاص کوتم کا ہو کے جوش دیئے گئے پانی سے بار باردھویں اور آ بِ دھنیا اور زلال خرمہ پلائیں۔اورمریض کو ہا قاعدہ ہیتال میں داخل کرادیں۔ عضو خاص کا محصنڈ این

اس عارفہ میں عفو خاص سردرہتا ہے جس کی وجہ سے شہوت کمزور ہوجاتی ہے۔اس مرض کے علاج کے لئے ہومیو دوا اگنس کاسٹس cm ہراتوار کو دن 5 بجے اور ہومیو دوا لائیکو بوڈیم 2006 ہر بدھ کودن 5 بجے دیں۔ عضو خاص سکڑا ہوا

عموماً غم اورصد مات سے اعصالی نظام کوٹیس پنچی ہے اور رقبل میں عضو کا طاق سکو جاتا ہے ایسی صورت میں طب ہومیو پیتھی کی دواا گذشیا 200 دودن کے وقفے سے شبح نہار منہ دیں۔ آگر وجہ مرض نامعلوم ہوتو نیوفر × 3 میں 10 روز شبح ، دو پہر ، شام دیں پھر نیوفر 30 میں صبح ، شام دیں پھر 3 ماہ نیوفر 2000 ہر 3 روز بعد شبح نہار منہ دیں۔

ں ہما ہو یں پر دی ہائی ہوں و در بعد کا ہوں ہوں۔ دوران علاج سرد بانی ہے بر ہیز کریں اور عضو خاص کوروزان میج ، دو پہر، شام گرم بانی حب برداشت ہے دھوئیں۔ عضو خاص کا حجھوٹا بن

اگریے عارضہ مشت زنی کی وجہ سے لائق ہوا ہے تو خارجی طور پرروغن چینبلی کا استعال کریں اور خوراکی طور پر لائکیو پوڈیم 200+اگنس کاسٹس 200+ آگنشیا 200 کا مرکب بنا کر روزاندا کی خوراک دیں۔ کڈ

اگر عضو خاص کیفسرکا شکار ہوجائے تو ہومیودواکو نیم 30روزاندون میں 4 مرتبددیں۔
اور روزانہ گیندے، جیسے صد برگ بھی کہتے ہیں نہار منہ 3-2 تازہ پیتاں کھالیا کریں۔
اور آب دھاسہ ہے جنح ، دو پہر، شام عضو خاص کور وخشک کریں کم از کم 10 سے 15 منٹ۔
اگر کیفسرکا عارضہ خصیوں کولاجق ہوجائے طب ہومیوکی دواسپونجیا 200 میں روزانہ سہ

پېر5بېديا كريں۔

ادرساتھ حب بالاصد برگ اور آب دھاسہ کا استعال کریں۔ ہم جبنس برستی ماعلتہ المشائخ _لواطت

اس فعل کبیدہ کا ذکر زمانہ قدیم میں لوطی قوم سے جاماتا ہے۔اس علت میں ہنٹلا مریض عادة عور نوں کی طرح خواہش جماع رکھتے ہوئے دُرّ سے خلاف وضع فطری عمل کروا کرتسکیین پاتے میں۔اگر کروونواح پر نظر ڈالی جائے توالی عادت کا شکارا کثر مریض معاشرے کے مُعرز شہری بھی ہیں۔اگر گرونواح پر نظر ڈالی جائے توالی عادت کا شکارا کثر مریض معاشرے کے مُعرز شہری بھی ہیں جو کہ تمام ترعزت ووقار کے باوجود بیفل کروانے پر مجبور ہیں۔ایسے لوگوں میں عموم بجبین ہی سے زنانہ بن دخولی خواہش کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔اور پچھ مریض انجانے میں غلط لوگوں کے ہاتھوں باربار بیفعل کروا کرعادی ہوجاتے ہیں۔

ال علت میں مبتلا مریض بار بارغیر فطری فعل کروا تا ہے جس کی وجہ سے مقعد کے اندر بلغم شور پیدا ہوجا تا ہے جو کہ عجیب طرح کی خارش اور بے چینی سے مریض کو دوجا رکر دیتا ہے اور جب تک مریض دوبارہ یہ کبیدہ فعل کروانہیں لیٹا اُسے اِس اذیت سے نجات نہیں ملتی۔ اگٹر مریض یہ خیال کرتے ہیں کہ فعل مکروہ بچین سے کرواتے کرواتے اُن کے اندر کیٹر ابیدا ہوگیا ہے اور دہ سکون خیال کرتے ہیں کہ فعل مکروہ بچین سے کرواتے کرواتے اُن کے اندر کیٹر ابیدا ہوگیا ہے اور دہ سکون خیال کرتے ہیں کہ فعل مکروہ بھین ہے کہ واتے کرواتے اُن کے اندر کیٹر ابیدا ہوگیا ہے اور دہ سکون خیال کرتے ہیں کہ فعل مکروہ بھین ہے کہ واتے اُن کے اندر کیٹر ابیدا ہوگیا ہے اور فضول خیال ہے۔

ہماری طبی تحقیق کے مطابق جہاں تک ہم سمجھ سکے ہیں حقیقاً مقعد کے نہ وعفو خاص کی جانب جہاں عفو خاص کی جڑ بیوست ہوتی ہے ایک نقطہ لذت موجود ہے جے ہم چینی طریقہ علاج کی رُوسے ایکو چکچر پوائٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔عفو خاص جب مقعد میں داخل ہوتا ہے تو اس نقطہ لذت کورگڑ تا ہے جس سے مریض کو ایسی ہی لذت ملتی ہے جسے کہ اُسے کی دوسر سے سے تعلی جماع کرنے سے لارہوتا ہے تو بار بار کی رگڑ سے وہ سپاٹ اُ بھر کر سخت ہو کرنے سے مل سکتی ہے۔ بیمل مقرر جب کی بارہوتا ہے تو بار بار کی رگڑ سے وہ سپاٹ اُ بھر کر سخت ہو جا تا ہے، جیسے کہ مزدور کے ہاتھوں پر چنڈھیاں ہوتی ہیں بیصور سے حال بالکل اسکے عین مثل ہو سکتی ہے۔ اور بید اُبھار سامنے والی دیوار مقعد پر چھپنے سے خیزش پیدا کرتا ہے اور بید کیفیت اس کیبد وقعل ہے۔ اور بید اُبھار سامنے والی دیوار مقعد پر چھپنے سے خیزش پیدا کرتا ہے اور بید کیفیت اس کیبد وقعل

کے لئے مریض کو مجبور کرتی ہے، اور سکون بالکل مریض ای طرح پاتا ہے جس طرح اگرجتم پرزخم ہو اور اُس پرمُول آجائے اور کھر چنے سے مزا آتا ہے اور آپ درست ہوتے زخم کو بار بار کھر چنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ای فلسفہ کو مد نظر رکھتے ہوئے علاج کیاجا تا ہے۔

سیجھمریض خواہش رکھتے ہیں کہ اُن کے ساتھ یہ فعل جاری رہے لیکن جومریض ضمیر پر پوجھ محسوں کرتے ہوئے اس فعل سے نجات جا ہتے ہیں اُن کے لئے طب کے مسلمہ اصولوں کے مطابق علاج موجود ہے،اس کبیدہ نفرت انگیز فعل سے نجات کے لئے پہلے تو بہ کریں پھرمیشورہ کے لئے ہمراہ جوالی لفا فہ خط ارسال کریں۔

البته طب ہومیو پینتی کی دوانیٹرم میور 200 کا روز انہ استعال ایک ہفتہ بعد ایک بار کر

یجے ہیں۔



مُشت زنی (ہینڈ پریکش) کے نقصانات

اس فعل کوجلق، دست ری، جیسے نامول سے موسوم کیا جاتا ہے، اِس عادت میں مُبتلا نوجوان عُم والم کی تصویر بن جاتا ہے، جریانِ مَنی کاعارضدا سفعل کا نتیجہ ہے جو کہ بردھتے بردھتے جہاں جسمانی قو تول کومنتشر کرتا ہے، وہال جنسی قو تول کا شیرازہ بھی بکھر جاتا ہے اور مریض جریانِ منی سے ضعف باہ کاشکار ہوجاتا ہے اور بچھ عرصہ بیت جانے کے بعد آخریہ مرض نامردی کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔

کڑ تے مُشت زنی سے عفو خاص کے عفدانی ریٹے ایک طرف سے کمزور ہوجاتے ہیں جس کے نتیج میں عفو خاص مخالف سمت مُحک جاتا ہے کیونکہ محفوظ طرف کے عضلات اپنی طاقت کی وجہ سے عفو خاص کوا پی طرف مُحکا لیتے ہیں اور یوں عضو خاص میں شیڑھا پن ہیدا ہوجاتا ہے۔

اسکے علاوہ کثر تے مُشت زنی سے عصلاتی نظام میں پائے جانے والا اعصابی نظام برائے راست متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے د ماغ کمزور ہوجاتا ہے اور عقل اور حافظ ضعف کا شکار ہوجا ہے ہیں اور د ویمل میں بائے جانے والا اعسابی نظام برائے راست متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے د ماغ کمزور ہوجاتا ہے اور عقل اور حافظ ضعف کا شکار ہوجا ہے ہیں اور د ویمل میں بے وقونی ، مرگی ، در دیمر ، خرابی معدہ جسے عوارض آگھرتے ہیں۔

چونکہ مُشت زنی ہے عضو خاص کاعضلاتی نظام مُتاہ اوراعصالی نظام مُعطل ہوجا تا ہے اس لئے وہ صنف مخالف سے مباشرت کاعمل نہیں کر پاتا اور ندامت اور شرمندگی اُسکا مقدر بن جاتی ہے۔جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری میں مُبتلا ہوجا ناہے اوراندر ہی گھل گھل کرختم ہوجا تاہے، ایسے شخص کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ چلتا بھرتامُر دہ ہے۔

یہ تکایف دہ صورتحال اِس کئے بیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جب بچہ بلوغت کی سرحد پر دستک دے رہا ہوتا ہے تو سرحد کے پار دلفریب خطرات ہے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب والدین کو دوست بھائی بن کرنچ کی اخلاقی تربیت کرنی ضروری ہوتی ہے اور جس کے نتیج میں ایک پوری آنے والی نسل تباہی کے ہولنا ک اندھیر ل سے فتے جاتی ہے اورالی ہی نسل ملک وقوم کے مفاد کے لئے سنگ میل ثابت ہوتی ہے۔

زريناف بال صاف كرنا

زیر ناف فالتو بالوں کی صفائی جہال طبتی فوائد کی حامل ہے وہاں جماراً فدہبی فریضہ بھی

' زیرِ ناف بال اُسترے سے صاف کرنا شہوت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے جس سے ضعفِ باہ کامرض لاحق نہیں ہوتا۔

اگر عرصہ دراز تک زیرِ ناف بالوں کی صفائی نہ کی جائے تو قوت باہ کمزور ہوجاتی ہے اور میاشرت کے لئے ذہین بھی تیار نہیں ہوتا۔ میاشرت کے لئے ذہین بھی تیار نہیں ہوتا۔

زیرناف بالول کی صفائی ہے جہال فرجی احکام کی بجا آور می ہوتی ہے وہاں ایک خوشگوار فرحت کا احساس بھی ہوتا ہے جس سے اعصا بی نظام کوتقویت ملتی ہے اور جنسی غددوں کے افعال کو تحریک دیے کر ہجانی کیفیت پیدا کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔

ضعف باہ کے مریض اگر ہفتہ میں دوبار بھی زیرناف بالوں کی صفائی شروع کردیں تو بغیر
ادویات کے اصلاح ہو عتی ہے البتہ ساتھ سر پر مہندی ضرور لگا کیں بیخالصتاد بی نیخہ کیمیا ہے۔
کچھ مردوں میں زیرناف بال خود بخود گرجاتے ہیں اگر اُس کی وجہ بد بودار بسینہ ہے تو
طت ہومیو کی دواسلفر 200 روزانہ سے نہار مندا یک خوراک دیں اگر کوئی اور وجہ ہوتو طب ہومیو کی دوا
نائٹرک ایسڈ 200 اور سیلنیم 200 کے بعد دیگر ہے ہفتہ ہفتہ کے بعدا یک خوراک دیں۔



كثرت جماع كےنقصانات

کٹرت جماع کے نعل سے خزانۂ منی میں کمی داقع ہوتی ہے جو کہ تمام بدنی طاقتوں کی حفاظت کرتی ہے جس کی کمی سے تمام جسمانی قو تیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جسم کمزور ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے امراض وار د ہوجاتے ہیں۔

خزانهٔ منّی ہے بلا وجہ اگرمنی کوضائع کیا جائے تو اُس کی تلافی کمی بھی طرح ممکن نہیں،

کیونکہ جہال منی کا اخراج روبہ کل ہوتا ہے وہاں جو ہرر دح بھی منی کے ہمراہ خلیل ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں %50 مریضوں میں قوتِ احساس دلامسہ کی کمی اور پنڈلیوں میں کمزوری اور مروڑ ، ہروفت فکرمندی ، بے چینی ، رطوبات عزیزی کے نقصان کی وجہ سے عقل میں فقوراور پاگل بن ، چکر ، نیندکی کمی ، آئکھیں اندر کو دھنسی ہوئی ، رعشہ جیسے امراض مقدر بن جاتے ہیں اور مریض ان امراض سے دست وگریبان بقیہ زندگی گذارنے پرمجبور ہوجا تا ہے۔



امراض خبيثه

سوزاک GONORRHOEA

اس مرض کا تعلق مردانہ جنسی امراض کے دائر نے میں تو نہیں آتا ، البتہ اس مرض کی وجہ سے مردانہ جنسی امراض میں کئی پیچید گیاں پیدا ہو جاتی ہیں -

سوزاک ایک چھوتد ارمرض ہے۔ اس مرض میں پیٹاب کی نالی میں ورم پیدا ہوجا تا ہے ہ اس تکلیفِ مرض کا سبب ایک محروبنی جراثیم ہے جیسے گونو کاکل بکٹیریا، یا RRHOEAE NEISSERIA GONO یعنی کرم سوزاک کہتے ہیں، ریکرم پیپ میں پایاجا تا ہے۔

اس مرض کا سب سے بواسب فاحشہ بازاری عورتیں ہیں جن میں اس مرض کے جراثیم موجود ہوئے ہیں اور مرد حضرات اپنی جبلت حیوانی سے مجبور ہوکر یا محض عیاثی کی خاطران عورتوں کی موجود ہوئے کرتے ہیں تو ریم مض ان فاحشہ عورتوں سے مردوں میں منتقل ہو جاتا ہے، اور جومرو شاوی شدہ ہوتے ہیں، بعد میں بعرض اپنی ہولیوں کو نتقل کردیتے ہیں، اور پھران سوزا کی جراثیموں کی وجے نسل درنس عجیب ہیجیدہ امراض کا سلسلہ چل نکتا ہے، جن میں 100% درست دوا کی وجہ سے جریز ہونے کے باو جود شفاء سے مریض دور رہتا ہے، کیونکہ مریض کے جسم میں موجود پوشیدہ سوزا کی مادہ جیسے ہم سوزا کی زہر بھی کہ سکتے ہیں ادویات کو شبت شفائی دول ادائیس کرنے دیتا۔
مرض سوزاکی فرم ہوتی ہے بنسبت سانو کے گہرے رنگ والے اشخاص کو آسانی سے لاحق ہوتا ہے اورائن میں اس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت سانو کے گہرے رنگ والے اشخاص کے۔
اس مرض کی خاص بات یہ ہے کہ بیصرف انسانوں پر حملہ آ ور ہوتا ہے جبکہ حیوان اس

مرض ہے متاثر نہیں ہوتے۔ سوزاک زوہ فاحثہ عورت ہے جماع کے بعد جس میں سوزا کی جراثیم موجود ہوں ،مرد میں دوسے سات ویں روز تک مرض سوزاک کی علامات رونما ہوجاتی ہیں۔بول کی نالی متورم ہوکر ممرخ ہوجاتی ہے اوراس میں خراش دارجلن شروع ہوجاتی ہے، پیشاب جلندار ورد کے ساتھا خراج پاتا ہے، پھرآ سانی رنگ کی بیلی پیپ اخراج پانے گئی ہے۔ تین سے پانچے روز بیرحالت رہ کرعلامات شدید در داورجلن شدت اختیار کر لیتی ہیں، اس لئے ورم مزید زیادہ ہوجا تا ہے اور پیشاب کا اخراج شدید در داورجلن کے ساتھ آتے گئی ہے، پھرانگوری رنگ کی گاڑھی پیپ کافی مقدار میں اخراج پانے گئی ہے، جنگاسہ کے عدود متورم ہوجاتے ہیں اور ساتھ ہی کمراور کو لیے میں در دہوتا ہے اور عموماً دوران مرضِ سوزاک بخار بھی رہتا ہے۔ قبض کی شکایت اور بھوک کی کی واقع ہوجاتی ہے۔

اس عارضہ میں عضو خاص ورم زدہ ہوکرا تناذ کی الحس دردناک ہوجاتا ہے کہ کیڑالگنا بھی اختیائی تکلیف کا باعث بنتا ہے، اس عارضہ میں بھی بھار پیشاب کی نالی اس قدرسوج جاتی ہے کہ بندشِ بیشاب کا عارضہ لاحق ہوجاتا ہے۔ ابعدازاں بندشِ بیشاب کا عارضہ لاحق ہوجاتا ہے۔ بعدازاں 15 سے 20 دن میں علامات مرض میں کی ہونے گئی ہے تب بیشاب کرتے وقت معمولی درداور جلن کا احساس ہوتا ہے، بیپ کا خراج بہت کم ہوجاتا ہے۔

جب بیم ض عرصه دراز تک رہے تو اس کے تکلیف دہ حملے اکثر بار بار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اخراج بیپ میں گاڑھا بن عود کر آتا، جو بھی کم اور زیادہ مقدار میں خارج ہوتی رہتی ہے اور سوراخ بول پر چیکی بھی رہتی ہے جو کہ قرحہ سوزاک کا باعث بن جاتی ہے، جہاں قرحہ وتا ہے وہاں بھی مقامی طور پر زائدریشے بیدا ہو کر یاوہ مقام قرحہ سکو کرنالی کا وہ حصدا تناشک ہوجا تا ہے جو کہ قریباً بند ہی ہوتا ہے، بیرطالت انتہائی تشویش ناک ہوتی ہے کیونکہ اس حالت میں اخراج پیشاب انتہائی تنکیف دہ ہوتا ہے اور پیشاب قطرہ قطرہ اخراج پاتا ہے جو کہی کھار بند بھی ہوجاتا ہے بینی بندشِ بیشاب کا عارضہ لاحق ہوجاتا ہے بینی بندشِ

اس مرض کے عود کرآنے سے مریض کابدنی مزاج گرم خشک ہوجا تا ہے جس کی دجہ سے پیشاب کا رنگ عموماً زرد سُرخی مائل ہوتا ہے اور پچھ مریضوں میں بدنی مزاج گرم تر ہوجا تا ہے اُٹکا پیشاب زردسفیدی مائل اخراج پاتا ہے۔البنة سوزاک اکثر مریضوں کابدنی مزاج گرم خشک ہی ہوتا

اصولی علاج کے لئے اگر مرض سوزاک کی وجہ سے بدنی مزاج گرم خشک ہو گیا ہے تو ایسی ادوبیات استعمال کریں جنکا مزاج گرم تر ہو۔اگر مرض سوزاک کی وجہ سے بدنی مزاج گرم تر ہے تو اليي دوائيں استعال ميں لائيں جن مزاج تر گرم ہو۔

مرض سوزاک کے متعلق قبل از وقت بیا انداز ہ لگانا ذرا مُشکل ہے کہ اس مرض کا دورانیہ
کتنا طویل ہوگا، اور آخر کاریہ کیا صورت اختیار کرے گا۔ کیونکہ جموماً معالجاتی وُنیا میں بیہ وتا ہے کہ
سوزاک کا ایک مریض تو چند دنوں میں مکمل شفاء ہے ہمکنار ہوجا تا ہے جبکہ ایک دوسرا مریض کئ
سالوں تک بھی شفاء جیسی نعمت ہے کوسوں دور ہوتا ہے۔

مرض سوزاک کاعلاج کرتے وقت علاج کے لئے الیالائح کمل اختیار کیا جائے کہ جس مریض کمل شفاء سے ہمکنار ہوور نہ اس مرض کے معمولی اثرات بھی رہ جانے سے کئی شم سے چیدہ مرضیاتی مسائل مستقبل میں مریض کو پریشان کر سکتے ہیں، یعنی وقتی اور فوری فائدہ کے لئے کی بھی ایسی دوا کا استعال عمل میں نہ لایا جائے جو مرض کو د با کر تسکیس کا باعث بنتا ہو، کیونکہ ہے وقتی آ فاقے والا علاج آنے والے دنوں میں خوفناک نتائج دیتا ہے، یعنی د با ہموامرض ترتی پا کر اور بدنی قوت بدافعت کے خلاف تو انا ہو کر جب دوبارہ حملہ آ ور ہوتا ہے تو بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے بالکل زخمی شیر کی طرح۔ اس لئے اگر اصول طب کے مطابق علاج کر لیا جائے تو مریض کو سوزاک سے نجات کے ساتھ ساتھ اس کئے اگر اصول طب کے مطابق علاج کر لیا جائے تو مریض کو سوزاک سے نجات کے ساتھ ساتھ اُسکے مستقبل کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔

مرض سوزاک کے کمل علاج کے لئے درج ذیل نسخہ جات ہے استفادہ کریں۔

دوائے گیرو

ہوالشانی: گیرو10 گرام، شورہ تلمی 5 گرام، برگ حنا3 گرام، داندالا بیکی کلال 2 گرام، ریوند چینی 6 گرام، دھنیا خشک 5 گرام، جو کھار 2 گرام -ترکیب: تمام دوائیس خوب کوٹ پیس کرباریک چھال لیس -استعال: 3 گرام خوراک روزانہ عرق دھاسہ سے دیں -



دوائے صندلی

بوالثانى: رغن صندل 12 گرام ، داندالا يحي خورد 3 گرام ، ست بروزه 2 گرام ، چوب صندل

سفید 3 گرام قلمی شوره 2 گرام بوبان کوژید 4 گرام ۔ ترکیب: تمام دوائیں پیس کرروغن صندل میں ملالیں ۔ استعال: 3-3 گرام روز شج دشام کچی کسی کے ساتھ دیں ۔ مجرب اور معبول مطب نسخہ ہے ہفتہ دس دن میں آفاقہ ہوجاتا ہے۔

طبِ ہومیو پیتھی میں سوزاک کاعلاج

🖈 پرانے سوزاک میں نیٹرم میور 200روزانددن 11 بجا کیک خوراک دیں۔

رتباموادخارج بوتو كلكير يافاس×6دن ميس5مرتبدوي-

🖈 زردی مائل سبز مواد کا اخراج ہوتو کالی سلف200روزانہ 3 بجے دن ایک خوراک دیں۔

🚓 سوزاک کے ابتدائی ایام میں کالی میور 200 سے پیر 5 بجے دیں۔

🖈 یرانے بگڑنے سوزاک میں سیشیا ۱۸ کی ایک خوراک ہفتہ بعد نہار مندویں۔

اس عارضه میں خارش بہت تیزی ہے پھیل رہی ہو۔مواد کثرت سے اخراج پار ہاہو بھلن شدید ہواور عضؤ خاص میں رات کوخیزش زیادہ اور تکلیف دہ ہواور ساتھ بخار ہولیکن سے

علامات اگرمرض کے ابتداء میں ہوں توا یکونائٹ 30 دن میں 4 مرتبدیں۔

ہے مرض سوزاک کے ابتدائی دنوں میں جب ایکونائٹ مثبت رزلٹ نہ دے تو مرکیورس کار 200روزانہ نہارمندایک خوراک دیں۔

کے مرض سوزاک کے لئے ایک عموی دوا کے طور پر کینتھرس 30دن میں 4 مرتبد ضرور استعال کرائیں۔ استعال کرائیں۔

المن مرض سوزاک کے علاج میں ندکورہ بالا اذوبات سے پھھ آفاقہ ہو چکا ہوتو ساتھ کینا بس سٹائیوا Q کا استعمال شفائی عمل کو آ گے بڑھا تاہے۔

اللہ مرض سوزاک کے ہر درج میں دینے کے لئے ہومیو دوا کیوبیبا انتہائی مؤثر ومجرب

ایک خوراک کا علاج کرتے وقت تھوجا200 کی ایک خوراک 5روز بعد ویلی بہتر

[

☆

ہے۔ اگر مریض کا مزاج خناز بری ہے اور منتخب دوا کیں اپنااٹر نہیں دکھار ہی توسلفر 200 سیج نہار منہ دن 4 بجے تھو جا 200 اور رات سوتے وقت نکس وامیکا 200 کی ایک ایک خوراک دیں۔

*

اگراس عارضہ میں فوطے ورم زدہ اور پیشاب کی نالی کاراستہ نگ ہوجائے اور بیب رک جائے اور بیب رک جائے اور بیب رک جائے اور بیب رک جائے اور بیب ایک خوراک دیں۔ جب بیعارضہ کمی دوا ہے قابو میں نہ آئے جس میں پیشاب کی بار بار عاجت اور زرد رنگ کی بیب کا اخراج ہو جس کے ہمراہ کمزوری زیادہ اور غشی غالب ہو تو بائیڈر اکسٹس Q کے 5-5 قطرے دن میں 3 ہے مراہ کمر تبدا ستعال کرائیں۔

، یہ اس علاج کے ساتھ ساتھ ہائیڈرائسٹ Qاور کیناؤینس Q مرکب لوثن بنالیں اسکی پیکاری کریں۔اس مقامی معالجہ ہے مریض جلد صحت کی طرف لوٹ آئے گا۔

.

#*}``*

نه تشک

(SYPHILIS)

آ تشك مرض ، امراض خبيثه مين ايك ايها مرض ب جسكه اثرات نسل درنسل حلته رست

اس تکلیف دہ مرض کی ابتداء امریکہ سے ہوئی آئے ہے کم دیبیش 508 سال قبل بارسیاد نیا کے گشتی بان اس مرض میں مُبتلا ہوئے کھوج لگانے پر بہتہ چلا کہ اس مرض میں مُبتلا ہوئے والے تمام کشتی بان مشہور زمانہ سیاح کو کمبس کے ہمراہی تھے، جب 1493ء میں کو کمبس امریکہ کی سرزمین پر پہنچا تو یہ سب ساتھ تھے، وہاں کی خواتین سے باعث جماع یہ مرض ان کشتی بانوں کو نتقل ہوا اور یوں بیمرض امریکہ سے نکل کر دنیا کے دیگر خطوں میں پھیلٹا چلاگیا۔

جہاں ہمیں اس مرض کے ما خذامریکہ کا پند چانا ہے وہاں یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ امریکی قوم آئے سے نہیں بلکہ صدیوں سے مادر پدر آزاد ہے۔ایسا ماضی رکھنے والی قوم سے کوئی بھلا کیا خیر کی توقع رکھ سکتا ہے۔

1493ء میں ہی بیر مرض فرانس کی فوج میں خوب پھیلاجسکی وجہ ہسپانیہ کی وہ افواج تھیں جوشاہ فرانس کی مدد کے لئے آئٹیں تھیں۔ اور اُسی دور میں اس مرض نے جزائر برطانیہ کو بھی تیزی سے اپنی لیبیٹ میں لے لیا، چونکہ بیمرض اُس دور میں برطانیہ میں خوب پھیلا پھولا ای وجہ ہے اس مرض کو آ بلہ فرنگ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ نام سے بیدھو کہ ہوتا ہے کہ مرض کا الساب امپورٹ ہوا ہے کی مرض کا آبائی وطن امر بکہ بتاتے ہیں۔

1493ء کاوہ دورتھا جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ یوں پہلی بارامریکہ کارابطہ بیرونی دُنیا سے ہوااور شخفے کے طور پرامریکہ سے مرض آتشک کولمبس کے ساتھی ملاح لے آئے ،اور آج دُنیا کا کوئی خطہ اس مرض کی دسترس ہے محفوظ نہیں ، بیمرض بالکل اپنی جائے پیدائش کے مکینوں کے عزائم کی طرح پھیل رہا ہے جبیرا کہ امریکی قوم کے توسیع پہندانہ عزائم ہیں ، یا در کھیں جس طرح مرض آتشک تکلیف دہ مرض ہے ای طرح امریکی عزائم دیگر ممالک کی معاثی ومعاشرتی قدروں کے لئے تکلیف دہ ہیں۔

بیا یک مُتعدی مرض ہے جو کہ مرض کی چھوت لگنے یا مادہ مرض کے جسم میں بیوست ہونے سے لاحق ہوتی ہےاور پھرنسل درنسل مورو فی طور پر بیدمرض نتقل ہوتی رہتی ہے۔

اس مرض کا سبب ایک خرد بنی لہردار کیڑا ہے جے کرم آتشک TREPONEMA

PALLIDUM

آ تشک کے عارضہ میں مُنتلا مریض میں کرمِ آ تشک مرض کے ابتدائی زخم اور خون ، جلدی داغ دھبوں ، پھنسیوں ،منہاورمقعد کے چٹوں اور تلی وغیر ہ میں عموماً پایاجا تاہے۔۔

اس مرض کے جراثیم کومقعد سے چونکہ خاص رغبت ہے اس لئے اغلام بازی یعنی کونڈ ہے بازی کے عادی افراد بھی اس مرض کے نتقل کرنے کا ایک سبب ہیں۔

بیمرض زیادہ تر آتشکی مریضوں سے جماع کرنے سے لائق ہوتا ہے، البتہ بھی کھار مریضِ آتشک کامحض بوسہ لینے سے اُسکا جھوٹا کھانے سے بیمرض لائق ہوجا تا ہے، اسکے علاوہ ممل جراحی یا بچے کی پیدائش کے دوران سیمرض اگرا حتیاط ندکی جائے تو معالیمین کوبھی لگ سکتا ہے۔

اس مرض کے تین در ہے ہیں۔ ہر درجہ کی علامات ایک دوسرے سے جدا گانہ حیثیت کی میں۔۔۔

پہلے درجہ میں مرض کی چھوت لگنے سے 20 سے 25 دن بعداس مقام پرایک سخت اُبھار یاایک سُرخی مائل پیھنسی ممودار ہوتی ہے جو کہ جڑ سے تھوس ہوتی ہے ادر آ ہستہ آ ہستہ بڑھ کر پھٹ جاتی ہے ادر پھرایک زخم بن جاتا ہے جو کہ شیطان کی آنت کی طرح پھیلٹا چلا جاتا ہے اور سوادِ جلد کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔

اس مرض کے عارضہ میں آتشک دوسرے درجہ میں چلد کے علاوہ زیر جلد جھلیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔

اور تیسرے درجہ میں بڑی بڑی گاتھیں ظہور پذیر ہوتی ہیں اور نازک مقامات بدن پرمثلا مقعد کے اردگر درخصیوں کے نز دیک اور اُن کے اویر پھیل کر اور شرمگاہ کے نازک مقامات پر پھیل ہ جاتی ہے اور بھی بھارناک کا حصہ گل کر ناک پچک جاتا ہے اور مریض جسمانی طور پر لاغراور کمزور ہوجاتا ہے۔

اس امریکن افرتیت آتشک سے نجات کے لئے ہماری ایک بوٹی الیی ہے جو کہ اسپے نام کی مناسبت سے اس مرض کے جراثیم کاسٹیاناس کردیتی ہے، جے سٹیاناس کے نام سے سب جانتے جیں رسٹیاناسی بوٹی کی مدد سے ذیل کی دوابنا کر استعال کریں۔

شربت ستبياناس

موالثاني: چھلكاستياناسى بونى 11 گرام بلفل سياه 6عدد، دھاسە 2 گرام-

ترکیب: دوائیں کوٹ پیں کر آ دھا سیر آ بے شفاف میں بطور سردائی گھوٹ کر چھان کیں۔ بعد ازاں شہد خالص 250 ملی گرام ملالیں۔ دوائے اکسیر تیار ہے۔

استعال: بالاتیارشده دوابلادیں۔بیدواغضب کی مصفیٰ خون ہے صرف چندون کے استعال سے جرت انگیز متائج دیکھنے میں آئیں گے۔

مقامی طور پر

رَجُمْ آتک دھونے کے لئے بھنگرہ سیاہ کارس استعال کریں۔انشاء اللّٰہ کامل شفاء حاصل ہوگی۔

غذائي علاج

دال،مونگ،دال از هر،خرفه، پالک، شیند ماتوری ادر کھی دیسی استعال کریں۔

پرہیز

تيل، گڙ، پياز، اڇار، آلو، بينگن، دال مسوروغيره-



طبِ ہومیومیں آتشک کاعلاج

پہلے درجہ عمرض میں نائیٹرک ایسڈ 30 دن میں 4 مرتبہ اور کلکیر یا فلور 200 صبح 10 بے ایک خوراک ۔ وسرے درجہ وس میں مرکبورس 200 دن 2 بے ایک خوراک اور کالی فاس×6 ایک خوراک اور کالی فاس×6 وسرے درجہ وس میں 4-4 گولیاں دن میں 4 مرتبہ نیم گرم پانی میں ملاکر دیں۔

ہے۔ تیسرے درجہء مرض میں آرم میٹ CMروزانہ ایک خوراک رات سوتے وقت اور اللہ سیلیٹا CM صبح8 کے ایک خوراک دیں۔ سیلیٹا CM صبح8 کے ایک خوراک دیں۔



☆

☆

آئيڙيل زندگي

یا در تھیں ایک خوبصورت اور صحت مند زندگی گذارنے کے لئے ذیل کی درج ہاتیں اپنے لیے ہاندھ لیس۔

🕁 🥏 میشه ر مائش ایسی جگه رکھیس جہاں ہواصاف ہو، پانی صاف اور شیریں ہو۔

🖈 🔻 غذا کیں ایسی استعال کیس جوز و دہضم اور مصفی خون بھی ہوں۔

کم کے وفت کام کریں۔ بعد میں کام کے بارے میں قطعاً نہ سوچیں، یعنی کام کے اوقات کے اوقات کے اوقات کے اوقات کے بعد چاہے ڈیوٹی اوقات کے بعد کاری ہے وفت گذاریں۔

اور دہیں اور کے خاطت کریں، مُشت زنی اور لونڈے بازی سے کوسوں دور رہیں اور کئی کے کوسوں دور رہیں اور کئی سے کوسوں دور رہیں اور کئی سے کثرت جماع سے پر ہمیز کریں۔

خصوصی طور پر ہمارے دین کے اہم ستون نماز کی مکمل پابندی ضروری ہے جو کہ آپ کے جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو بھی تروتازہ رکھتی ہے، کیونکہ پانچ وقت وضوے ایسے جسمانی اعضاء بار بار وُ صلتے ہیں جہاں بقیہ جسم کی نسبت بسینہ خارج کرنے کے زائد مسامات ہیں، جس کا جُوت سے کہ ان بدنی حصول پر باقی جسم کی نسبت مجانا ہوئی وصول پر باقی جسم کی نسبت مجانا ہوئی دو اگر میں کا جوت سے کہ ان بدنی حصول پر باقی جسم کی نسبت مجانا ہوئی دو اگر میں ہوئی ہے گئا ہوئی کے اس صورت حال ہے ہمیں میہ بھی بینہ چاتا ہے کہ ہم پر جود بنی فرائض عائد کے گئے ہیں ان کے پس منظر میں رہے کا نت کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔

فعل مہاشرت سے فارغ ہوکرا ہے جسم کونرم کیڑے سے صاف کریں اور پچھ دیر بعد جب جسم حالت سکون میں آ جائے تو تازہ پانی سے شرعی غسل کریں اور بعد آ رام دہ حالت میں نیم گرم دودھ مصری ملاکر پی لیں۔اس عمل سے جماع کی تھکن اور کی طافت کا ازالہ ہوجائے گا۔ یادر کھیں احتلام کی صورت میں عُسل کیئے بغیر جماع نہ کریں اور ایک بار جماع کرنے۔
کے بعد دوسری باراس فعل کو انجام دینے کے لئے عُسل اور مناسب وقفہ ایک ہی زات کی
صورت میں ضروری ہے۔ بہتر ہے ایک بار فعل جماع کے بعد دوسری مرتبہ اُسی رات
جماع سے اجتناب کیا جائے۔

فعلِ مباشرت کی اوائیگی کے لئے ضروری ہے ایک مکمل تندرست خص ہفتہ میں صرف ایک بار جماع کرے۔ شیر جنگل کا باوشاہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ وہ زندگی میں ایک بار جماع کرتا ہے اور پوری زندگی اُسکا خزانہ ء تنی لبریز رہتا ہے یہی اُس کی بے بناہ طاقت کا راز ہے جو کہ اُس کے بڑھا ہے میں بھی قائم و وائم نظر آتا ہے۔ جب ایک بوڑھا شیر پنگاڑتا ہے تو پورا جنگل بل جاتا ہے سارے حیوان سہم جاتے ہیں جبکہ اُسکے مقابلے میں کرا جوانسانوں کی طرح کثر سے مباشرت کا عادی ہے کے شور مجانے سے بلی بھی نہیں سہمتی ۔

عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ' دانے مَک جان تے لیے کُچھ نہیں رہبیدا'' یہ لفظ دانے اصل میں خزانہ مِنّی کے لئے اصطلاعاً استعال کئے جاتے ہیں۔جو کہ محاور تا اپنی صحت کے لحاظ ہے 100% درست ہیں۔



ئة دابِمباشرت

فعلِ مباشرت حالانکہ ایک فطری عمل ہے، کیکن اس کے باوجود اس فعل کے لئے قانونِ فطرت کے مطابق ایک خاص عمراور پھر کچھ حدود وقیو دمقرر ہیں۔

فعلِ مباشرت ہے قوت جہمانی کا جس قدر زیاں ہوتا ہے دیگر کسی جسمانی فعل ہے ہیں ہوتا ،اس سلسلے میں مشہورِ زمانہ تکیم وفلا سفر سقراط کا ایک جواب رقم کیا جاتا ہے ، جو کہ ایک ایسے سوال کا جواب تھا جس میں فعلِ مباشرت کی حدود وقیو دکا خاکہ سامنے آتا ہے۔

سوال - جماع ايك صحت مندآ دي كو كتنے دنوں بعد كرنا چاہئے؟

جواب سال میں صرف ایک مرتبہ

سائل نے پھر پوچھا

سوال _ اگرا تناضبط نه موتو؟

سقراط نے کہا

جواب۔ ماہ میں ایک بار

سائل نے پھر پوچھا

سوال به اگراتنا بھی برداشت ندہو؟

سقراطنے کہا

جواب ہفتہ میں ایک بار

سأئل نے پھرعرض کی

سوال۔ استے پر بھی صبر نہ آئے

تو تحكيم مقراط نے طبتی دُنیا كا تاریخی جواب دیا پُرز ورالفاظ میں دیا۔

جواب ۔ "منی روح عبدن ہے اگر کوئی صبط ہیں کرسکتا تو اپنی روح نکال کر بھینک دے اور زندگی

ہے ہاتھ دھو کر مر دوں کی صف میں شامل ہوجائے۔

البتہ بچھ مفکرین طب کا قول ہے کہ اگر مرد میں بلا شہوانی خیالات کے خیزش بیدا ہوتو فعلِ مباشرت سے گریز کیا جائے قوجیم تھ کا تھ کا ، کندؤ بنی ، بے چینی اور چڑ چڑا بن ہود کر آتا ہے۔
فعلِ مباشرت انجام دینے کے لئے بہترین وقت وہ ہے جب غذا ہضم ہو کر معدہ سے امعاء میں پہنچ جائے۔ بہترین وقت ان فجر سے قبل کا ہے ، کیونکہ اُس وقت معدہ اور اعصاب مکمل سکون کی حالت میں ہوتے ہیں اور یہ پُر سکون حالت بہترین امساک کا موجب بنتی ہے۔
سکون کی حالت میں ہوتے ہیں اور یہ پُر سکون حالت بہترین امساک کا موجب بنتی ہے۔
فعل مباشرت کے وقت موسم کا خیال رکھیں کہ کمرے کا درجہ حرارت آپ کی طبعیت کے عین مطابق ہواور کمرے میں کی گی آئد کا خوف نہ ہو۔

فعلِ مباشرت کے لئے عمر کالتین بھی توجہ طلب ہے، یوں تو ایک بالنع مردفعلِ مباشرت پر قادر ہوتا ہے، لیکن 25 سال ہے زائد عمر میں اس فعل کی ابتداء کی جائے تو زیادہ موزوں اور طبّی لحاظ سے فائدہ مند بھی ہے۔ چونکہ 24 سال ہے قبل مرد میں پختگی نہیں پائی جاتی اور مباشرت کے عمل سے مردمیں پختگی پیدا ہونے کے عمل میں خلل پیدا ہوسکتا ہے۔

فعلِ مباشرت انجام دینے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس فعل کو انجام کس طرح دیا جائے؟ تو آ پ ہروہ صورت اختیار کر سکتے ہیں جس میں مادہ تولید بآ سانی نکل کررحم میں داخل ہو سکے ادر عضؤ خاص پرسوائے حرکت مباشرتی کے کوئی دوسراد باؤند پڑتا ہو۔

فعلِ مباشرت کے تمام طریقوں میں ایسی اشکال بہتر ہیں جن میں مردعورت کے اوپر ہو، اور مباشرت کی وہ تمام اشکال ہری ہیں جن میں مرد نیچے چت لیٹا ہوا ورعورت اوپر ہو، کیونکہ ایسی صورت میں مادہ تولید مشکل ہے اخراج پاتا ہے اور بھی بھار عضو خاص کی نالی میں مادہ تولیدرہ جاتا ہے جو کہ بعد میں مختلف بیچید گیال پیدا کردیتا ہے۔

فعلِ مباشرت کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی زوجہ حالتِ حیض میں نہ ہو، کیونکہ الی حالت میں جماع کرنے سے اصلیل کے اندرورم اور قرحہ ہوکر سوزاک ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیونکہ حیض ونفاس کا خون ایک فتنم کا فضلہ ہوتا ہے اس خون میں گرمی و تیزی اور زہریلا پن ہوتا ہے اور ان ایام میں اعضائے تناسل زنانہ حدسے زیادہ گرم ہوتے ہیں، ایس حالت میں جماع کرنا سوائے اپنے ہاتھوں پر بیثانی مول لینے کے سوائے تہیں۔

الیی خواتین ہے جماع خطرناک ہے جو فاحشہ و ہازاری ہوتی ہیں۔ ان سے جماع کرنے سے مہلک امراض گھیر لیتے ہیں، جن میں سوزاک اور آتشک جیسے امراض گھیر لیتے ہیں، جن میں سوزاک اور آتشک جیسے امراض گھیر لیتے ہیں، جن میں سوزاک اور آتشک جیسے امراض کورتوں سے فعل جماع کرنامختلف انواع کے امراض کورتوں دیتا ہے۔

جنسى حفظان صحت

جنسی حفظانِ صحت کی ابتداء بجین سے کی جانی ضروری ہے، کیونکہ بیچ جونہی من بلوغت کو بہنچتے ہیں تو فطر تاعضؤ خاص سے ہاتھ کے رکڑ کھانے یا بری سوسائی ہیں اُٹھنے ہیٹھنے سے اِن رموز سے آشنا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے ہیں کچھ بیچ تو کٹر تِ مُشت زنی کا شکار ہوکر کچھ بیچ لوطی سوسائی کی وجہ سے کٹر ت اغلام بازی کا شکار ہوکرا ہے دوشن مستقبل کو تباہ کرنے کے در ہے ہوجاتے ہیں اور مملی طور پرخودکوزندہ در گورکرنے کے داستے پرگامزن ہوجاتے ہیں۔

اس لئے والدین کو چاہئے کہ بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں ، زمانہ ابتداء بلوغت میں بچوں کی وہنی حالت متواز ن رکھنےاور پراگندی ہے بچانے کے لئے طب ہومیوا یک بہترین مدد گار ہے جسکا ذکر گذشتہ صفحات پر کیا جاچکا ہے۔

بچون کو بچین سے لڑکین اور جوانی تک صاف شھر اماحول مہیا کیا جائے ،اوراد بی لٹر بچر کے ذریعے ان کی اچھی تربیت کی جائے تا کہ اُن کی قوت ممیّزہ اس قذر مضبوط ہو کہ وہ ہرارادی اور غیر ارادی خیالات بدکونوراز ہن ہے جھٹک سکیں۔

بیجے جب رشتہ از دواج میں منسلک ہو جا تمیں تو انہیں مخصوص حددود و قیود میں رہتے ہوئے فعل مباشرت انجام وسینے کی ہدایات دیں۔ تا کہ وہ صبر سے اس ذا نقنہ سے لطف اندوز ہوں اور قندرت کا ملہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بعنی انہیں صبر سے مناسب وقفہ کرنے ہے کوئی رنج و المنہیں ہوگا بفعلِ مباشرت کے بعد ہمیشہ کوئی شیریں غذا ضروری لے لیا کریں۔ المنہیں ہوگا بفعلِ مباشرت کے بعد ہمیشہ کوئی شیریں غذا ضروری لے لیا کریں۔



غذائي معالجاتي إشارك

قوت باہ بیدا کرنے والی غذائیں

کھور، زنجیل، چھوہارا، تیز، بٹیر، مرغ، انڈانیم برشت، انگورشیری، کالے تل، شلجم، گوشت بکری و بکرا، دار چینی، مغز بادام شیری، مغز اخروث، مغز چلغوزه، پسته، چنا بریان، لوبیا، گوشت بکری و بکرا، دار چینی، مغز بادام شیری، مغز اخروث، مغز چلغوزه، پسته، چنا بریان، لوبیا، کھو پرا، تخم پیاز، کچالو گوشت کے ساتھ، الا بخی کلال، پیاز، بالک، پان، ٹماٹر پخته، چڑا، ساگ مرسوں، سبوس گندم، کلونجی، عناب تازه پخته، کبوتر جنگلی، کریلا، شمش شیری، لونگ، بسن، مرج مرسوں، سبوس گندم، کلونجی، عناب تازه پخته، کبوتر جنگلی، کریلا، شمش شیری، لونگ، بسن، مرج مرسول، شیری، انجیر، مربه حظل، مسور، کپخار، ہرن کا گوشت، چھوٹے پرندوں کا گوشت، پکوڑے، مینگ، انجیر، مربه حظل، مسور، کپخار، ہرن کا گوشت، چھوٹے پرندوں کا گوشت، پکوڑے، مینگ، انجیر، مربه حظل، مسور، کپخار، ہرن کا گوشت، چھوٹے پرندوں کا گوشت، پکوڑے،

چنے کی دال، گندم کی روئی، آم کا اعلام قوت باہ کونقصان دینے والی غذائیں

بردهنیا، مکو، عناب کیلہ لیموں بنمک ہضندایانی، املی، آلو بخارا، تمام تھی غذا کیں۔ ماد ہ تو لید کو گاڑھا کرنے والی غذا کیں

د ماغ کی طاقت دینے والی غذا تیں گلاب کے بھول، سونٹھ، لونگ، سیب کے بھول، بکرے بکری کامغز (بھیجا)، مرغی دیسی گلاب کے بھول، سونٹھ، لونگ، سیب کے بھول، بکرے بکری کامغز (بھیجا)، مرغی دیسی کا گوشت، کدو، پان، بھیڑ کا دودھ، مغز پستہ ،مغز اخروث، مغز تخم تر بوز، سبز دھنیا، شمش، آملہ، مربہ

بليليه وغيره-

دل کوطافت دینے والی غذائیں چھال ارجن کا قبوہ، ناشپاتی، انارشیریں، المی،سیب،لیموں کا چھلکا پخم دھنیا، دارجینی، انڈا، پان، ہلیلہ زرد،شکترہ،الا پنجی،امرود،گاجر،انگور، کیوڑہ،مربہگاجر۔ معدے کوطافت دینے والی غذائیں اناردانه، بره، بهی، چھلکار کچ، جامن، کالی مرج، ادنتی کا دودھ، دارچینی، تیزیات، لونگ، الایخی، پودینه، مرغ کا سنگدان، سونهه، امرود، پان، بیگن، پسته، انڈا، مُرخ مرچ، پبیتا، کاغذی ليمون كاچھلكا، ہليله ہرتنم فلفل سفيد، زيره سياه، دہي دغيره ـ منی پیدا کرنے والی غذا تیں

دوده اور کھی دلیی، کچی پیاز، کچالو، بادام، پیبته، شلجم، چنابریان، بھیجا، کھوپرا، سوٹھ خشک، مرغ دیسی کا گوشت بریان ،خرما ، چلغوز ه ،مکھانه،شکر ، گوشت بطخ وغیره _ سردتر مزاج ركھنے والی غذائیں

انڈے کی سفیدی، اردی، چھلکا اسپغول، آش جو، آنارشیریں، امرود، بقوا، بہی، بیر شیری، بینها بخم تربوز، توت سیاه ، توری سیاه ، توری سفید، نینڈے، حیاول ، چقندر ، دودھ بھینس ، دلما، دهنیا، دوده کی کسی، دوده بھیڑ، سا گوداند، شہوت سیاہ، فالسد، کھیرا، ککڑی، گوشت بھیڑ، لسوژیان، ماش مشر مغزیات کاشیره جهندی سری کا گوشت بر بوز ،خر بوز ه سردا ، وغیره -تركرم مزاج ركھنے والی غذا تيں

الایچی خورد،انناس، بھنڈی بخم خربوزہ، توت سفید، چربی، چولائی،خربوزہ، شکر،شریفہ، شلغم، نتېد، کیلا، گوشت دُ نبه، منتھی ، کھانہ، مولی ، ملائی ، مربیب ، ناشیاتی ، گندم ، دود ھ،مربہا درک ، دلیا، کدو، توری، ماش کی دال ، گاجر ، مونگرے، تھی دیبی ، امرود ، ناشیاتی ،خربوزہ ، گر ما۔ ختك سردمزاج ركھنے والی غذائیں

آ ژو، آلو، آلو بُخارا، آلوچه، آمله، کپا آم، الا پَچُي کلال، کپا امرود، المي، انارترش، انگورترش، باجرہ، بیزترش، بینگن، بہی، بند گوبھی، پیلو، جامن، جوار، جائے، دہی، دہی کی کسی، سپاری هر مسرکه، سیب ترش بشکر قند، فالسه، کیالو، کدوکر وا^{، کشم}ش، گوبھی، بطخ اور بھینس کا گوشت، لوبیا، ُ لوکاٹ، کیموں، مچھلی،مسور بمکئ، مالٹا،مونگ پھلی،مربہ آ ملہ، ناریل،مربہ ہرژ،مٹر، تازہ چنے سبز، مکئ، جوار، کیاانڈا، قبوہ وغیرہ میں پھینٹ کر، آملہ اور لیموں کا اچار، رس بھری۔

خشك گرم مزاج ر كھنے والی غذا ئيں

ķ

إخروث،اندًا، بشير، بياز، يالك، يان، پسته، تل، ثماثر، چلغوزه، جهو ماره، چرثيا، دار چيني،

ساگ سرسوں، سبوس گندم، سنگدانه مرخ، کلونجی، عناب، گوشت جنگلی کبوتر، کریلا، تشمش شیری، لونگ بهبین، مرچ نمرخ، بینگ، انگورشیری، مربه نمه، بیاز، برن کا گوشت، جچھوٹے حلال پرندوں کا گوشت، بیوڑے، بینگ دال، روٹی گندم، آم کااچار، وغیرہ۔
گوشت، بکوڑے، چنے کی دال، روٹی گندم، آم کااچار، وغیرہ۔
گرم خشک مزاج رکھنے والی غذا کمیں

اجوائن ولیی، آم شیری، کژوئے بادام، تیزیات، گوشت نینز ، بینگ، خوبانی، دودھ ورا گھوڑی، شہتوت سفید، کالی زیری، تھجور، گوشت بکری، ساگ میتھی، گوشت مرغ، کالانمک، چلغوزے،ادرک، سبزمرچ، گوشت بکری، پیاز سبز، آم دغیرہ-

كرم ترمزاج ركضے والی غذائيں

آم پختہ، آڑوشیری، انگورشیری، ادرک، بادام شیری، سونف، پودین، طوہ بادام، طوہ کدو، دودھ ڈاچی، رفن زیتون، زیرہ سیاہ، ہلدی، سونٹھ، شہر، نلفل دراز، تھی دیی، گندم، کالی مرچ، نوشادر، کالانمک، ٹینڈے، تیتر، بٹیراورمرغالی کا گوشت، مونگ کی دال، گندم کی روٹی، شہدنوٹ نوٹ: مندرجہ بالا غذا کیں تحریر کرنے کا مقصد بیہے کہ آپ جب بھی کوئی ادویاتی علاج کریں اُسکے ساتھ اُسکی معاون مزاجی غذا کیں بھی تجویز کریں جس کی دجہ سے معالجاتی مدت نصف ہو سکتی

✡

ماد

گوڅ

کھو

مرسو

نئرد

چے تور

وما

کاً ہلیا

J,